





Sadržaj i uvod	2
Kompaktne rerne	4
Ugradni TV	6
Centar za osveženje	8
Automatski aparati za kafu	10
Parna rerna	12
Ugradne rerne	15
Rerne za ugradnju ispod radne ploče	20
Električne ploče za kuvanje	22
Gasne ploče za kuvanje	30
Domino ploče za kuvanje	35
Kuhinjske nape	36
Mikrotalasne rerne	46
Rashladni aparati	48
Mašine za pranje sudova	59
Mašine za pranje veša	66
Crteži za instaliranje	67

Zaštita životne sredine

Electrolux Group-a nastoji da obezbedi da njeni proizvodi, usluge i proizvodnja doprinesu održivom razvoju. Do krajnosti, dizajn proizvoda teži smanjenju nepovoljnog uticaja na životnu sredinu kroz radni vek proizvoda, dok se potrošnja sirovina i energije i zagađenje redovno nadgledaju radi poboljšanja. Electrolux Group-a preduzima proaktivni pristup u pogledu propisa o zaštiti životne sredine, i podstiče dobavljače da prihvate iste principe o zaštiti životne sredine kao što su oni kojima teži Electrolux. U 2007. godini, Electrolux Group-a je nagrađena od strane Evropske komisije za svoje stalne napore da poboljša energetske efikasnost.

Dizajn koji proističe iz savremenih trendova

Mi u Electrolux-u smo lansirali novi koncept dizajna. Koncept koji proističe iz trendova u svakodnevnom životu, koji utiče na savremene ljude u savremenom društvu. Ovde, mi prikazujemo široki raspon proizvoda za ljude koji znaju šta je kvalitet sa donekle različitim prioritetima. Jedna od naših grupa proizvoda je »Bright« (Svetao), koja je prvi potpun lanac ugradnih proizvoda koji uključuje vodoravnu svetlosnu traku. »Bright« je napravljen za ljude koji žele da njihov aparat bude tanak, gladak i elegantan.



»Bright« Svetao

Motiv za naš rad je da ispunimo snove i prioritete ljudi. Ovo je, između ostalog, imalo za rezultat da Electrolux bude prvi proizvođač koji je napravio potpun lanac ugradnih proizvoda koji uključuje vodoravnu svetlosnu traku kao emocionalni element. To se odnosi na Electrolux Bright – lanac proizvoda za vas koji volite geslo dizajna: manje je više. Njega karakteriše vodoravni, gladak, tanak, elegantan i umeren dizajn, nezavisan od materijala i šeme boja.

»Bright« aparati nisu samo izvanredno dizajnirani, oni su takođe vrhunac, kada su u pitanju funkcije, mogućnosti i radne karakteristike. Oni su garancija udobnog i prijatnog kuhinjskog života.



Mislili smo na Vas
kojima je potrebno
kompaktno rešenje



EOK96030X

- Kompaktna ugradna rerna • Elektronske komande na dodir • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Svetlosna traka • Prikaz funkcija • Elektronski tajmer: zvučni signal, trajanje, tajmer, zaustavljanje • Bezbednost dece • Brzo zagrevanje • Filter za masnoće • Halogeno svetlo • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvorostrukim staklom • Najveća temperatura površine vrata: 48 °C • 2 nivoa za kuvanje • 3 položaja za police • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3400-3700 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za kolače, 1 ravna žičana polica od nerđajućeg čelika



EOK86030X

- Kompaktna ugradna rerna sa mikrotalasnom rernom • Elektronske komande na dodir • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Prikaz funkcija • Svetlosna traka • Čist emajl • Elektronski tajmer: zvučni signal, trajanje, tajmer, zaustavljanje • Bezbednost dece • Brzo zagrevanje • Halogeno svetlo • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvorostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 3 položaja za police • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3400-3700 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za kolače, 1 ravna hromirana žičana polica



EOK76030X

- Kompaktna ugradna mikrotalasna rerna • Elektronske komande na dodir • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Prikaz funkcija • Svetlosna traka • Sivi emajl • Elektronski tajmer: zvučni signal, trajanje, tajmer, zaustavljanje • Funkcije rerne: roštilj, mikrotalasi • Bezbednost dece • Halogeno svetlo • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvorostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 4 položaja za police • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3400-3700 (W/Wh) • Pribor: 1 posuda za pečenje, 1 ravna hromirana žičana polica



EOK66030X

- Kompaktna ugradna rerna • Elektronske komande na dodir • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Prikaz funkcija • Svetlosna traka • Čist emajl • Katalitička prevlaka radi lakšeg čišćenja • Elektronski tajmer: zvučni signal, trajanje, tajmer, zaustavljanje • Bezbednost dece • Brzo zagrevanje • Filter za masnoće • Halogeno svetlo • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvorostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 3 položaja za police • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3400-3700 (W/Wh)

Mislili smo, Vi ne želite da
budete isključeni iz sveta
dok ste u kuhinji

Nekada je to bilo ognjište, danas je to TV. On je upaljen skoro 24 sata na dan. Čak i ako ne želite da ga neprestano gledate, Vi ga želite uključenog kao društvo i da budete u toku sa zbivanjima.

Možete želeći da gledate vesti, proveravate najnovije oglase, bacite pogled na reprizu poslednje epizode Inspektora Morsa ili šta god drugo. Trenutni trend je da se kuhinja pretvara više u dnevnu sobu i tamo TV postaje »prirodni« kuhinjski objekat.

170° ugao

Mi Vam predstavljamo ElectroluxTV4You (Electrolux TV za Vas). Ugradni TV koji će biti novi integrisani deo postave kuhinje. On

upotpunjava komplet ugradnih sofisticirano dizajniranih aparata. LCD ekran TV4You može da se obrne za 170° omogućavajući savršen pogled iz svakog ugla u kuhinji.

Sa ovim TV-om Vi odjednom dodajete novu dimenziju Vašoj kuhinji. Vi je pretvarate u sobu, kako za telo tako i za dušu. Psst! Nemojte da propustite sledeću reprizu Riki Zervejsove serije Kancelarija.



ETV45000X

- Ugradni televizor
- Glavna boja: nerđajući čelik
- Mogućnost da ga okrenete, čime je obezbeđen pogled iz bilo kog ugla



Mislili smo, Vi uvek želite da
Vam hladna voda bude na
dohvat ruke

Zaboravite sve o kupovini, nošenju teških boca kući i njihovom skladištenju. Od sada možete da prestanete da brinete o tome da li imate dovoljno obične ili gazirane vode kod kuće, a i problem sa ledom više nije problem.

Danas su ljudi sve više zainteresovani za raspoloživost pijaće vode. Međutim, kupovina vode u bocama ima svoje loše strane – veliki tereti koje treba nositi kući, veliki zahtevi za skladištenje i dodatni otpad. Da li ste Vi osoba koja voli da zabavlja goste kod kuće i želi da može da ponudi prečišćenu svežu, običnu ili gaziranu vodu i kockice leda za piće? Ako jeste, ovo je važna informacija.

Dobijte ih kroz vrata

U Electrolux-u mi sada uvodimo centar za osveženje – "Spring4You (Izvor za Vas)". To je ugradni aparat, koji daje led, kao i svežu, običnu ili gaziranu vodu, koji je predivno dizajniran i potpuno poravnat i integrisan sa modernom kuhinjom. Kupovina boca sa

vodom ili punjenje rezervoara je nešto što možete da izbrišete iz Vašeg nedeljnog rasporeda. Sa ovim aparatom Vi ćete ih uvek imati na dohvat ruke. A šta je sa ledom? To nije problem za "Spring4You". Uvek ćete imati blistave kockice na raspolaganju kad god Vam zatrebaju.

Nije bitno da li želite kockicu leda u Vašoj čaši viskija kada ste kod kuće tokom jesenje večeri odmarajući se sa knjigom Džona Grišama, ili Vam gosti traže hladnu svežu vodu na Vašoj letnjoj zabavi u dvorištu. Vi ćete ih sve, na pogodan način dobiti kroz vrata.



EIW60000X

- Ugradni aparat za proizvodnju vode i kockica leda
- Svetlosna traka
- Komande na dodir
- Dovod vode: prečišćena voda iz vodovoda, ohlađena, obična ili gazirana
- Pruža čistu i zdraviju vodu pomoću procesa mikrofiltriranja
- Trenutno ohlađena voda
- Gaziranu vodu obezbeđuje dodatna boca CO₂ sa strane
- Količina CO₂ je podesiva
- Kapacitet boce sa CO₂: 600 g (za 70/100 l)
- Kristalno čiste kockice leda
- 4 kg kockica leda na dan pripremljenih od prečišćene vode iz vodovoda
- Obezbeđena stalna zaliha od 30 kockica leda
- Indikator za promenu filtera (posle 2400 l)
- Centar za osveženje se blokira posle više od 2700 l radi očuvanja kvaliteta
- Indikator za praznu CO₂ bocu



Mislili smo, zašto terati ljude
da izlaze napolje da bi dobili
šoljicu prave espresso kafe

Ako ste ljubitelj espresso kafe, mi imamo nešto za Vas. To je novi ugradni aparat za espresso i kafu, "Espresso4You" (Espresso za Vas), potpuno usklađen i integrisan u modernu "Bright" kuhinju.

Na kraju 19. veka, vlasnik kafea u Napulju, u Italiji, je bio razdražen gubitkom vremena pri pripremanju kafe, i usled toga, gubitkom arome. Uz tehničku podršku gospodina Bezzeri iz Milana on je napravio prvi aparat za espresso kafu. Osnovno načelo je da zahvaljujući visokom pritisku, ulja u kafi oslobađaju aromu, koju zadržava krem [= tanak sloj žučkaste pene na površini kafe]. Ovo načelo smo mi razvili i usavršili u novom aparatu za espresso i kafu "Espresso4You".

Elegantan način da uživate u kafi

"Espresso4You" je krajnje moderan, krajnje tanak aparat koji svaki put daje običnu

kuvanu kafu i espresso od sveže samlevene kafe u zrnju. On ima integrisan mlin za kafu, koji Vam omogućava da elektronski podešite teksturu i količinu kafe. Ovaj elegantan aparat nudi novi i lakši način da uživate u šoljici stvarno dobre kafe. Potrebno je između 20 i 30 sekundi da pripremite kafu u njemu, a vreme kuvanja je negde između 15 i 25 sekundi, što znači da ćete za najviše 45 sekundi imati šoljicu mirišljave obične kafe ili espresso kafe spremne da u njima uživate. "Posso ordinare un doppio espresso, per favore"*, što bi rekli Milanezi.

*Molim, mogu li da naručim duplu espresso kafu!



EBA60000X

- Ugradni aparat za kafu
- Potpuno automatski
- Svetlosna traka
- Elektronske komande na dodir
- Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Glavna boja: nerđajući čelik
- Komandna tabla od crnog stakla
- 4 automatska programa: espresso kafa, produžena kafa, vruća voda, vodena para
- Kontinualno podešavanje mlina
- Indikator nedostatka vode
- Indikator nedostatka zrna kafe
- Indikator za pražnjenje fioke za upotrebljenu kafu
- Posuda za vodu koja se skida
- Prihvatni pleh za kapanje vode koji se skida
- Zapremina posude za vodu: 2 l
- Posuda za kafu u zrnju 250 g
- Mlin
- 3 LED lampice
- 1 standardni filter za vodu (tip: Brita)



Mislili smo,
Vi želite da kuvate
profesionalno

Bez obzira koliko ljudi vole da kuvaju, većina njih nikada nije sigurna kada je jelo stvarno gotovo u rerni. To značajno varira sa vrstom mesa ili ribe i težinom hrane.

Povrh svega, mnogi od nas ne misle da je čitanje uputstava za upotrebu najuzbudljivija stvar u životu. Kao posledica toga, mi se bojimo da koristimo sve mogućnosti savremenih rerni, ili jednostavno ne znamo kako da koristimo sve nove režime kuvanja. Ako pripadate ovoj kategoriji, Vi svakako treba da pogledate ovu Electrolux Bright remu.

Vodič u Vašoj kuhinji

Nova vrhunska Bright rerna ima tanak i elegantan dizajn sa karakterističnom svetlosnom trakom i interfejsom lakim za korišćenje. Mi uvodimo novu naprednu elektronsku regulaciju kuvanja, koja se obavlja u skladu sa vrstama hrane, sa detaljnim smernicama za najbolje kuvanje.

Sloboda izbora

Interfejs ove rerne Vas neprestano upoznaje sa svim relevantnim informacijama. Ako ipak Vi još uvek cenite slobodu, on je još bolji jer ste slobodni da izaberete između nekoliko metoda kuvanja:

A) Kuvanje pomoću menija gde Vi izaberete vrstu hrane koja vas vodi do savršenog rezultata bilo korišćenjem automatskih programa sa sondom za namirnice, ili programa sa procenom vremena, ili automatskih programa prema težini, ili preko 50 međunarodnih recepata.

B) U tradicionalnom kuvanju Vi sami zadajete funkciju zagrevanja i temperature.

C) Takozvani »My programmes (Moji programi)« gde se pamte Vaši sopstveni recepti ili profil kuvanja za Vaše omiljene recepte.

Savršeni rezultat

Lepota ove nove regulacije kuvanja je u tome da Vi ne morate da brinete o rezultatima kada je koristite. Naprotiv, Vi možete da se odmorite sigurni da ćete postići savršeni rezultat bez ručnih podešavanja jer rerna vodi računa o svemu tome. Vi znate da smo mi mislili na Vas kada smo razvili ovu izvanrednu karakteristiku.



Pretpostavimo da je kuvanje mnogo više od potrebe za Vas. To je strast. Vi uživate u svakom minutu pripremanja hrane za Vašu porodicu i prijatelje i najveća nagrada koju možete da dobijete je kada oni hvale Vaša dostignuća.

Ako je naša pretpostavka tačna, Electrolux-ova Parna rerna je stvar za Vas. Kuvanje vodenom parom je mnogo godina korišćeno od strane profesionalnih kuvara. To je mek i nežan metod kuvanja na niskoj temperaturi i pri visokoj vlažnosti. Ovo je savršen način da pripremite jela od kojih voda ide na usta sa vrhunskim ukusom.

Prirodne arome i malo masti


Kuvanje vodenom parom održava prirodne arome i čini da hrana izgleda izazovnije, jer ono ne utiče na boju i teksturu namirnica. Ako ste željni da jedete ukusnu hranu, ono je čak i bolje. Radite kako profesionalni kuvari rade, koristite vodenu paru da Vaša hrana bude mnogo boljeg ukusa.

Objašnjenje za to je da će većina prirodnih aroma ostati u hrani.

Sočno i ukusno

Kuvanje vodenom parom je i ekonomičnije, jer je gubitak težine mnogo manji. To je zbog toga što se zadržavaju prirodne tečnosti u namirnicama i Vi dobijate mnogo sočnije i mekše jelo.

Parna rerna ima napredan elektronski sistem regulacije, koji podešava ne samo funkciju kuvanja vodenom parom već takođe i druge metode kuvanja koje aparat nudi. Sve da bi se napravila ukusnija jela i da bi se kuvanje olakšalo i učinilo zabavnijim. Nastavite sa vodenom parom i prijatno.



EOB98000X

- Višenamenska ugradna rerna
- Elektronske komande na dodir
- Prikaz funkcija
- Svetlosna traka
- Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Sivi emajl



- Elektronski tajmer: potpuno automatski, zvučni signal, tajmer, termostat rerne, sonda za meso, temperatura
- Karakteristike elektronike: automatski program sa sondom za meso, automatski programi prema masi, bezbednost dece, prikazano vreme kuvanja, otapanje, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, funkcija zaključavanja, integrisano brzo zagrevanje, održavanje hrane toplom, kuvanje na niskoj temperaturi, memorija, tajmer, recepti, indikacija zaostale toplote, prikazano vreme rada, bezbednosno isključivanje, predlog temperature
- Bezbednost vrata: mehanička brava
- Filter za masnoće
- Halogeno svetlo
- Ventilator za hlađenje
- Vrata sa trostrukim staklom
- 3 nivoa za kuvanje
- 5 položaja polica
- Vođice rešetke
- Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh)
- Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 1 emajlirani pleh za kolače, 2 ravne žičane police od nerđajućeg čelika



EOC68000X

- Višenamenska ugradna rerna • Pirolitička • Elektr. komande na dodir
- Osvetljeni simboli • Svetlosna traka • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Elektr. tajmer • Karakter. elektronike: zvučni signal, autom. programi sa sondom za meso, autom. programi prema masi, dodatno pečenje, bezbednost dece, vreme kuvanja prikazano sa programom, elektr. regulacija temp, kraj, funkcija zaključavanja, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temp, sonda za meso, memorija, tajmer, recepti, indikacija zaostale toplote, prikazano vreme rada, bezbed. isključivanje, predlog temp. • Sonda za meso • Bezbednost vrata: meh. brava , zaključavanje vrata za pirolitičku funkciju • Filter za masnoće i mirise, Filter za masnoće , halogeno svetlo rerne • Ventilator za hlađenje • Vrata sa 4-strukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • Najveća temp. površine vrata: 40 °C • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa gran. • Ukupna el. snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajl. pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajl. pleha za kolače, 1 izvijena hrom. žičana polica



EOB68000X

- Višenamenska ugradna rerna • Elektronske komande na dodir • Osvetljeni simboli • Svetlosna traka • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Sivi emajl • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, automatski programi sa sondom za meso, automatski programi prema masi, dodatno pečenje, bezbednost dece, vreme kuvanja prikazano sa programom, trajanje, elektronska regulacija temp, kraj, funkcija zaključavanja, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temp, sonda za meso, memorija, recepti, tajmer, indikacija zaostale toplote, prikazano vreme rada, bezbednosno isključivanje, predlog temp. • Sonda za meso • Bezbednost vrata: meh. brava • Filter za masnoće i mirise, Filter za masnoće, gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvostrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna elektr. snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena žičana hromirana polica



EOB68713X

- Višenamenska ugradna rerna • Vrata koja se otvaraju bočno - sa mogućnošću promene smera otvaranja • Elektronska regulacija rerne • Komande na dodir • Svetlosna traka • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Čist emajl • Elektronski, potpuno automatski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, autom. programi prema masi, bezbednost dece, vreme kuvanja prikazano sa programom, trajanje, elektronska regulacija temp, kraj, funkcija zaključavanja, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temp, memorija, recepti, tajmer, indikacija zaostale toplote, prikazano vreme rada, bezbednosno isključivanje, predlog temp. • Filter za masnoće • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom • 4 nivoa za kuvanje • 4 položaja polica • 3 teleskopske vođice • Ukupna elek. snaga: 2530 (W/Wh) • Pribor: 1 crni emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 1 emajlirani pleh za kolače, 2 hromirane žičane rešetke za roštilj



EOB67000X

- Višenamenska ugradna rerna • Elektronska regulacija rerne • Svetlosna traka • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Sivi emajl/katalitička • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, bezbednost dece, vreme kuvanja prikazano sa programom, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, funkcija zaključavanja, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, sonda za meso, memorija, tajmer, indikacija zaostale toplote, prikazano vreme rada, bezbednosno isključivanje, predlog temperature • Sonda za meso • Bezbednost vrata: mehanička brava • Filter za masnoće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvostrukim staklom , tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB65100X

- Višenamenska ugradna rerna • Elektronska regulacija rerne • Osvetljeni simboli • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi emajl • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, bezbednost dece, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, integrisano brzo zagrevanje, tajmer, indikacija zaostale toplote, bezbednosno isključivanje, predlog temperature • Bezbednost vrata: mehanička brava • Filter za masnoće • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vodiće rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB64101X

- Višenamenska ugradna rerna • Osvetljeni simboli • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Prikaz za sondu za meso • Katalitička • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, trajanje, sonda za meso sa isključivanjem, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Sonda za meso • Bezbednost vrata: mehanička brava • Filter za masnoće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvostrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vodiće rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB64100X

- Višenamenska ugradna rerna • Osvetljeni simboli • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Prikaz za sondu za meso • Sivi emajl • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, trajanje, sonda za meso sa isključivanjem, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Sonda za meso • Bezbednost vrata: mehanička brava • Filter za masnoće • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vodiće rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB63100X

- Višenamenska ugradna rerna • Osvetljeni simboli • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi emajl • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Bezbednost vrata: mehanička brava • Filter za masnoće • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vodiće rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOC55100X

- Višenamenska ugradna rerna • Pirolitička • Elektronska regulacija rerne • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, bezbednost dece, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, integrisano brzo zagrevanje, tajmer, pyro (pirolitičko), indikacija zaostale toplote, bezbednosno isključivanje, temperature proposal • Bezbednost vrata: mehanička brava, zaključavanje vrata za vreme pirolitičkog čišćenja • Ventilator za hlađenje • Filter za masnoće • Prepoznavanje teleskopskih vodica • Vrata sa četvorostrukim staklom • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB42100X

- Višenamenska ugradna rerna • Osvetljeni simboli • Elektronska regulacija rerne • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Prikaz za sondu za meso • Sivi emajl • Funkcije tajmera: zvučni signal, sonda za meso, tajmer • Bezbednost vrata: mehanička brava • Gornji grejač može da se pokreće • Sonda za meso • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB43100X

- Višenamenska ugradna rerna • Osvetljeni simboli • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi emajl • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Bezbednost vrata: mehanička brava • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB53000R

- Višenamenska ugradna rerna • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Analogni tajmer • Standardni točkići • Sivi emajl • Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj • Filter za masnoće • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3500 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB53102X

- Višenamenska ugradna rena • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Točkići koji se uvlače i izvlače • Čist emajl • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 4 nivoa za kuvanje • 4 položaja polica • Teleskopske vođice • Ukupna električna snaga: 3075 (W/Wh) • Pribor: 1 crni emajlirani pleh za prihvatač masti i sokova od pečenja, 1 aluminijumski pleh za kolače, 1 hromirana žičana rešetka za roštilj



EOB33100X

- Višenamenska ugradna rena • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi emajl • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatač masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB32100X

- Višenamenska ugradna rena • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Prikaz za sondu za meso • Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi emajl • Funkcije tajmera: zvučni signal, sonda za meso, tajmer • Sonda za meso • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatač masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOC35000X

- Višenamenska ugradna rena • Pirolitička • Elektronska regulacija rene • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Standardni točkići • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, bezbednost dece, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, tajmer, pyro (pirolitičko), indikacija zaostale toplote, bezbednosno isključivanje, temperature proposal • Bezbednost vrata: mehanička brava, zaključavanje vrata za vreme pirolitičkog čišćenja • Katalitički filter • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatač masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB33000X

- Višenamenska ugradna rerna • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Standardni točkići • Sivi emajl • Elektronski SET tajmer
- Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB53003X

- Višenamenska ugradna rerna • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Standardni točkići • Čist emajl • Elektronski SET tajmer
- Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 4 nivoa za kuvanje • 4 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 2500 (W/Wh) • Pribor: 1 crni emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 1 emajlirani pleh za kolače, 1 hromirana žičana rešetka za roštilj



EOB31004X

- Višenamenska ugradna rerna • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Standardni točkići • Čist emajl • Mehanički tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, podsetnik, kraj • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 4 nivoa za kuvanje • 4 položaja polica • Vođice utisnute u zidove rerne • Ukupna električna snaga: 1875 (W/Wh) • Pribor: 1 aluminijumski pleh za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EOB31001X

- Višenamenska ugradna rerna • Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Standardni točkići • Sivi emajl • Mehanički tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, tajmer • Mehaničko zaključavanje vrata • Ventilator za hlađenje • Gornji grejač može da se pokreće • Vrata sa trostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vođice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 3000 (W/Wh) • Pribor: 1 emajlirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EON67000X

- Višenamenska rena za ugradnju ispod radne ploče • Elektronska regulacija rene • Svetlosna traka • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Sivi email/katalitička • Elektronski tajmer • Karakteristike elektronike: zvučni signal, bezbednost dece, vreme kuvanja prikazano sa programom, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, funkcija zaključavanja, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, sonda za meso, memorija, tajmer, indikacija zaostale toplote, prikazano vreme rada, bezbednosno isključivanje, predlog temperature • Sonda za meso • Bezbednost vrata: mehanička brava • Filter za masnoće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa četvorstrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 11300 (W/Wh) • Pribor: 1 emailirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emailirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EON63100X

- Višenamenska rena za ugradnju ispod radne ploče • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Osvetljeni simboli • Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi email • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: zvučni signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Bezbednost vrata: zaključavanje vrata • Ventilator za hlađenje • Vrata sa trostrukim staklom, tabela pečenja, indikacija nivoa • 3 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Filter za masnoće • Gornji grejač može da se pokreće • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 11300 (W/Wh) • Pribor: 1 emailirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emailirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EON33100X

- Višenamenska rena za ugradnju ispod radne ploče • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Točkići koji se uvlače i izvlače • Sivi email • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 2 nivoa za kuvanje • 5 položaja polica • Vodice rešetke sa graničnikom • Ukupna električna snaga: 10800 (W/Wh) • Pribor: 1 emailirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 2 emailirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica



EON33000X

- Višenamenska rena za ugradnju ispod radne ploče • Prevlaka protiv otisaka prstiju • Standardni točkići • Čist email • Elektronski SET tajmer • Funkcije tajmera: signal, trajanje, tajmer, kraj, prikaz isključenja • Gornji grejač može da se pokreće • Ventilator za hlađenje • Vrata sa dvostrukim staklom • 4 nivoa za kuvanje • 4 položaja polica • Vodice rešetke • Ukupna električna snaga: 10100 (W/Wh) • Pribor: 1 crni emailirani pleh za prihvatanje masti i sokova od pečenja, 1 aluminijumski pleh za kolače, 1 hromirana žičana rešetka za roštilj



	EOB9800X	EOB8713X	EOC8800X EOB8800X EOB6700X EOB6700X EOB64101X EOB64100X EOB63100X EOB63100X EOB63000R	EOB65100X EOC55100X	EOC35000X EOB43100X EOB33100X EOB33100X EOB32100X EOB32000X	EOB42100X EOB31001X	EOB3102X	EOB33003X	EOB33000X	EOB31004X
Ugradni rerne										
donji grejač	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
gornji grejač								•	•	
ventilator								•	•	•
roštilj	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
odmrzavanje		•								
svetlo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
gornji + donji grejač	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
gornji grejač + roštilj	•		•	•	•	•	•	•		
ventilator + roštilj							•			
ventilator + prstenasti grejač	•	•	•	•			•	•	•	
ventilator + prstenasti grejač + donji grejač	•	•	•	•			•			
ventilator + prstenasti grejač + vodena para	•									
ventilator + vodena para (100)	•									
ventilator + svetlo			•		•					
ventilator + gornji grejač + donji grejač					•	•	•			•
ventilator + gornji grejač + roštilj	•		•	•	•	•			•	
ventilator + prstenasti grejač + roštilj		•								
dvostruki ražanj		•							•	

	EOK96030X	EOK86030X	EOK76030X	EOK66030X
Kompaktne rerne				
donji grejač	•	•		•
roštilj	•	•	•	•
vodena para	•			
ventilator + roštilj	•	•		•
ventilator + prstenasti grejač	•	•		•
ventilator + prstenasti grejač + vodena para	•			
mikrotalasi		•	•	

Mislili smo, dok
kuvate, Vi želite
ubrzanje i kočenje koje
oduzima dah

Kuvanje je jedno od Vaših glavnih interesovanja u životu. Ništa Vas ne čini srećnijim nego da zabavljate krug Vaših prijatelja ili Vaše porodice gastronomskom večerom i da zatim dobijete njihova priznanja.

Ako verujete da je gasna ploča za kuvanje apsolutni uslov za ovu vrstu iskustva, mi imamo novosti za Vas. To su Electrolux-ove indukcijske ploče za kuvanje. One imaju iste kvalitete koje cenite kod gasne ploče za kuvanje – brzu reakciju i tačnost. Ali one su bolje i od toga. One su sigurnije i efikasnije.

Nema opasnosti od opekotina ili povreda i lake su za čišćenje

Indukcijsko kuvanje takođe dodaje bezbednost u Vašu kuhinju, jer indukcijske zone ne postaju tople. Kako to? Objašnjenje je da se toplota stvara unutar posuda za kuvanje.

Činjenica koja znači da su indukcijske zone i lakše za čišćenje. Pored toga, zona se automatski isključuje kada skinete posudu, što je očigledno čini bezbednijom.


Tri puta brže

Zagrevanje je izuzetno brzo – tri puta brže za kuvanje vode nego drugi električni sistemi zagrevanja. To znači do 30 % manju potrošnju energije. Ova kombinacija trenutnog odgovora i fine regulacije je, kako smo već ustanovili, vrhunska tehnika za Vas koji volite da kuvate, i ona svakako čini kuvanje mnogo lakšim i zabavnijim.



EHD68200P


- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 68 cm
- Potpuno indukciona, „Infinit“
- Elektronska regulacija
- 4 pojačivača



- Staklena komandna tabla
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Tajmer
- Zvučni signal
- Funkcija automatskog zagrevanja
- Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata
- Bezbednost ploče za kuvanje: automatsko isključivanje
- Ukupna električna snaga: 7400 W

4 indukcione zone:

levo pozadi:	indukciona 2300/3200 W / 210 mm
desno pozadi:	indukciona 2300/3200 W / 210 mm
levo napred:	indukciona 2300/3200 W / 210 mm
desno napred:	indukciona 2300/3200 W / 210 mm



EHD60020P

• Samostalna električna ploča za kuhanje širine 60 cm • Potpuno indukciona • Elektronska regulacija • 2 dodatna pojačivača • Staklena komandna ploča • Zaključavanje zbog bezbednosti dece • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7200 W

4 indukzione zone:

levo pozadi:	indukciona 1400 W / 140 mm
desno pozadi:	indukciona 1800 W / 180 mm
levo napred:	indukciona 2200/3100 W / 210 mm
desno napred:	indukciona 1800/2800 W / 180 mm



EHD60090P

• Samostalna električna ploča za kuhanje širine 60 cm • Mešovita indukciona • Elektronska regulacija • 2 pojačivača • Staklena komandna tabla • Zaključavanje zbog bezbednosti dece • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Funkcija Stani + kreni • Tajmer • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 6500 W

4 zone za kuhanje:

levo pozadi:	indukciona 1400/2500 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, dvostruka grejna ploča 700/1700 W / 120/180 mm
levo napred:	indukciona 2200/3100 W / 210 mm
desno napred:	istaknuta 1200 W / 145 mm




EHS60300P

• Samostalna električna ploča za kuhanje širine 60 cm • Staklokeramička • Elektronska regulacija • Detekcija posude • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7100 W

4 zone za kuhanje:

levo pozadi:	istaknuta, detekcija posude, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, detekcija posude, sa trostrukom grijnom pločom 1500/2400 W / 170/265 mm
levo napred:	istaknuta, detekcija posude, sa trostrukom grijnom pločom okrugla, 800/1600/2300 W / 120/175/210 mm
desno napred:	istaknuta, detekcija posude, 1200 W / 145 mm



EHS80220P

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 80 cm • Elektronska regulacija • Staklokeramička • Zaključavanje zbog bezbednosti dece • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7300 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom 1500/2600 W / 165/290 mm
levo napred:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom, 800/1600/2300 W / 120/175/210 mm
desno napred:	istaknuta, 1200 W / 145 mm




EHS68200P

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 68 cm • Elektronska regulacija • Staklokeramička • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7500 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom 1400/2200 W / 170/265 mm
levo napred:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom, 800/1600/2300 W / 120/175/210 mm
desno napred:	istaknuta, 1800 W / 180 mm




EHS60200X

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Elektronska regulacija • Staklokeramička • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7100 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom 1500/2400 W / 170/265 mm
levo napred:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom, 800/1600/2300 W / 120/175/210 mm
desno napred:	istaknuta, 1200 W / 145 mm



EHS60160X

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Elektronska regulacija • Staklokeramička • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7000 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom 1500/2400 W / 170/265 mm
levo napred:	istaknuta, sa dvostrukom grejnom pločom, 750/2200 W / 120/210 mm
desno napred:	istaknuta, 1200 W / 145 mm



EHS60210P

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Elektronska klizna regulacija • Staklokeramička • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Funkcija Stani + kreni • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 7100 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi: istaknuta, 1200 W / 145 mm

desno pozadi: istaknuta, dvostruka grejna ploča

1500/2400 W / 170/265 mm

levo napred: istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom

800/1600/2300 W / 120/175/210 mm

desno napred: istaknuta, 1200 W / 145 mm



EHS60180P

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Elektronska regulacija • Staklokeramička • Funkcija zaključavanja dugmadi • Tajmer • Zvučni signal • Funkcija automatskog zagrevanja • Automatsko isključivanje • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 6400 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi: istaknuta, 1200 W / 145 mm


desno pozadi: istaknuta, dvostruka grejna ploča

700/1700 W / 120/180 mm

levo napred: istaknuta, sa trostrukom grejnom pločom,

800/1600/2300 W / 120/175/210 mm

desno napred: istaknuta, 1200 W / 145 mm



EHS60040P

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Elektronska regulacija • Staklokeramička

4 zone za kuvanje:


levo pozadi: istaknuta, 1200 W / 145 mm

desno pozadi: istaknuta, 1800 W / 180 mm

levo napred: istaknuta, dvostruka grejna ploča

750/2200 W / 120/210 mm

desno napred: istaknuta, 1200 W / 145 mm



EHS60020X

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Staklokeramička • Elektronska regulacija • Zaključavanje zbog bezbednosti dece • Elektronska indikacija zaostale toplote: 7 segmenata • Ukupna električna snaga: 6500 W


4 zone za kuvanje:

levo pozadi: istaknuta, 1200 W / 145 mm

desno pozadi: istaknuta, 1800 W / 180 mm

levo napred: istaknuta, 2300 W / 210 mm

desno napred: istaknuta, 1200 W / 145 mm




EHP60040K

• Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Staklokeramička • Regulacija pomoću točkića • Indikatori zaostale toplote • Ukupna električna snaga: 6000 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, 1800 W / 180 mm
levo napred:	istaknuta, 1800 W / 180 mm
desno napred:	istaknuta, 1200 W / 145 mm



EHC60060P

• Zavisna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Staklokeramička • Indikator zaostale toplote • Ukupna električna snaga: 7600 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, sa dvostrukom grejnom pločom, 1500/2400 W / 170/265 mm
levo napred:	istaknuta, sa dvostrukom grejnom pločom, 750/2200 W / 120/210 mm
desno napred:	istaknuta, 1800 W / 180 mm




EHC60040X

• Zavisna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Staklokeramička • Indikator zaostale toplote • Ukupna električna snaga: 6300 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	spiralna zračeca, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	spiralna zračeca, 1700 W / 180 mm
levo napred:	istaknuta, sa dvostrukom grejnom pločom, 750/2200 W / 120/210 mm
desno napred:	spiralna zračeca, 1200 W / 145 mm



EHC60020P

• Zavisna električna ploča za kuvanje širine 60 cm • Staklokeramička • Indikator zaostale toplote • Ukupna električna snaga: 6500 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	istaknuta, 1200 W / 145 mm
desno pozadi:	istaknuta, 1800 W / 180 mm
levo napred:	istaknuta, 2300 W / 210 mm
desno napred:	istaknuta, 1200 W / 145 mm

Automatsko paljenje

Mnogi ljudi već misle da je veoma pogodan način kuvanja na gas. Međutim, Electrolux čini svoje gasne aparate čak još pogodnijim! Komande ploča za kuvanje su ergonomске i lake za korišćenje, i kod Electrolux-ove gasne ploče za kuvanje opremljene sistemom za automatsko paljenje – Vi samo treba da okrenete točkić i ploča za kuvanje je već spremna za rad.



Grejne ploče sa promenljivom grejnom zonom

Vi možete da izaberete optimalnu grejnu zonu za posude različitih veličina: povećavanjem grejne zone, može se ravnomerno zagrejati čak i veoma veliko dno posude. Grejne ploče sa višestrukim prstenovima omogućavaju uštedu energije zbog mogućnosti izbora veličine grejne zone u skladu sa stvarnim dimenzijama posude koja se koristi. Electrolux nudi 2 ili 3 grejne ploče sa prstenovima kao i ovalne grejne zone za pekač.

Povrh toga, u ponudi Electrolux-a je ploča za kuvanje opremljena prstenovima malog prečnika namenjena za posude sa veoma malim dnom.



Površine širine 68 cm

Po prvi put, površina sa ugradnom dubinom preko 60 cm ima nisku dubinu isečka u radnoj površini (30 mm – debljina standardne radne površine), koja omogućava ugradnju u površinu sa uštedom unutrašnjeg prostora kuhinjskog ormana, zato što nema potrebe da se prave bilo kakvi dodatni isecci u unutrašnjim delovima.



Aparati "Domino"

Manja veličina aparata "Domino" (290 mm široki) pruža Vam više mogućnosti za prilagođavanje u Vašoj kuhinji. U ponudi su gasne i električne nezavisne ploče za kuvanje i Vi možete da ih kombinujete, kako volite. U svakom slučaju Vaš komplet će biti u istom stilu i izgledaće veoma lepo.

Svi aparati Vam pružaju visok nivo funkcionalnosti i pouzdanosti, dizajn i udobnost.



Mislili smo, Vi biste želeli da
iskusite kako elegancija i
snaga mogu da se kombinuju



EHS7405K

• Samostalna gasna ploča širine 70 cm • Staklokeramička površina • Elektronske komande na dodir • Električno paljenje • Indikacija zaostale toplote • Tajmer • Bezbednosni uređaj (termopar) • Zaključavanje zbog bezbednosti dece • Prikaz isključivanja • Funkcija zaključavanja dugmadi • Zvučni signal • 4 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 7800 W

4 zone za kuvanje:


levo pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 64 mm
desno pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 64 mm
levo napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 48 mm
desno napred:	gorionik za brzo zagrevanje 2900 W / 94 mm



EHT6415K

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 58 cm • Staklokeramička površina • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 4 emajlirana nosača posude • Najveća snaga: 7700 W

levo pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 70 mm
desno pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 70 mm
levo napred:	gorionik za brzo zagrevanje 2900 W / 100 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHT6435K

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 58 cm • Staklokeramička površina • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 4 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 7700 W

levo pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 70 mm
desno pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 70 mm
levo napred:	gorionik za brzo zagrevanje 2900 W / 100 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHM6335K

• Samostalna kombinovana ploča za kuvanje širine 58 cm • Staklokeramička površina • Električna grejne ploče + gasne • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 3 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 5800 W • Ukupna električna snaga: 1200 W

4 zone za kuvanje:	
levo pozadi:	električni zračači grejač 1800 W / 180 mm
desno pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 1900 W / 70 mm
levo napred:	gorionik za brzo zagrevanje 2900 W / 100 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG9835X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 90 cm • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 3 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 13000 W

6 zona za kuvanje:

levo pozadi: pomoćni gorionik 1000 W / 48 mm
levo sredina: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 62 mm

levo napred: gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 98 mm
desno pozadi: pomoćni gorionik 1000 W / 48 mm
desno sredina: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 62 mm

desno napred: gorionik sa tri krune 4000 W / 129 mm



EHG7835X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 75 cm • Ergonomična regulacija gasa preko točkića • Glavna boja: nerđajući čelik • Električno paljenje na točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 3 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 12000 W

5 zona za kuvanje:


levo pozadi: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm

u sredini pozadi: gorionik sa tri krune 4000 W / 122 mm

desno pozadi: gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 100 mm

levo napred: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm

desno napred: pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG6835X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 9000 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm

desno pozadi: gorionik sa tri krune 4000 W / 122 mm

levo napred: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm

desno napred: pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG6435X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 8000 W


4 zone za kuvanje:

levo pozadi: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm

desno pozadi: gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 100 mm

levo napred: gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm

desno napred: pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG7815X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 75 cm • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 3 matirana crna emajlirana nosača posude • Najveća snaga: 12000 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm
sredina pozadi:	gorionik sa tri krune 4000/129 mm
desno pozadi:	gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 100 mm
levo napred:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG6415X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 matirana crna emajlirana nosača posude • Najveća snaga: 12000 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm
desno pozadi:	gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 100 mm
levo napred:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG6763X

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 58 cm • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 emajlirana nosača posude • Najveća snaga: 8000 W

levo pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 64 mm
desno pozadi:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 64 mm
levo napred:	gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 94 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 48 mm



EHM6315X

• Samostalna kombinovana gasna ploča za kuvanje širine 60 cm • Električna grejna ploča + gasne • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 matirana crna emajlirana nosača posude • Najveća snaga: 6000 W • Ukupna električna snaga: 1500 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi:	Crvena tačka, električna grejna ploča + ograničavač temperature 1500 W / 145 mm
desno pozadi:	gorionik za brzo zagrevanje 3000 W / 100 mm
levo napred:	gorionik za polubrzno zagrevanje 2000 W / 70 mm
desno napred:	pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHM6335X

• Samostalna kombinovana gasna ploča za kuvanje širine 60 cm • Električna grejna ploča + gasne • Površina od nerđajućeg čelika • Ergonomska regulacija gasa preko točkića • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 6000 W • Ukupna električna snaga: 1500 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi: Crvena tačka, električna grejna ploča
+ ograničavač temperature 1500 W / 145 mm

desno pozadi: gorionik za brzo zagrevanje
3000 W / 100 mm

levo napred: gorionik za polubrzo zagrevanje
2000 W / 70 mm

desno napred: pomoćni gorionik 1000 W / 54 mm



EHG6833R

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm • Ergonomske komande za gas pomoću rustičnih točkića • Glavna boja: crna • Električno paljenje na komandnim točkićima • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 nosača posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 8000 W


4 zone za kuvanje:

levo pozadi: gorionik za polubrzo zagrevanje
2000 W / 62 mm

desno pozadi: gorionik sa tri krune
4000 W / 122 mm

levo napred: gorionik za polubrzo zagrevanje
2000 W / 62 mm

desno napred: pomoćni gorionik
1000 W / 48 mm



EHG676K

• Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 58 cm • Ergonomske komande za gas pomoću rustičnih točkića • Glavna boja: crna • Paljenje: struja varnica • Bezbednosni uređaj (termopar) • 2 emajlirana nosača posude • Najveća snaga: 8000 W

4 zone za kuvanje:

levo pozadi: gorionik za polubrzo zagrevanje
2000 W / 64 mm

desno pozadi: gorionik za polubrzo zagrevanje
2000 W / 64 mm

levo napred: gorionik za brzo zagrevanje
3000 W / 94 mm

desno napred: pomoćni gorionik
1000 W / 48 mm



EHE30200X

- Samostalna domino električna ploča za kuvanje • Električne grejne ploče • Površina od nerđajućeg čelika • Ukupna električna snaga: 2500 W

2 zone za kuvanje:

pozadi sredina: električna grejna ploča
+ ograničavač temperature 1500 W/180 mm
napred sredina: električna grejna ploča
+ ograničavač temperature 1000 W/145 mm



EHC30200X

- Samostalna domino električna ploča za kuvanje • Staklokeramička površina • Ukupna električna snaga: 2900 W

2 zona za kuvanje

pozadi sredina: ceramic bowl single
1700 W/ 180 mm
napred sredina: ceramic bowl single
1200 W/ 145 mm



EHG30835X

- Samostalna domino gasna ploča za kuvanje • Glavna boja: nerđajući čelik • Električno paljenje na komandnim točkicama • Bezbednosni uređaj (termopar) • 1 nosač posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 4000 W

1 zona za kuvanje: gorionik sa tri krune 4000 W / 129 mm



EHG30235X

- Samostalna domino gasna ploča za kuvanje • Glavna boja: nerđajući čelik • Električno paljenje na komandnim točkicama • Bezbednosni uređaj (termopar) • 1 nosač posude od livenog gvožđa • Najveća snaga: 4000 W

2 zone za kuvanje:

pozadi sredina: gorionik za brzo zagrevanje
3000 W / 98 mm
napred sredina: pomoćni gorionik
1000 W / 48 mm

Mislili smo, pravo čoveka je
da udiše svež vazduh i u
kuhinji

Danas kuhinja sve više teži da bude dnevna soba gde Vi provodite vreme zajedno sa porodicom i prijateljima. Naravno, Vi želite da to bude čisto i privlačno mesto, bez uznemiravajuće buke i neprijatnih mirisa.

Kuhinja treba da bude prostorija u kojoj Vi možete da se opustite i osećate dobro. Electrolux-ova kuhinjska napa "Bright" se savršeno uklapa u ovaj kontekst. Ona je ne samo komad nameštaja divnog dizajna, već i efikasan aparat koji doprinosi da kuhinja postane prijatno mesto za boravak.


Tiha poput šapata

Sa moćnim ventilatorom za odsisavanje sa četiri brzine, od čega je jedna intenzivna 5-minutna, napa obezbeđuje da svi neprijatni mirisi od Vašeg kuvanja budu uklonjeni. Dodatno, različite vrste filtera pomažu da kuhinja ostane čista i bez masnih čestica

prašine, a ako cenite tiho podešavanje, Vi ćete verovatno biti zadovoljni da znate da je nekoliko modela napa opremljeno tehnologijom "Silence Tech", koja garantuje nizak nivo buke poput šapata.

Izaberite

Ove kuhinjske nape za ugradnju dodaju poslednji, završni detalj Vašoj kuhinji. Elegantan dizajn sa vodoravnim linijama čini ih savršeno poravnatim sa drugim ugradnim proizvodima. Linija kuhinjskih napa "Bright" nudi različite stilove, koji su svi pomoć za bilo koju kuhinju.



EFA9673X

- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 100 cm
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivno
- Materijal komandne table: staklo
- Usisavanje po obodu
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada



- Indikator zasićenja filtera za masnoće
- Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- Najveća visina 1185 mm
- 4 filtera za masnoće: aluminijumski kasetni
- 3 x 20 W halogene sijalice + 2 halogene sijalice kao osvetljenje okoline
- Filter sa aktivnim ugljem (tip 967) kao pribor
- Nivo buke: min/max: 42,2/56,8 dB
- Nivo buke na intenzivnom: 62,1 dB
- Najveći pritisak: 543 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 270/530 m³/h

Intenzivno: 660 m³/h



EFA9620X

- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 100 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • 3 brzine + intenzivno • Materijal komandne table: metal • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • Odloženo isključivanje u intenzivnom režimu rada • Najveća visina 1096 mm • 2 filtera za masnoće: aluminijumski kasetni • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (EFF 72) kao pribor • Nivo buke: min/max: 47/61 dB • Nivo buke na intenzivnom: 65 dB • Najveći pritisak: 350 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 230/480 m³/h

Intenzivno: 570 m³/h



EFA90540X

- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90 cm • Elektronske komande na dodir • 3 brzine + intenzivno • Materijal komandne table: metal • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • Odloženo isključivanje u intenzivnom režimu rada • Najveća visina 1110 mm • 3 filtera za masnoće: aluminijumski kasetni • 4 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (EFF 72) kao pribor • Nivo buke: min/max: 50/62 dB • Nivo buke na intenzivnom: 68 dB • Najveći pritisak: 320 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 190/460 m³/h

Intenzivno: 550 m³/h



EFC9680X

- Ukrasna kuhinjska napa širine 90 cm • Elektronske komande na dodir • 3 brzine + intenzivno • Usisavanje po obodu • Materijal komandne table: staklo • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • 4 filtera za masnoće: aluminijumski kasetni • 3 x 20 W halogene sijalice + 2 halogene sijalice kao osvetljenje okoline • Filter sa aktivnim ugljem (tip 680) kao pribor • Nivo buke 42-59,3 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom: 64,8 dB • Najveći pritisak: 480 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 250/500 m³/h

Intenzivno: 640 m³/h



EFC9673X

- Ukrasna kuhinjska napa širine 90 cm • Elektronske komande na dodir • 3 brzine + intenzivno • Materijal komandne table: staklo • Usisavanje po obodu • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • Najveća visina 1160 mm • Daljinski upravljač kao pribor • 4 filtera za masnoće; aluminjumski kasetni • 3 x 20 W halogene sijalice • 2 halogene sijalice kao osvetljenje okoline • Filter sa aktivnim ugljem (tip 967) kao pribor • Nivo buke 42,2-56,8 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom: 62,1 dB • Najveći pritisak: 543 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 270/530 m³/h

Intenzivno: 660 m³/h




EFC9670X/6670X

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 90/60 cm • Regulacija pomoću dugmadi na pritiskanje • Materijal komandne table: nerđajući čelik • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 1102 mm • 3 filtera za masnoće; aluminjumski kasetni • 1 sijalica x 11 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 967) kao pribor • Nivo buke 50-58 dB(A) • Najveći pritisak: 270 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 230/400 m³/h



EFC9671/6671X

- Ukrasna kuhinjska napa širine 90/60 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • 3 brzine + intenzivno • Materijal komandne table: staklo • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 1160 mm • Daljinski upravljač kao pribor • 4/2 filtera za masnoće; aluminjumski kasetni • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 967) kao pribor • Nivo buke 42,2-56,8 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom: 62,1 dB • Najveći pritisak: 543 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 270/530 m³/h

Intenzivno: 660 m³/h



EFC6421X

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 60 cm • Elektronske komande pomoću dugmadi koja se pritiskaju • Materijal komandne table: nerđajući čelik • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 1160 mm • 2 filtera za masnoće; aluminjumski kasetni • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip KF 20) kao pribor • Nivo buke 47-62 dB(A) • Najveći pritisak: 260 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 210/420 m³/h



EFC9650X

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 90 cm • Elektronska regulacija: obrtni prekidač + dugmad • Materijal komandne table: nerđajući čelik • Najveći kapacitet: 600 m³/h • Elektronska regulacija : obrtni prekidač + dugmad • 3 brzine + intenzivno • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 1290 mm • Daljinski upravljač kao pribor • 1 filter za masnoće: pregrada • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 20) kao pribor • Nivo buke 46-63 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom 65 dB • Najveći pritisak: 443 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 240/490 m³/h

Intenzivno: 550 m³/h



EFC9620/6620X

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 90/60 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • Materijal komandne table: metal • 4 brzine + intenzivno • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • Odloženo isključivanje u intenzivnom režimu rada • Najveća visina 1236 mm • 2 filtera za masnoće: aluminjumski kasetni • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip EFF 72) kao pribor • Nivo buke 47-61 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom 65 dB • Najveći pritisak: 350 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 230/480 m³/h

Intenzivno: 570 m³/h



EFC9436X/S

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 90 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • Materijal komandne table: nerđajući čelik • 3 brzine + intenzivno • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 1145 mm • 1 filter za masnoće: pregrada • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip KF 20) kao pribor • Nivo buke 46-62 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom 65 dB • Najveći pritisak: 443 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 240/490 m³/h

Intenzivno: 570 m³/h



EFC9542X

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 90 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • Materijal komandne table: nerđajući čelik • 3 brzine + intenzivno • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • Odloženo isključivanje u intenzivnom režimu rada program • Najveća visina 1270 mm • 2 filtera za masnoće: aluminjumski kasetni • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip EFF 72) kao pribor • Nivo buke 50-62 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom 68 dB • Najveći pritisak: 320 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 190/460 m³/h

Intenzivno: 550 m³/h



EFC6426X/S

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 60 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • Materijal komandne table: nerđajući čelik • 3 brzine + intenzivno • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Indikator zasićenja filtera za masnoće • Indikator zasićenja filtera sa aktivnim ugljem • Najveća visina 920 mm • 2 filtera za masnoće: aluminjumski kasetni • 2 halogene sijalice x 20 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 160) kao pribor • Nivo buke 45-59 dB(A) • Nivo buke na intenzivnom 67 dB (A) • Najveći pritisak: 380 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 190/380 m³/h

Intenzivno: 510 m³/h



EFC950/650X/S

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 90/60 cm • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • Materijal komandne table: nerđajući čelik • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 1116 mm • 3/2 filtera za masnoće: aluminjumski kasetni • 2 sijalice x 40 W • 2 filtera sa aktivnim ugljem (tip 29) kao pribor • Nivo buke 48-61 dB(A) • Najveći pritisak: 211 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 220/430 m³/h



EFC640R

- Kuhinjska napa za montažu na zid (dimnjačkog tipa) širine 60 cm • Rustični dizajn • Elektronska regulacija sa dugmadima koja se pritiskaju • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • Najveća visina 972 mm • 2 filtera za masnoće: nerđajući čelik • 2 x 40 W sijalica (sveća) • 2 filtera sa aktivnim ugljem (tip 200) kao pribor • Nivo buke 48-65 dB(A) • Najveći pritisak: 225 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 205/400 m³/h



EFP636X

- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm • 2 motora • Električna klizna regulacija + intenzivno • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 2 filtera za masnoće: aluminijumski kasetni • 1 sijalica x 11 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 60/80) kao pribor • Nivo buke 50-61 dB(A) • Najveći pritisak: 360 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 230/370 m³/h

Intenzivno: 520 m³/h



EFP6440X

- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm • 2 motora • Električna klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 2 filtera za masnoće: aluminijumski kasetni • 2 sijalica x 40 W • 2 filtera sa aktivnim ugljem (tip 300) kao pribor • Nivo buke 55-69 dB(A) • Najveći pritisak: 300 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 225/390 m³/h



EFP6411X

- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm • Električna klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 1 filter za masnoće: aluminijumski kasetni • 2 klasične sijalice 40 W • 1 filter sa aktivnim ugljem (tip 303) kao pribor • Nivo buke 49-58 dB(A) • Najveći pritisak: 230 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):

Min/max: 140/230 m³/h



EFP60150G

- 60 cm wide pull-out cooker hood • Variable speed regulation • 2 speeds + intensive • Possible to use both in external evacuation and recirculation mode • 1 grease filter: aluminium cassette • 1 lamp x 11 W • Carbon filter (type POS) as accessory • Noise level 38,5-50 dB(A) • Noise level intensive 56 dB (A) • Max pressure: 250 Pa

Capacity datas:

Min/max: 200/340 m³/h



EFG532X

• Grupna kuhinjska napa širine 55 cm • Elektronska klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 1 aluminijumski filter • 1 sijalica x 11 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 60/80) kao pribor • Nivo buke 51-71 dB(A)

Podaci o kapacitetu (protocima):
Min/max: 195/450 m³/h



EFT604X

• Tradicionalna kuhinjska napa širine 60 cm • Elektronska klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 1 aluminijumski filter • 2 klasične sijalice 40 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 28) kao pribor • Nivo buke 55-65 dB(A)

Podaci o kapacitetu (protocima):
Min/max: 120/195 m³/h



EFT635X

• Tradicionalna kuhinjska napa širine 60 cm • Elektronska klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 2 kasetna aluminijumska filtera • 1 klasična sijalica 40 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 10) kao pribor • Nivo buke 50-61 dB(A) • Najveći pritisak: 190 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):
Min/max: 150/225 m³/h



EFT535X

• Tradicionalna kuhinjska napa širine 50 cm • Elektronska klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 2 aluminijumski kasetna filtera • 1 klasična sijalica 40 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 10) kao pribor • Nivo buke 50-60 dB(A) • Najveći pritisak: 190 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):
Min/max: 150/225 m³/h



EFT6500X

• Tradicionalna kuhinjska napa širine 60 cm • Elektronska klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 1 papirni kasetni filter • 1 klasična sijalica 40 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip EFF57) kao pribor • Nivo buke 50-590 dB(A) • Najveći pritisak: 180 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):
Min/max: 100/170 m³/h



EFT530W

• Tradicionalna kuhinjska napa širine 50 cm • Elektronska klizna regulacija • Materijal komandne table: plastika • 3 brzine • Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada • 1 papirni filter • 1 klasična sijalica 40 W • Filter sa aktivnim ugljem (tip 10) kao pribor • Nivo buke 50-60 dB(A) • Najveći pritisak: 190 Pa

Podaci o kapacitetu (protocima):
Min/max: 150/225 m³/h

EMS26405X

- Ugradna mikrotalasna rerna
- Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Bruto zapremina unutrašnjosti: 26 l
- LED prikaz
- Elektronska regulacija pomoću dugmadi koja se pritiskaju
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece



- Funkcija roštilja
- Trenutno uključivanje/+ 30 sekundi
- 5 nivoa snage
- 2 faze kuvanja
- Neintegrisano stakleno obrtno postolje (325 mm)
- Signal za kraj
- Vrsta tajmera: komandni točkić: 90 min
- Svetlo unutrašnjosti 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasnog zračenja: 900 W
- Priključna snaga: 2400 W
- Nivo buke: 60 dB

EMS17206X

- Ugradna mikrotalasna rerna
- Prevlaka protiv otisaka prstiju
- Bruto zapremina unutrašnjosti: 17 l
- LED prikaz
- Elektronska regulacija pomoću dugmadi koja se pritiskaju
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece



- Trenutno uključivanje/+ 30 sekundi
- 5 nivoa snage
- 2 faze kuvanja
- Neintegrisano stakleno obrtno postolje (272 mm)
- Signal za kraj
- Vrsta tajmera: komandni točkić: 90 min
- Svetlo unutrašnjosti 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasnog zračenja: 800 W
- Priključna snaga: 1200 W
- Nivo buke: 60 dB

Mislili smo, Vi biste voleli
da imate vinski podrum u
svojoj sopstvenoj kuhinji

Za Vas je kuhinja verovatno najvažnija prostorija Vašeg doma. Ako cenite druženje sa porodicom i prijateljima, mi imamo da Vam predstavimo interesantan aparat, a ako uživate da pijete vino i ručate zajedno sa ovim ljudima, još bolje.

Mi mislimo na Electrolux-ov "Cool center" (Hladni centar), moderan, integrisani ugradni kombinovani frižider, zamrzivač i vinski podrum koji unapređuje izgled kuhinje. Jedno do drugog rešenje za Vas koji želite da izrazite Vašu individualnost i želite da Vaš dom bude izraz Vaše ličnosti.

Temperatura je dobra za vino

Naravno, temperatura je najvažniji činiac kada je u pitanju skladištenje vina. Ako se menja gore – dole, mogu da počnu hemijske reakcije i ubrzaju proces oksidacije. Shodno tome, temperatura treba da bude ravnomerna i stabilna. To definitivno nije problem ovde u vinskom podrumu. Elektronika obezbeđuje tačnu regulaciju temperature. Kao posledica toga, Vi možete da budete sigurni da se Vaše vino čuva na najbolji mogući način.


Mnogo karakteristika

Vinski podrum ima veliki kapacitet skladištenja, dve temperaturske zone, elektronsku regulaciju, ujednačenu temperaturu

unutrašnjosti – nezavisnu od klimatskih uslova – stalnu vlažnost od 70 %, staklena vrata zaštićena od UV-zraka i strukturu koja ne prenosi vibracije, da spomenemo samo neke primere.

Prostor na mestu

Frižider i zamrzivač imaju veliku skladišnu zapreminu, novu LED/LCD elektroniku sa prikazom temperature i funkcija i malu potrošnju energije. Dodatno, frižider ima veliku fioku koja se izvlači da stavite velike boce, voće i povrće plus dinamičko provetranje. Zamrzivač ima tehnologiju "frost-free" (bez inja) koja znači da možete da se opustite i zaboravite na odmrzavanje. Ovaj hladni centar je izvesno kombinacija na koju možete biti ponosni. Uzgred, da li ste probali Chablis Premier Cru Fourchaume 2000? O la la...



ERW33900X/33910X

- Ugradni vinski podrum
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Srebrna unutrašnjost
- Prevlaka protiv otisaka prstiju nerđajući čelik + staklena vrata
- Otvaranje vrata: desno/levo



- Otapanje frižidera: automatsko
- Elektronski LED termometar
- Intenzivno hlađenje
- Bezbednosni uređaj za zaštitu dece
- Indikator za otvorena vrata
- 6 podesivih žičanih polica pune širine + 1 razdelnik odeljaka
- 1 višenamenska fioka sa držačem boca
- 2 unutrašnje sijalice
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 330/325
- Potrošnja energije: 0,699 kWh/dan
- Nivo buke: 34 dB(A)

ERP34900X

- Ugradni frižider
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Srebrna unutrašnjost
- Vrata od nerđajućeg čelika, šarke sa desne strane
- Otapanje frižidera: automatsko



• Bezbednosni uređaj za zaštitu dece • Intenzivno hlađenje • 5 podesivih staklenih polica pune širine • 1 neprozirna plastična fioka pune širine • 1 providni odeljak za mlečne proizvode pune širine • 3 providne police u vratima pune širine + 1 polica poluširine koja se pomera • 1 providna polica za boce pune širine • Zapremina frižidera (bruto/neto): 332/330 l • Potrošnja energije: 0,397 kWh/dan • Nivo buke: 34 dB(A) • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+

EUP23900X

- Ugradni zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Srebrna unutrašnjost
- Prevlaka protiv otisaka prstiju vrata od nerđajućeg čelika, šarke sa leve strane



• Otapanje zamrzivača: automatsko • "No frost" (bez inja) tehnologija hlađenja • Funkcija brzog zamrzavanja • Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Indikator za otvorena vrata • Bezbednosni uređaj za zaštitu dece • 5 providnih plastičnih fioka pune širine • Vreme startovanja: 21 h • Kapacitet zamrzavanja: 20 kg / 24 h • Zapremina zamrzivača (bruto/neto): 220/208 l • Potrošnja energije: 0,841 kWh/dan • Nivo buke: 38 dB(A) • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+

ERN29850

- Ugradni kombinovani frižider/zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Elektronski LCD termometar
- Srebrna unutrašnja obloga
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija sa 2 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko



- Otapanje zamrzivača: ručno • Mali ventilator • Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Intenzivno hlađenje • Bezbednosni uređaj za zaštitu dece • Vreme startovanja: 24 h • 4 podesive staklene police pune širine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce - montirana na polici • Regulacija vlažnosti • Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l • Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+ • Nivo buke: 34 dB(A)

ERZ28801

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Zona na 0 °C
- Elektronska regulacija
- Elektronski digitalni termometar
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija sa 2 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko



- Otapanje zamrzivača: ručno • Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Intenzivno hlađenje • Bezbednosni uređaj za zaštitu dece • Vreme startovanja: 24 h • 3 pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke pune širine u zoni na 0 °C • 1 providna polica za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 2 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Regulacija vlažnosti • Zapremina frižidera (bruto/neto): 139/133 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 58/47 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 270/240 l • Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,759 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+ • Nivo buke: 38 dB(A)

ERN29801

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Elektronski LCD termometar
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija sa 2 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno



- Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Intenzivno hlađenje • Bezbednosni uređaj za zaštitu dece • Vreme startovanja: 24 h • 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Mini ventilator • Hvataljka za boce • Regulacija vlažnosti • Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l • Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,57 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A++ • Nivo buke: 34 dB(A)

ERG29750

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Elektronski digitalni termometar
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija sa 2 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno



- Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Intenzivno hlađenje • Vreme startovanja: 20 h • Dinamičko provetravanje "Fan 1.1" • 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine + 1 polica poluširine koja se pomera • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 209/205 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 285/275 l • Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,86 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 34 dB(A)

ERG29700

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Elektronski digitalni termometar
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija sa 2 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno



- Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Intenzivno hlađenje • Vreme startovanja: 20 h • 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 209/205 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 285/275 l • Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,86 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 34 dB(A)

ERN29651

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Mehanička regulacija
- 2 kompresora
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija sa 2 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno



- Indikator brzog zamrzavanja • Vreme startovanja: 20 h • 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Regulacija vlažnosti • Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l • Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,871 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 38 dB(A)

ERN29750

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Mehanička regulacija
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija pomoću 1 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno
- Vreme startovanja: 24 h



• 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Regulacija vlažnosti • Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l • Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+ • Nivo buke: 36 dB(A)

ERN29601

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1780 mm
- Mehanička regulacija
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija pomoću 1 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno
- Vreme startovanja: 20 h



• 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 2 prozirne police za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 3 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 214/210 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 76/70 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 290/280 l • Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,871 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 36 dB(A)

ERN24300

- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač
- Ugradna visina: 1446 mm
- Mehanička regulacija
- 2 vrata, sa mogućnošću promene smera otvaranja
- Regulacija pomoću 1 termostata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Otapanje zamrzivača: ručno



- Vreme startovanja: 20 h • 1 podesiva staklena polica pune širine + 2 podesive staklene police poluširine u frižideru • 2 providne plastične fioke poluširine u frižideru • 1 providna polica za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • 2 providne plastične fioke pune širine u zamrzivaču • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 173/170 l • Zapremina zamrzivačkog odeljka (bruto/neto): 62/53 l • Ukupna zapremina (bruto/neto): 235/223 l • Kapacitet zamrzavanja: 6 kg/ 24 h • Potrošnja energije: 0,770 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 36 dB(A)

ERN34800


- Ugradni frižider
- Ugradna visina: 1780 mm
- Elektronska regulacija
- Elektronski LCD termometar
- Mogućnost promene smera otvaranja vrata
- Otapanje frižidera: automatsko
- Intenzivno hlađenje



- Bezbednosni uređaj za zaštitu dece • Indikator za otvorena vrata • 4 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene poluduboke police • 1 neprozirna plastična fioka pune širine • 3 prozirne police za vrata pune širine + 1 polica poluširine koja se pomera • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 332/330 l • Potrošnja energije: 0,397 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+ • Nivo buke: 34 dB(A)

ERN22501

- Ugradni frižider
- Ugradna visina: 1225 mm
- Odeljak sa zvezdicama (ledena komora)
- Mehanička regulacija
- Mogućnost promene smeru otvaranja vrata




- Otapanje frižidera: automatsko
- Vreme startovanja: 12 h
- 2 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluduboke
- 2 providne plastične fioke poluširine
- 2 prozirne police za vrata pune širine
- 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine
- 1 providna polica za boce pune širine
- Hvataljka za boce
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 201/193 l
- Zapremina odeljka sa zvezdicama (ledena komora): 17 l
- Ukupna zapremina: 218/210 l
- Kapacitet zamrzavanja: 2kg/24h
- Potrošnja energije: 0,6 kWh/dan
- Oznaka klase energetske efikasnosti: A+
- Nivo buke: 38 dB(A)

ERN23501

- Ugradni frižider
- Ugradna visina: 1225 mm
- Mehanička regulacija
- Mogućnost promene smeru otvaranja vrata
- Otapanje frižidera: automatsko




- 3 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluduboke
- 2 providne plastične fioke poluširine
- 2 prozirne police za vrata pune širine
- 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine
- 1 providna polica za boce pune širine
- Hvataljka za boce
- Zapremina frižidera (bruto/neto): 230/228 l
- Potrošnja energije: 0,359 kWh/dan
- Oznaka klase energetske efikasnosti: A+
- Nivo buke: 36 dB(A)



ERN16350/15350

- Ugradni frižider • Ugradna visina: 880 mm • Mehanička regulacija • Mogućnost promene smera otvaranja vrata • Otapanje frižidera: automatsko • 2 podesive staklene police pune širine + 2 podesive staklene police poluduboke • 1 providna plastična fioka pune širine • 1 providna polica za vrata pune širine • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 154/152 l • Potrošnja energije: 0,411 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 38 dB(A)

* Na raspolaganju je takođe sa odeljkom sa zvezdicama (ledenomo komorom) model ERM15350



ERU14300

- Ugradni frižider za ugradnju ispod radne ploče • Ugradna visina: 820 mm • Mehanička regulacija • Mogućnost promene smera otvaranja vrata • Otapanje frižidera: automatsko • 3 podesive žičane police pune širine • 1 providna plastična fioka pune širine • 1 polica za vrata poluširine koja se pomera • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 136/133 l • Potrošnja energije: 0,4 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 36 dB(A)



ERU13300

- Ugradni frižider za ugradnju ispod radne ploče • Ugradna visina: 820 mm • Odeljak sa zvezdicama (ledena komora) • Mehanička regulacija • Mogućnost promene smera otvaranja vrata • Otapanje frižidera: automatsko • Vreme startovanja 13 h • 2 podesive žičane police pune širine • 1 providna plastična fioka pune širine • 1 polica za vrata poluširine koja se pomera • 1 providan odeljak za mlečne proizvode pune širine • 1 providna polica za boce pune širine • Hvataljka za boce • Zapremina frižidera (bruto/neto): 98/97 l • Zapremina odeljka sa zvezdicama (ledene komore): 17 l • Ukupna zapremina: 115/114 l • Kapacitet zamrzavanja: 2 kg/24h • Potrošnja energije: 0,589 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A • Nivo buke: 37 dB(A)



EUN12500

- Ugradni zamrzivač • Ugradna visina: 880 mm • Elektronska regulacija • Mogućnost promene smera otvaranja vrata • Otapanje zamrzivača: ručno • Funkcija brzog zamrzavanja • Indikator brzog zamrzavanja • Indikator visoke temperature • Vreme startovanja: 20h • 4 providne plastične fioke pune širine • Zapremina zamrzivača (bruto/neto): 110/94 l • Kapacitet zamrzavanja: 16 kg/24h • Potrošnja energije: 0,521 kWh/dan • Oznaka klase energetske efikasnosti: A+ • Nivo buke: 36 dB

Mislili smo, Vi želite da vaši
sudovi budu oprani

U 2007. godini Electrolux uvodi novu "Global design" (Globalni dizajn) liniju mašina za pranje sudova koja nudi najbolju saglasnost sa svim savremenim zahtevima koji se postavljaju pred električne aparate za domaćinstva. Kao prvo, interfejs mašine za pranje sudova u svim klasama aparata je značajno usavršen, tako da komunicira sa krajnjim korisnikom. Veliki LCD ekran (od tečnih kristala) simulira proces ljudske komunikacije pomoću sličica i animacija. Kao drugo, nova linija mašina za pranje sudova uzima u obzir najnovije trendove dizajna enterijera, a i organizacija ljudskog života je uneta u novu liniju proizvoda "Global Design". Na primer, nivo buke od 43 dB(A) se teško razlikuje ljudskim uhom. Kao treće, da bismo omogućili savremenim osobama da slobodno planiraju njegovo/njeno vreme mi koristimo nove tehnologije koje dozvoljavaju automatski i 100 % bezbedan rad aparata. Broj modela sa automatskim ciklusima pranja i opcijom odloženog početka pranja od 9 do 19 sati je povećan. Svi modeli su opremljeni trostrukim sistemom zaštite od preliivanja, curenja, plavljenja - "Aquacontrol".

1 Novi programator "Global Design" sa LCD ekranom (od tečnih kristala)

Ovaj programator će Vam omogućiti dvo-smernu "on-line" komunikaciju sa Vašom mašinom za pranje sudova. LCD ekran (od tečnih kristala) će Vam omogućiti da izaberete cikluse i opcije, na ekranu će Vam biti prikazane poruke o daljim mogućim radnjama kao i status Vašeg trenutnog izbora.

2 Zrak na podu

Electrolux ugradne mašine za pranje sudova su toliko tihe da je ponekad teško odrediti na osnovu zvuka da li je aparat stvarno uključen ili isključen. Dok se odvija rad mašine za pranje sudova, crvena tačka je projektovana na podu naznačavajući da je u toku ciklus pranja.

3 Automatski program

U ovom režimu pranja radne karakteristike aparata se automatski podešavaju prema vrsti, količini i stepenu zaprljanosti sudova koji su stavljeni u mašinu. Svi ovi parametri stanja stavljenih sudova se određuju pomoću posebnih senzora (davača) i šalju "elektronskom mozgu" mašine za pranje sudova koji radi na principu "Fuzzy Logic". U zavisnosti od ovih podataka, mašina za pranje sudova obavlja izbor temperature, vremena trajanja i intenziteta ciklusa pranja, kao i potrošnje vode i električne energije.

4 3 u 1

Novi deterdženti zahtevaju nove tehnologije pranja. Electrolux je izumeo novu karakteristiku "3 u 1". Ona poništava parametre mašine za pranje sudova, konkretno vreme trajanja i temperaturu ciklusa pranja, za upotrebu sa posebnim "3 u 1", "4 u 1" i "5 u 1" tabletama. Kombinacija efikasnosti deterdženta, potrebne tvrdoće vode i optimalnog ciklusa pranja pruža najbolje i ekonomičnije rezultate.

5 Sensorlogic sistem

Sistem za detekciju punjenja se koristi na poslednjim modelima mašina za pranje sudova. Ako je uključen kada gornja i (ili) donja korpa nije puna, elektronika služi da uvede promene u količini vode koja se koristi i periodu pranja prema količini sudova. Ona omogućava da perete male količine sudova veoma brzo i na najekonomičniji način.

6 Sistem učvršćivanja čaša

Za one koji koriste vrčeve, široke čaše za viski ili pivske krigle izuzetno je važno da ih pravilno operu i osuše. Ovi komadi posuđa se stavljaju u sredinu gornje korpe u tradicionalnim mašinama za pranje sudova i često mogu da se nagnu za vreme ciklusa pranja. Ovo ima za rezultat lošije sušenje i pojavu tačaka od zaostalih kapi vode. Nove korpe "Flexiform" (prilagodljiv oblik) su opremljene posebnim držačem za šolje i čaše koji ih drži tačno uspravno za vreme pranja i pruža savršene rezultate pranja i sušenja!



1



2



3



4

ESI68850X

- Ugradna mašina za pranje sudova
- 60 cm široka, komplet sudova za 12 osoba
- Vrata potpuno od nerđajućeg čelika
- LCD ekran
- Svetlosna traka
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom



- 8 programa: Auto 45-70° (Automatsko na 45-70 °C), Bio 50° with preinse (Bio na 50 °C sa predispiranjem), Eat load run 60° (Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C), Glass 45° (Pranje čaša na 45 °C), Intensive 70° (Intenzivno na 70 °C), Plate warmer (Zagrejač tanjira), Quick 55° (Brzo pranje na 55 °C), Rinse&hold (Ispiranje i zadržavanje)
- 6 temperatura
- Aqua control
- Senzor za vodu
- Sistem sistem fuzzy logic
- Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak)
- Funkcija za višenamenske tablete
- Može da se instalira visoko
- Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare
- Svetlo unutrašnjosti
- Gornja korpa podesiva po visini
- Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi
- Ostale indikacije: višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, so oza omekšavanje vode
- Potrošnja vode: najviše 14 l
- Potrošnja energije: 1,05 kW/h
- Nivo buke: 43 dB(A)




ESI68050X

• Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • LCD ekran • Svetlosna traka • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 8 programa: Automatski 45-70°, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C, Zagrejač tanjira, Brzo pranje na 55 °C, Ispiranje i zadržavanje • 6 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Svetlo unutrašnjosti • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: višenamenske tablete, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 14 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 43 dB(A)



ESI66010X

• Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Trocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: odloženi početak pranja 1-9h, kraj, višenamenske tablete, program se odvija, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 15 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 45 dB(A)



ESI66050X

• Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Trocifreni ekran • Svetlosna traka • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Svetlo unutrašnjosti • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: odloženi početak pranja 1-9h, kraj, višenamenske tablete, program se odvija, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 15 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 44



ESI65010X

• Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Jednocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije na ekranu: odloženi početak pranja, servisni kod • Ostale indikacije: odloženi početak pranja 1-9 h, kraj, višenamenske tablete, program se odvija, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 15 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 47 dB(A)




ESI64010X

- Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Prikaz pomoću LED indikatorskih lampica • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Intenzivno na 70 °C, Normalno na 65 °C sa predispiranjem, Ispiranje i zadržavanje • 4 temperature • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije: odloženi početak pranja 3/6/9 h, kraj, višenamenske tablete, program se odvija, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 15 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 47 dB(A)



ESI63020X

- Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Intenzivno na 70 °C, Normalno na 65 °C sa predispiranjem, Ispiranje i zadržavanje • 4 temperature • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, aluminijumska zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije: odloženi početak pranja 3 h, faza pranja, faza sušenja, kraj, OK/start, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 16 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 49 dB(A)



ESI46010X

- Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 45 cm, komplet sudova za 9 osoba • Trocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Automatsko na 50-65 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Funkcija za višenamenske tablete • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Ostale posebne karakteristike: metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije na ekranu: odloženi početak pranja, preostalo vreme, servisni kod • Ostale indikacije: odloženi početak pranja 1-9 h, kraj, višenamenske tablete, program se odvija, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 13 l • Potrošnja energije: 0,8 kW/h • Nivo buke: 46 dB(A)




ESI45010X

- Ugradna mašina za pranje sudova • Širine 45 cm, komplet sudova za 9 osoba • Jednocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C, Normalno na 65 °C sa predispiranjem • 5 temperatura • Aqua control • Sistem fuzzy logic • Funkcija za višenamenske tablete • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Ostale posebne karakteristike: metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije na ekranu: odloženi početak pranja, servisni kod • Ostale indikacije: odloženi početak pranja 1-9 h, kraj, višenamenske tablete, program se odvija, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 13 l • Potrošnja energije: 0,8 kW/h • Nivo buke: 47 dB(A)



ESL68040

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • LCD ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 8 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C, Zagrejač tanjira, Brzo pranje na 55 °C, Ispiranje i zadržavanje • 6 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Svetlo unutrašnjosti • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: zrak na podu, zujalica, odloženi početak pranja 1-9 h, vrata, kraj, filter, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 14 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 43 dB(A)



ESL67030

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Trocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 6 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C, Ispiranje • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Svetlo unutrašnjosti • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: zrak na podu, zujalica, odloženi početak pranja 1-9 h, vrata, kraj, filter, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode, napajanje vodom • Potrošnja vode: najviše 14 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 43



ESL64020

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Prikaz pomoću LED indikatorskih lampica • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C • 5 temperatura • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije: zrak na podu, zujalica, odloženi početak pranja 3/6/9 h, višenamenske tablete, izabrani program, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 15 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 47 dB(A)



ESL66010

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 60 cm, komplet sudova za 12 osoba • Trocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Intenzivno na 70 °C, Ispiranje i zadržavanje • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Može da se instalira visoko • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: blokiranje staklarije, metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: zrak na podu, odloženi početak pranja 1-9 h, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 15 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 45 dB(A)



ESL48010

potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 45 cm, komplet sudova za 9 osoba • Trocifreni ekran • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 9 programa: Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C, Intenzivno na 70 °C 89 minuta, Normalno na 65 °C sa predispiranjem, Normalno na 65 °C bez predispiranja, Brzo pranje na 55 °C, Ispiranje i zadržavanje • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: metalik zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: zrak na podu, zujalica, odloženi početak pranja 1-9 h, vrata, kraj, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 12 l • Potrošnja energije: 1,05 kW/h • Nivo buke: 47



ESL46010

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 45 cm, komplet sudova za 9 osoba • Trocifreni ekran • Turbo sušenje sa ventilatorom • 5 programa: Automatsko na 45-70 °C, Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C • 5 temperatura • Aqua control • Senzor za vodu • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: aluminijumska zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikatori na ekranu: odloženi početak, preostalo vreme, servisni kodovi • Ostale indikacije: zrak na podu, zujalica, odloženi početak pranja 1-9 h, višenamenske tablete, izabrani program, aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 13 l • Potrošnja energije: 0,8 kW/h • Nivo buke: 47 dB(A)



ESL45010

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 45 cm, komplet sudova za 9 osoba • Prikaz pomoću LED indikatorskih lampica • Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom • 5 programa: Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Pranje čaša na 45 °C, Intenzivno na 70 °C, Normalno na 65 °C sa predispiranjem • 5 temperatura • Aqua control • Sistem fuzzy logic • Uređaj za zaštitu od potapanja: plutajući prekidač (plovak) • Funkcija za višenamenske tablete • Zrak na podu • Ostale posebne karakteristike: aluminijumska zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije: zrak na podu, zujalica, odloženi početak pranja 3/6/9 h, kraj, višenamenske tablete, izabrani program, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 13 l • Potrošnja energije: 0,8 kW/h • Nivo buke: 49 dB(A)




ESL43010

• Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje sudova • Širine 45 cm, komplet sudova za 9 osoba • Prikaz pomoću LED indikatorskih lampica • Sistem sušenja zaostalom toplotom • 5 programa: Bio na 50 °C sa predispiranjem, Pranje sudova od jednog obroka na 60 °C, Intenzivno na 70 °C, Normalno na 65 °C sa predispiranjem, Ispiranje i zadržavanje • 4 temperature • Sistem fuzzy logic • Ostale posebne karakteristike: aluminijumska zaštita od vodene pare • Gornja korpa podesiva po visini • Indikacije: zujalica, kraj, izabrani program, so za omekšavanje vode • Potrošnja vode: najviše 14 l • Potrošnja energije: 0,8 kW/h • Nivo buke: 51 dB(A)

EWX14440W


- Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje i sušenje veša
- Punjenje sa prednje strane
- Kapacitet pranja: 5 kg
- LED indikator
- LCD ekran




• Elektronske komande sa 8 dugmića koja se pritiskaju • Funkcije dugmića koja se pritiskaju: 5 nivoa izbora temperature, izbor 3 nivoa centrifugiranja (+noćni ciklus i ispiranje i zadržavanje), dodatno ispiranje, vreme sušenja, odloženi start, start/pauza, izbor proteklog vremena od početka pranja, preostalo vreme do kraja programa • Programi: pamuk, pamuk sa predpranjem, sintetika, osetljiv veš, sintetika za lako peglanje, centrifugiranje, ceđenje, ispiranje, svila 30, ručno pranje, vuna, ekonomičan program za pamuk, sušenje sintetike, sušenje pamuka • Fuzzy logic • Bezbezbednosno zaključavanje za zaštitu dece • Klasa efikasnosti pranja: A • Kapacitet sušenja: 2,5 kg • Potrošnja energije pri pranju: 0,85 kW/h • Potrošnja energije pri pranju i sušenju: 4,3 kW/h • Klasa energetske efikasnosti: C • Potrošnja vode: 93 l • Maksimalna brzina centrifugiranja: 1400 • Zaostala vlažnost: 52 % • Nivo buke pri pranju: 60 dB(A) • Nivo buke pri sušenju: 62 dB(A) • Nivo buke pri centrifugiranju 75 dB(A)

EWG12750W


- Potpuno integrisana ugradna mašina za pranje veša
- Punjenje sa prednje strane
- Kapacitet pranja: 6 kg
- LED indikator
- LCD ekran




• Prikaz vremena trajanja programa, odloženog starta programa i odbrojavanje do kraja programa • Elektronske komande sa 8 dugmića koja se pritiskaju • Funkcije dugmića koja se pritiskaju: 5 nivoa izbora temperature, izbor 3 nivoa centrifugiranja (+noćni ciklus i ispiranje i zadržavanje), dodatno ispiranje, vreme sušenja, odloženi start, start/pauza, izbor proteklog vremena od početka pranja, preostalo vreme do kraja programa • Programi: pamuk/lan, ekonomičan program za pamuk, dnevni za pamuk, sintetika, sintetika za lako peglanje, osetljiv veš, vuna, ručno pranje, pranje na niskoj temperaturi, ispiranje, ceđenje, centrifugiranje, lagano centrifugiranje, mini-program (30 minuta) • Opcije: brzo pranje, smanjenje brzine centrifugiranja/ispiranje i zadržavanje, predpranje, noćni ciklus, lagano, intenzivno • Velika vrata veš mašine • Energetska klasa (pranje/centrifugiranje): A+ • Klasa efikasnosti pranja: A • Potrošnja energije pri pranju: 0,85 kW/h • Efikasnost centrifugiranja: B • Potrošnja vode: 49 l • Maksimalna brzina centrifugiranja: 1200




EOK66030X; EOK76030X; EOK86030X; EOK96030X




EOB98000X




EOC68000X; EOB68000X; EOB65100X; EOB64100X; EOB63100X;
EOC35000X; EOB53000R; EOB43100X; EOB42100X; EOB33100X;
EOB33000X; EOB32100X; EOB67000X; EOB64101X; EOC55100X;
EOB31001X




EON63100X; EON33100X; EON67000X




EOB53003X; EOB31004X; EOB53102X




EON33000X




EOB68713X




EHD68200P




EHD60020P; EHD60090P




EHS60300P; EHS60180P; EHC60060P;
EHS60040P; EHC60020P; EHS60210P




EHS80220P




EHS68200P




EHS60200X; EHS60160X; EHS60020X; EHP60040K




EHC60040X




EHS7405K




EHT6435K; EHT6415K




EHG7835X; EHG7815X




EHG6435X; EHG6415X; EHG6835X;
EHG6833R; EHM6335X; EHM6315X




EHG9835X




EHM6335K



EHG6763X




EHC30200X; EHE30200X; EHG30835X; EHG30235X




Safety distance:
Electric: 500mm
Gas: 650mm


EFA9620X




EFA9673X




EFA9620X




EFC9673X; EFC9671X; EFC9670X




EFC9680X




EFC9650X




EFA90540X




EFC6671X; EFC6670X




EFC9620X; EFC6620X




EFC9542X




EFC9436X/S




EFC6426X/S




EFP636X




EFP6411X




EFG532X




EFT530W; EFT635X




EFT604X; EFT6500X




ERW33900X; ERW33910X




ERN29850; ERN29750; ERN29801; ERN29651; ERN29601




ERG29700; ERG29750




ERN24300




ERN34800




ERU14300; ERU13300




ERP34900X




EUP23900X



ERZ28801




ERN22501; ERN23501




ERN16350H/15350H; EUN12500

EWX14440W


EWG12750W




ESI68850X




ESI68050X; ESI66050X; ESI66010X; ESI65010X; ESI64010X;
ESI63020X




ESI46010X; ESI45010X




ESL68040; ESL67030; ESL66010; ESL64020




ESL46010; ESL45010; ESL48010; ESL43010




ETV45000X




EIW60000X



EBA60000X



EMS26405X



EMS17206X