

Ugradni aparati 2010

Thinking of you

 **Electrolux**



novi model, dostupan od 2010.



pirolitička rerna sa funkcijom samočišćenja



katalitička rerna sa površinom za samočišćenje



rerna koja se lako čisti sa posebno obrađenom površinom



rerna sa funkcijom kuvanja na paru



rerna sa elektronikom Vision kuvanja



model sa energetsom oznakom u skladu sa zakonima EU



model od nerđajućeg čelika sa površinom protiv otisaka prstiju



rerna sa jednim promenljivim nivoom, sa teleskopskim vodičama na 2 ili 3 nivoa



rerna sa posebnim filterom za miris



električna ploča za kuvanje sa indukcijom



Direct Access: direktan put do željene temperature



kuvanje bez granica



upotreba zaostale toplote



tajmer za merenje vremena



isključivanje zvuka



jednostavna instalacija



pokazuje širinu proizvoda



pokazuje visinu proizvoda



frižider-zamrzivač sa odeljkom na temperaturi 0°C



zamrzivač sa automatskim otapanjem



frižider sa funkcijom brzog hlađenja



zamrzivač sa funkcijom brzog hlađenja



pokazuje nivo buke



kuhinjska napa sa dodatnim nivoom brzine

automatsko isključivanje posle kraja ciklusa



mašina za pranje sudova sa automatskom funkcijom



mašina za pranje sudova sa programom za različite deterdžente u formi tableta



mašina za pranje sudova sa funkcijom uštede energije



mašina za pranje sudova sa intenzivnim programom



mašina za pranje sudova sa unutrašnjim osvetljenjem



mašina za pranje sudova sa programom za odloženi početak



mašina za pranje sudova sa potpuno podesivim korpama



bez potrebe da se skraćuje visina podnožja



kapacitet 6kg

model sa „reddot” nagradom za dizajn



model koji ne škodi prirodnoj sredini

izuzetno veliki unutrašnji prostor



Kuhanje

- xx Kompaktne rerne
- xx Rerne
- xx Ploče za kuhanje
- xx Kuhinjske nape
- xx Rustični proizvodi
- xx Mikrotalasne rerne

Hlađenje

- xx Rashladni aparati

Pranje sudova

- xx Mašine za pranje sudova

Pranje veša

- xx Mašine za pranje veša/Mašine za sušenje



TV

- xx TV

Aparati za kafu

- xx Aparati za kafu

Dodatna oprema

- xx Dodatna oprema



Electrolux, brižljivi inovator dizajna

Naša vizija obuhvata promišljeno uređen dom. Dom u kojem je sve dizajnirano inteligentno i sa razumevanjem. U kojem sve radi na divan, jednostavan i intuitivan način. U kojem ljudi žive lako i opušteno. U Electrolux-u činimo sve što možemo da bi to postalo svakodnevica.

Obećavamo Vam da nikada ne prestajemo da tragamo za novim načinima da kreiramo proizvode koji su inteligentni, koji razumeju Vaše potrebe i koji se jednostavno upotrebljavaju, zbog toga što sa jednostavnom upotrebom dolazi i spokojstvo. Želimo da naši proizvodi govore jezikom koji je intuitivno razumljiv. A kada govore, želimo da Vam kažu: „Mislili smo na Vas kada smo ih napravili”.

„Mislili smo na Vas kojima su potrebna kompaktna rešenja”

Kako vreme protiče, jedna stvar postaje sigurna - veličina svih uređaja koji pripadaju najnovijim tehnologijama značajno se smanjuje. Takođe, kuhinjski uređaji postaju sve kompaktniji i kompaktniji; moguće je opremiti malu kuhinju kompletno kućnih uređaja poslednje generacije. Pogodnost dimenzija koje se tako lako uklapaju je u tome što Vam daju slobodu da kreirate svoju kuhinju koristeći onoliko uređaja koliko želite, kombinujući ih na način na koji se to Vama sviđa, bilo u vertikalnom ili horizontalnom položaju.



Kompaktne rerne

Electrolux je kreirao ceo asortiman kompaktnih modela sa beskrajnim mogućnostima da Vašoj kuhinji date lični pečat.

Uz sasvim ugrađen televizor i automatski aparat za kafu, možete dostići savršenu harmoniju u svojoj kuhinji dodajući joj i naše elegantne kompaktne rerne i mikrotalasne uređaje.



Rerna koja radi na paru: da ne biste morali da se odreknete zdravog obroka – na kompaktan način. Ova rerna kombinuje kuvanje na pari i vrućem vazduhu da bi se dostigli najbolji rezultati kada je u pitanju ukus i kvalitet, zadržavajući aromu, nužne hranljive sastojke i vlažnost u hrani. Zahvaljujući kontrolnoj tabli kojom se upravlja na dodir, možete lako da pokrenete bilo koju funkciju samo jednim pokretom. Možete da izaberete način na koji se koristi funkcija kuvanja: da li će to biti samo na paru, na paru naizmenično sa toplim vazduhom ili tradicionalno kuvanje koje koristi samo topao vazduh.

Ceo niz izbora koji će Vama pogodovati, a zauzeti minimum prostora.



Mikro-kombinovana rerna: kombinuje korišćenje višenamenske rerne sa brzinom mikrotalasne rerne. Funkcija „sve u 1” na smanjenom prostoru ali sa velikim kapacitetom, zadržava istu veličinu plehova kao i tradicionalna rerna.




EOK96030X



Malo rešenje za rernu koja radi na paru

Naša kompakta rerna koja radi na paru je najbolje rešenje ako imate ograničeni kuhinjski prostor, a voleli biste da imate i rernu koja radi na paru, pored svoje rerne uobičajene veličine. Možete je ugraditi zajedno sa ostalim kompaktnim uređajima ili iznad rerne normalne veličine: harmoničan i elegantan dizajn Electrolux uređaja će izgledati odlično u bilo kojoj kombinaciji. Rerna koja radi na paru je najbolje rešenje ako Vam je zdrava hrana važna, pošto nudi mogućnost kuvanja na paru kombinovano sa tradicionalnim funkcijama za kuvanje. Možete da budete sigurni da ova rerna uvek daje najbolje rezultate, i kada je reč o kvalitetu i o čuvanju arome i hranljivih sastojaka.

- Kompaktna rerna koja radi na paru
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Filter za masnoće
- Sunder za čišćenje
- 8 programa: ventilator, ventilator + roštilj, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (vlažnost), ventilator + prstenasti grejač (niska temperatura), ventilator + prstenasti grejač + para, roštilj, para
- Vrata sa četvorostrukim staklom
- Integrisano brzo zagrevanje, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 emajlirani pleh za kolače, 1 ravna žičana polica od nerđajućeg čelika
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,4 - 3,7 kW/h





EOK86030X





- Kompaktna rerna sa integrisanom mikrotalasnom funkcijom
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- 5 programa: ventilator, ventilator + roštilj, ventilator + prstenasti grejač, ventilator, roštilj, mikrotalasni
- Bezbednost dece
- Vrata sa četverostrukim staklom
- Tajmer, integrisano brzo zagrevanje, brzi start, ventilator za hlađenje
- 1 emajlirani pleh za kolače, 1 hromirana ravna polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,4 - 3,7 kW/h



EOK76030X



- Kompaktna mikrotalasna rerna
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- 2 programa: roštilj, mikrotalasni
- Bezbednost dece
- Vrata sa četverostrukim staklom
- Brzi start, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 posuda za pečenje, 1 hromirana ravna polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,4 - 3,7 kW/h



„Mislili smo da ne želite
da budete isključeni iz sveta
dok ste u kuhinji”





ETV45000X




Uživajte dok spremate hranu

U saradnji sa TV4You, Electrolux unosi novu dimenziju u Vašu kuhinju. Moći ćete da uživate u satima provedenim u kuhinji tokom spremanja jela gledajući najnovije vesti, Vašu omiljenu seriju ili prijatnu emisiju o kuvanju na potpuno ugrađenom TV uređaju.

TV4You je savršena mešavina elegancije i funkcionalnosti koja Vam omogućava da ne budete isključeni iz sveta tokom sati provedenih u kuvanju i da pratite današnje trendove po kojima kuhinja sve više i više postaje deo dnevne sobe.

Od ovog trenutka kuvanje i zabava su mogući u isto vreme zahvaljujući širokom uglu gledanja koji TV4You omogućava. LCD ekran može da se rotira 170°, dopuštajući uvek savršen pogled iz svakog ugla kuhinje.

- Ugradni LCD TV
- Nerđajući čelik sa površinom protiv otisaka prstiju
- Ekran od 19 inča
- Ekran koji se okreće 170°
- Digitalna i analogna konekcija
- Daljinsko upravljanje
- Dimenzije u milimetrima: visina x širina x dubina: 46 x 59,4 x 20



„Mislili smo da bi trebalo da dobijete pravu šolju kafe u svojoj kuhinji”



U slučaju da gajite strast prema kafi, imamo dobru vest za Vas: novi automatski Electrolux aparat za kafu koji se savršeno uklapa u Vašu Electrolux kuhinju, služeći Vam kafu jednostavnim dodirom.


Kako kuhinja sve više i više postaje deo dnevne sobe, očekuje se od uređaja ne samo da dobro izgledaju i da imaju usavršene funkcije, već i da budu zgodni za rukovanje. Novi automatski Electrolux aparat za kafu je napravljen da biste imali udobnost pravljenja savršene kafe na najlakši mogući način. Elegantnim ekranom se upravlja komandama na dodir, što će Vas lako voditi do željenog rezultata. Imate mogućnost da tražite jednu ili dve šoljice istog tipa kafe odjednom, a za Vaše potpuno uživanje kreirali smo novu funkciju koja omogućava da dobijete 6 doza odjednom u specijalnoj termo posudi.



EBA63810X



- Integrisan automatski aparat za kafu
- Prevlaka protiv otisaka prstiju od nerđajućeg čelika
- Svetlosna linija
- Komande na dodir
- Osvetljeni simboli
- Dugmići za brzo biranje:
 - Dugme ambijentalnog svetla
 - Dugme za ukus kafe: mlevena kafa, ekstra blaga, blaga, srednja, jaka, ekstra jaka
 - Dugme za količinu kafe: espresso (30ml), obična šoljica (40ml), srednja (80ml), produžena (120ml), velika šolja (200ml)
 - Dugme za izbor jedne ili dve šoljice za kafu
 - Dugme za toplu vodu
 - Dugme za paru
 - Dugme za veći broj šoljica (4 ili 6)
 - Dugme menija (jezik, vreme startovanja, sat, temperatura, tvrdoća vode, podešavanje mlina, posuda za kafu, auto on/off podešavanja)
- Pokretni rezervoar za vodu od 1,8 litara
- Kapacitet mlina: 220 gr
- 2 grejača
- Snaga: 1,35 kW
- Dimenzije mm: visina x širina x dubina: 38 x 59,4 x 36



A modern kitchen interior featuring white cabinetry and built-in Electrolux appliances. On the left, a refrigerator with a glass door displays various bottles. Next to it is a built-in oven. The countertop is dark, and the backsplash is made of horizontal wooden slats. A small potted plant sits on the counter. The floor is light-colored and reflective. The overall design is clean and minimalist.

Kuhinja bez granica



Pripremanje obroka ne podrazumeva samo pečenje ili kuvanje. Ponekad nam je potrebno da razbijemo rutinu i da napravimo nešto specijalno i fantastično. Možda mašta može da nas ograničava, ali sama mašta nema granica. Kuvanje u voku, korišćenje pare ili roštilja, kuvanje na sve moguće načine je uvek moguće u Electrolux kuhinji.

Dobar izgled bez kompromisa sa funkcionalnošću

Hajde da mislimo, na primer, na Electrolux Global dizajn, naš asortiman ugradnih aparata visokih dostignuća sa svetlećom horizontalnom linijom. Naši uređaji imaju vrhunski koncept, nadmoćne funkcije, opcije i delovanje. Oni intuitivno zadovoljavaju Vaše potrebe.

Electrolux – inovator dizajna

Najnoviji trendovi kada su kuhinje u pitanju, u vezi su sa potragom za harmonijom kada je dobar izgled u pitanju. Horizontalne linije dominiraju tako da bi kuhinjski uređaji morali da budu dizajnirani na isti način. Svojim Global dizajnom Electrolux savršeno odgovara na današnje standarde.



Svetleća linija

Electrolux uređaji svojim elegantnim dizajnom stvaraju atmosferu potpune harmonije za kojom možda tragate. Usavršeni svetlećom linijom, naši uređaji privlače pažnju i dodaju emocionalni element Vašoj kuhinji, dopunjujući današnje moderne domove.

Površina od nerđajućeg čelika otporna na ostavljanje otisaka prstiju

Ko još želi da neprestano čisti površine kuhinjskih uređaja od nerđajućeg čelika da bi se oslobodio tragova prstiju? Da ne biste morali da se bavite ovom vrstom neprijatnih obaveza, obradili smo naše uređaje od nerđajućeg čelika specijalnim slojem otpornim na otiske prstiju da bi površine ostale sjajne i čiste.

Savršena uravnoteženost uređaja

Da bismo omogućili ujednačeno harmoničnu okolinu, stvorili smo uređaje tako da savršeno odgovaraju jedan drugom u visini ili boji. Jedan od elemenata našeg dizajna jeste čuvanje harmonije ujednačavanjem boje na svim ekranima.

Inspiro kontrola:

Izuzetno jednostavan način regulacije rukovanja elegantno dizajniranim dugmetom. Ova inovativna komanda može da se reguliše na jednostavan način vodeći Vas do savršenih rezultata tako što birate samo vrstu jela koju želite da pripremite.



Komande na dodir

Zahvaljujući digitalnoj komandnoj tabli integrisanoj u staklo na vratima, možete lako da upravljate uređajima samo dodirom prsta zahvaljujući senzorima za komande na dodir. Sa ovom vrstom komandi dobijate ravnu površinu bez ikakvih dugmića.



Dugmići

Pritiskanjem glatkih dugmića lako dolazite do tačnog podešavanja funkcija koje su Vam potrebne za jelo koje želite da pripremite. Prvo izaberite funkciju rerne, a onda koristeći „+ / -“ dugmiće krećite se kroz kontrolni meni.



Dugmići koji se uvlače

Sa ovakvim komandama, možete da uvučete dugmiće kad god Vam nisu potrebni. Takođe je moguće da ih sakrijete tokom procesa kuvanja da biste izbegli mogućnost da ih slučajno isključite.



Standardni dugmići

Sa ikonicama koje pokazuju funkcije na komandnoj tabli, možete intuitivno da izaberete pravo podešavanje za kuvanje Vašeg obroka.



Vrata koja se lako održavaju

Čišćenje vrata Electrolux rerne je veoma jednostavno, jer naša električna rerna ima staklenu unutrašnju površinu vrata. Konstrukcija vrata na jednostrukim rernama omogućava Vam da ih skinete na veoma lak način, bez potrebe da koristite alat da biste mogli da očistite unutrašnjost. Slojevi stakla na vratima takođe mogu da se uklone i da se lako očiste.



Vruća rerna – hladna vrata

Vaša bezbednost nikada neće biti dovedena u pitanje. Sve Electrolux rerne su opremljene unutrašnjom ventilacijom i vratima sa do 4 sloja stakla da radoznali prstići ne bi mogli da se opeku. Pri normalnom radu, površinska temperatura je 40°C.




Tabela za pečenje, praktična pomoć

Tabela za pečenje na unutrašnjoj strani vrata rerne pokazuje Vam preporučenu temperaturu, način kuvanja i nivo kuvanja za najčešće pripremana jela.



Electrolux – inovator proizvoda

Volite da kuvate, ali ne volite da čistite? Mislili smo na Vas kada smo kreirali Electrolux pirolitičke rerne. Opremljene su sistemom za samočišćenje koji samo treba da izaberete kad god Vam je potrebno.



Kako radi pirolitička funkcija?

Čišćenje pirolitičkom funkcijom daje Vam slobodu intenzivne upotrebe rerne. Biranjem ove funkcije rerne se zagreva do 500°C. Ova visoka temperatura sagoreva ostatke masti zadržane na bočnim stranama i pretvara ih u pepeo, koji se posle toga lako uklanja brisanjem vlažnom krpom, bez potrebe za bilo kojim hemijskim sredstvom.

Pirolitički sistem osigurava Vašu bezbednost

Kada jednom izaberete pirolitičku funkciju i unutrašnja temperatura dostigne 300°C, vrata rerne se zaključavaju automatskom piro bravom sprečavajući da se otvore dok se temperatura ponovo ne spusti kada je proces završen. Electrolux pirolitičke rerne su kreirane sa četverostrukim staklom u vratima da bi spoljašnja temperatura vrata bila niska i da bi se izbegao bilo kakav rizik da se Vi ili Vaša deca opečete.

Zbog visoke temperature u unutrašnjosti rerne tokom procesa pirolize sav pribor (teleskopske vodice, plehovi, posude) treba ukloniti iz rerne.

Katalitička prevlaka – da Vaša rerna ostane čista

Katalitičke rerne imaju specijalan šupljikav samočišćeći omotač koji apsorbira masnoću koja prska tokom procesa kuvanja, sprečavajući da se masnoća i prljavština zadrže na bočnim stranama rerne. Na ovaj način možete lako da održavate rernu čistom bez čišćenja hemijskim sredstvima. Iako se katalitička površina čisti sama, preporučljivo je da s vremena na vreme zagrejte rernu na 250°C na sat vremena kako biste podržali proces samočišćenja. Preporučujemo da tokom ovog procesa uklonite sav pribor iz rerne.



Emajl koji se lako čisti

Electrolux je pokušao da pronađe inovativna rešenja za svoje rerne da bi omogućio najlakši mogući način čišćenja. Naše rerne, sa površinom za lako čišćenje, imaju unutrašnjost od dugotrajnog sjajnog emajla zbog čega se lako briše masnoća i ostaci hrane odmah posle kuvanja.



Teleskopske vođice

Ništa ne može tako da Vam olakša život kao teleskopske vođice kada želite da proverite u kojoj je fazi jelo koje kuvate ili želite da ga pomerite. Omogućavaju Vam da lako uvučete policu u rernu i da je izvučete stabilnije i bezbednije, bez opasnosti da je ispustite, a ruke će Vam biti slobodne da promešate ili probate hranu. Kuvanje je moguće na svim nivoima u isto vreme.

Saznajte više o različitim mogućnostima naših teleskopskih vođica na stranici za dodatnu opremu.



Funkcija podesi & idi

Sa ovom funkcijom Vaša deca takođe mogu lako da ručaju dok Vi niste kod kuće. Potrebno je samo da izaberete funkciju zagrevanja i temperaturu i da stavite hranu u rernu. Zatim izaberite funkciju podesi & idi i potvrdite je sa OK. Kada Vaša deca stignu kući mogu da uključe rernu pritiskanjem bilo kog dugmeta (osim ON/OFF) i podešena funkcija će pripremiti hranu.



Funkcija „zagrevanja i zadržavanja toplote“

Funkcija zagrevanja i zadržavanja toplote može da se izabere posle bilo koje funkcije za kuvanje i ona će zadržati spremljeni obrok toplim do iznošenja na sto. Pošto izaberete funkciju kuvanja koja Vam je potrebna, trebalo bi da izaberete funkciju „zagrevanja i zadržavanja toplote“, koja će održavati Vašu rernu zagrejanom na 80°C sledećih 30 minuta pošto je proces kuvanja završen. Ovo Vam može biti od posebne pomoći kada gosti kasne.

Sistem trostruke sigurnosti

1. Mehanička brava na vratima je plastična kukica uklopljena u gornji deo vrata rerne. Odrasli mogu lako da je postavite ili sklonite, ali to sprečava decu da otvaraju vrata dok rerna radi.
2. Funkcija zaključavanja: da biste bili sigurni da podešavanja funkcija rerne nisu slučajno promenjena pritisnite 2 dugmeta istovremeno dok se na ekranu ne pojavi ispisano „KeyLock“.
3. Zaključavanje zbog dece: ovu funkciju možete da aktivirate kada je rerna u stanju pripravnosti istovremenim pritiskanjem kombinacije 2 dugmeta. Izbor ove opcije znači da nijedna funkcija kuvanja ne može da se izabere i da rerna ne može da radi.



Sonda za meso

Korišćenjem sonde za meso nećete morati da kontrolišete proces kuvanja sve vreme. Ubacivanjem vrha sonde za meso u hranu, bićete obavešteni od samog početka o procesu kuvanja i proceni vremena završetka kuvanja. Rerna će se automatski isključiti uz zvučni signal kada je hrana dostigla željenu temperaturu.



Podešavanje vremena

Sa ovom opcijom rerne Vam nudi mogućnost produžavanja vremena kuvanja pošto je automatski program završen u slučaju da želite da se Vaše jelo kuva duže.

Funkcija dodatnog zagrevanja

Sa ovom funkcijom rerne angažuje maksimalni potencijal da bi se dostigla tražena temperatura na najbrži mogući način. To smanjuje vreme kuvanja i potrošnju energije.

Funkcija zaostale toplote

Izborom ove funkcije, rerne će prestati sa zagrevanjem pre uobičajenog kraja faze kuvanja da bi se preostala toplota unutar rerne iskoristila i tako štedela energija. Kada se koriste „cook time” i „end time” funkcije sata, rerne isključuje grejne elemente kada je 90% podešenog vremena isteklo. Preostala toplota se koristi da se nastavi proces kuvanja.

Čistija rerne, čistiji vazduh – filter mirisa

Prirodno je da želimo čist vazduh u svojoj kuhinji, a za današnji moderan otvoren način življenja sistem kontrole mirisa je idealan način da se to i dostigne. Electrolux kontrola mirisa smanjuje emitovanje mirisa na minimum i tako umanjuje neprijatne mirise, što može da bude od posebne važnosti ako imate kuhinju povezanu sa dnevnim sobom. I najbolje od svega: održavanje filtera mirisa je besplatno. Nema nikavih troškova zato što on traje ceo život!



„Mislili smo da biste želeli da
kuvanje prepustite svojoj rerni”

Inspiro rerne

Da li ste ikada koristili nov uređaj, a da niste pročitali uputstvo za korišćenje? Ili ste pogrešno pročitali vreme potrebno za kuvanje u nekom receptu? Bacili sagorele ostatke svoje večere u kantu za đubre? Tome je došao kraj. Inspiro rerne je najnoviji primer Electrolux inovativnog uređaja. Osigurava divno iskustvo kuvanja koje daje ukusna jela, svaki put.



Rerne je pametna. Dopušta Vam da budete hrabri.

Sa Electrolux Inspiro rernom EOC69400X možete da pratite svoje kuvarske instinkte, probate nove recepte i postignete odličan rezultat svaki put, čak i ako su Vaše kuvarske veštine i iskustvo ograničeni. Inspiro je inteligentna rerne podešena za novi sistem koji je u stanju da izabere potrebnu temperaturu, vreme kuvanja i funkciju za kuvanje za sve vrste jela. Zahvaljujući lakom načinu upravljanja, okretanjem dugmeta, i komandnim instrukcijama, biće potrebno samo da izaberete vrstu jela koju želite. Zatim, procenjujući količinu energije koja je potrebna za zagrevanje, uređaj pravi neophodne procene vremena, načina zagrevanja i temperature i brine se za sve ostalo. Tačno ćete znati kada je jelo gotovo, jer će Vas sama rerne obavestiti o tome i automatski se isključiti; ovako nećete morati da konstantno pratite pripremu jela kroz vrata rerne. Budite sigurni da će na kraju sve ispasti savršeno...

A bakina torta?

U isto vreme, kada god Vam je potrebno posebno podešavanje, možete koristiti manuelno podešavanje i sami uskladiti podešavanje rerne za svoje porodične recepte.

Ne samo da je pametna, već i brižljiva

Pošto je kuvanje završeno, rerne Vas obaveštava kada je jelo spremno, isključuje grejne elemente i uključuje ventilator za hlađenje.

Preostala toplota u rerni će održati hranu toplom neko vreme. Ako želite da duže ostane topla, to postićete lako podešavanjem programa održavanja toplote, koji se nalazi u meniju pod stavkom Specijalni programi.

Radi sve... uključujući čišćenje

Ne samo da zna da kuva, Inspiro se takođe sama čisti zahvaljujući pirolitičkom sistemu za samočišćenje. Kada izaberete funkciju Píroliza, rerne se zagreva do 500°C i sagoreva najupornije ostatke hrane pretvarajući ih u pepeo, koji se lako briše mokrom krpom.

Postanite odličan kuvar u samo **3** koraka

1




Kada izaberete Auto cooking način rada, izaberite na kontrolnoj tabli dodirnom vrstu jela koje kuvate. Dostupno je pet kategorija: pečenje, prženje, gotova jela, jela koja se pripremaju u rerni i pizza.

2



Okrenite brojčanik da izaberete recept koji želite da kuvate. Stavite hranu u rernu, pratite instrukcije date na ekranu (na koji nivo da stavite policu i koristite sondu za hranu, ako je neophodno).

3



Rerna će automatski izabrati pravu temperaturu i način kuvanja. Zahvaljujući naprednom sistemu senzora Inspiro će takođe izabrati i vreme potrebno za kuvanje, posle koga se rerna automatski isključuje. U svakom slučaju, Inspiro daje mogućnost produženja vremena kuvanja, tako da možete da prilagodite svaki recept svom ukusu.



EOC69400X




Više ne morate da čitate uputstva za upotrebu

Sa inovativnom Electrolux rernom predstavljamo Vam tehnologiju koja dopušta da zaboravite na uputstva za upotrebu. Nema potrebe da brinete o pronalaženju ispravne funkcije kuvanja i podešavanju temperature i vremena. Rerna sve to radi za Vas. Vi samo treba da maštate o tome šta želite da jedete, stavite hranu u rernu i izaberete vrstu hrane koja Vam je potrebna. Rerna će izračunati vreme za kuvanje i temperaturu i omogućiti Vam uvek najukusnije rezultate.

- Višenamenska Inspiro rerna
- Interaktivni LCD ekran na više jezika
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komandno dugme na okretanje
- Pirolitičko čišćenje
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za mirise
- 13 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (niska temperatura), ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, roštilj + okretač ražnja, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + donji grejač (80°C fiksno), gornji grejač + roštilj, gornji grejač + roštilj + ventilator + okretač ražnja, gornji grejač + roštilj + okretač ražnja
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Zaključavanje vrata za pirolitičku funkciju
- Bezbednost dece
- Četvorostruka vrata
- Funkcija zaključavanja
- Indikator zaostale toplote

- Isključivanje funkcije bezbednosti
- Automatski programi sa sondom za meso, automatski programi prema masi, prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, sonda za meso sa procenom potrebnog vremena, tajmer, upotreba zaostale toplote, prikazano vreme rada, preporuka temperature, okretač ražnja, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana žičana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h



Uživajte u svojoj večeri sa Dinner Explorer kuvarskim priručnikom

Istražite ceo nov svet kuvanja i ukusa!

Dinner Explorer je interaktivni kuvar koji sadrži iskustva 52 fantastične večere iz celog sveta. Uključuje i priče o osnivanju Buena Vista Social Cluba, o rođendanima zvezda od Bob Marlija do Mocarta i Marije Antoanete i priče o jelima kao što su teksaški čili ili ruski blini. Kako vreme bude prolazilo, u ovom kuvaru će se stalno pojavljivati nova iskustva. Dinner Explorer Vas vodi kroz izbor šta da kuvate, detaljno vreme potrebno za kuvanje u različitim vrstama

cerni, daje Vam ideje za dekoraciju stola, za izbor muzike koja treba da prati večeru i za pića koje možete da služite. Dinner Explorer će Vam čak obezbediti i kompletnu listu za šoping! Uživajte u planiranju svoje sledeće večernje zabave uz pomoć Electrolux Dinner Explorer priručnika za kuvanje.

<http://www.dinnerexplorer.com/>



Kuvanje na paru

Više od dvadeset godina iskustva profesionalnog kuvanja je pokazalo da je najbolji način da se pripremi ukusna hrana ako se kuva na pari. Electrolux je zbog toga odlučio da ostvari mogućnost profesionalnog kuvanja u rerni koju imate u kući. Nova Electrolux rerne na paru je stvorena upotrebom najnovije tehnologije: Vision kuvanja. To je novi napredni koncept koji omogućava kuvanje kod kuće kao što to rade profesionalni kuvari, na mnogo zdraviji način i bez masti. To je pitanje ukusa.



Zdravo i ukusno

Kuvanje na paru je drevni metod koji je korišćen već u azijskim kulturama.

Kada se koristi funkcija kuvanja na paru ispod 100°C, svi ukusi i hranljivi sastojci koji su važni za organizam ostaju u hrani, dok veliki deo njih nestane na visokim temperaturama tradicionalnog kuvanja. Uvek možete biti sigurni da ćete dobiti savršen rezultat sa zadržanim svim kvalitetima hrane, tako da će jelo biti sveže, puno boja i ukusno.

Tok procesa kuvanja na paru

Sa ovim ekskluzivnim sistemom funkcije kuvanja na paru ne postoji potreba za spoljašnjim dovodom vode. Zvučni signal Vam javlja kada se rezervoar za vodu isprazni. Kada se rezervoar ponovo napuni proces kuvanja se nastavlja kao što je prikazano na početku.

Da bi se izbeglo izlaženje velikog oblaka pare kada se vrata otvore, 5 minuta pre završetka procesa kuvanja počinje proces kondenzacije. Ventilacioni sistem izbacuje paru i meša je sa svežim vazduhom, izduvavajući ovu mešavinu iz



rerne kroz tanki prorez između vrata i kontrolne table.

Bezbednost

Bezbednost je jedan od glavnih središta Electrolux uređaja. Vrata naše rerne na paru se sastoje od 3 stakla što osigurava da spoljašnja temperatura vrata ne prelazi 50°C, čime se izbegava bilo kakav rizik od povreda. Ne morate da brinete ni o deci, pošto će zaključavanje zbog dece sprečiti mogućnost da oni slučajno pokrenu neku funkciju kuvanja.

85 internacionalnih recepata

Electrolux rerne na paru je kreirana najnovijom i najnaprednijom tehnologijom koja Vas lako vodi do najboljih rezultata. Rerne Vam nudi savršenu knjigu recepata: imate mogućnost da probate bilo koji od razolikih recepata iz zemalja širom sveta.



EOB98000X




Hranite se zdravo i ukusno na paru

Bez ikakve sumnje kuvanje na paru je najzdraviji način ishrane. Prednosti pripremanja obroka na paru su bile poznate već stotinama godina. Današnjim razvojem tehnologije dajemo Vam mogućnost da živite zdravije u svakodnevnoj žurbi.

- Višenamenska rerna za Vision kuvanje
- Interaktivni LCD ekran
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za masnoće
- Sundeer za čišćenje
- 12 programa: donji grejač, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (vlaga), ventilator + prstenasti grejač (niska temperatura), ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + prstenasti grejač + vodena para (25/75), ventilator + prstenasti grejač + vodena para (50/50), ventilator + vodena para (100), roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj, gornji grejač + roštilj + ventilator (naizmenično)
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Zaključavanje vrata za pirolitičku funkciju
- Trostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja
- Indikator zaostale toplote
- Isključivanje funkcije bezbednosti
- Automatski programi sa sondom za meso, automatski programi prema masi, prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, zagrevanje i zadržavanje temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, sonda za meso sa procenom potrebnog vremena,

memorija, tajmer, recepti, upotreba zaostale toplote, prikazano vreme rada, funkcija podesi & idi, isključivanje ekrana, preporuka temperature, produžetak vremena kuvanja, ventilator za hlađenje

- 1 emajlirani pleh za kolače, 1 duboki emajlirani pleh, 2 ravne police od nerđajućeg čelika
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h





EOB96000X



Novi svet kuvanja na paru


Sa ovom rernom na paru Electrolux predstavlja novo tehničko rešenje u kuvanju na pari, koje može biti opisano kao „suva para“. U ovoj rerni para se stvara samo iznad 140°C, stvarajući „suvu“ paru bez vlage (pošto je sadržaj vode izdvojen pre nego što para dođe u rernu), ali čuvajući ukus, glavne hranjive sastojke i vlažnost hrane, ipak zadržavajući prirodu kuvanja na pari i zdrave ishrane u isto vreme.

- Višenamenska rerna za kuvanje na pari
- LCD ekran sa simbolima
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 10 programa: donji grejač, odmrzavanje, roštilj sa duplim kruženjem, ventilator + roštilj, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + prstenasti grejač + para, roštilj, gornji grejač, gornji grejač + donji grejač
- Trostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja
- Isključivanje funkcije bezbednosti

- Prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, memorija, tajmer, prikazano vreme rada, preporuka temperature

- Podesive teleskopske vodice na 1 nivou
- Staklena posuda za kuvanje na paru
- 1 emajlirani pleh za kolače
- 1 duboki emajlirani pleh
- 1 hromirani roštilj

- Ukupna potrošnja električne energije: 2,8 kW/h



Vision kuvanje

Misleći na Vas, predstavljamo Vam pomoć u kuhiji koju ste čekali: Vision tehnologiju kuvanja, savršeno rešenje za zaljubljenike u profesionalno kuvanje. Vi samo mislite na rezultate koje želite, a Vision kuvanje će se pobrinuti da to dostignete.



Ne treba Vam više knjiga recepata zbog toga što znate šta volite i na koji način. Electrolux rerne sa Vision kuvanjem radi sve ostalo.

Vi birate način kuvanja

Elektronika Vision kuvanja je prilagođena različitim vrstama hrane i vodičima kroz meni da bi Vam pomogla da postignete najbolji rezultat u pripremanju hrane.

Tehnologija rerne sa Vision kuvanjem Vas neprestano obaveštava o izabranim parametrima. Nudi Vam izbor različitih metoda kuvanja:

A. **Kuvanje iz menija** gde treba samo da izaberete vrstu hrane koju želite iz 7 ponuđenih kategorija (12 za rerne na paru), a rerne Vas vodi dalje koristeći sledeće opcije:

- **Automatski programi sa sondom za meso** sa procenom potrebnog vremena, da kuvate kao profesionalni kuvari.
- **Automatski programi prema masi** sa preporukom temperature i trajanja kuvanja.
- **Automatski internacionalni recepti:** program Vam nudi 67 različitih recepata (85 za rerne na paru), Vi samo treba da pratite meni da postignete savršeni rezultat.

Takođe, imate mogućnost da prilagođavate opcije unutar menija za kuvanje.

B. U **tradicionalnom kuvanju** Vi sami birate funkciju kuvanja i temperaturu i dajete svoj lični pečat.

C. Pri **kuvanju sa memorijom** imate opciju da programirate elektroniku svoje rerne na 20 svojih omiljenih menija koji će biti sačuvani i spremni uvek sa istim izvanrednim kvalitetom, baš kako Vi to volite!

Kuvanje na niskim temperaturama

Idealno rešenje za kuvare koji vole da spremaju jela sa mesom na niskim temperaturama da bi postigli savršen rezultat. Na početku procesa kuvanja, rerne se greje do 120-150° (u zavisnosti od količine), što se kasnije smanjuje i ostaje na 80°. Zahvaljujući ovoj funkciji potrošnja energije može da se smanji za 20%.



EOC68200X




Vision kuvanje – svet mogućnosti

Electrolux rerne sa Vision kuvanjem imaju meni koji se lako prati i nude nekoliko mogućnosti za pripremanje jela. Imate mogućnost da izaberete iz širokog spektra internacionalnih recepata ili da pustite rernu da Vam pripremi omijenu bakinu tortu, birajući podešavanje posebnih recepata u funkciji memorisanja, gde možete da čuvate 20 Vaših omiljenih recepata. Možete da izaberete tradicionalan način kuvanja, ručnim biranjem parametara, u slučaju da Vam je to potrebno. Meni je izuzetno jednostavan za razumevanje i praćenje, s obzirom da Vam se obraća na maternjem jeziku. Vreme je da zovete prijatelje na večeru: ova rerna Vas neće izneveriti!

- Višenamenska rerna za Vision kuvanje
- Interaktivni LCD ekran na više jezika
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Pirolitičko čišćenje
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za mirise
- 10 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (niska temperatura), ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + prstenasti grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + donji grejač (80°C fiksno), gornji grejač + roštilj
- Pirolitičko zaključavanje
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Zaključavanje vrata za pirolitičku funkciju
- Četvorostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja

- Indikator zaostale toplote
- Isključivanje funkcije bezbednosti
- Automatski programi sa sondom za meso, automatski programi prema masi, prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, sonda za meso sa procenom potrebnog vremena, memorija, tajmer, programirani internacionalni recepti, upotreba zaostale toplote, prikazano vreme rada, preporuka temperature, ventilator za hlađenje, tabela pečenja
- Teleskopske vodice na 3 nivoa, 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 2 izvijene hromirane žičane police
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h






EOB68200X




- Višenamenska rerna sa Vision kuvanjem
- Interaktivni LCD ekran na više jezika
- Svetlosna linija
- Osvetljeni simboli
- Komande na dodir
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Inox prevlaka protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za miris
- 10 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (niska temperatura), ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + donji grejač (80°C fiksirano), gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Četvorostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja
- Indikacija preostale toplote
- Bezbednosno isključivanje
- Automatski programi sa sondom za meso, automatski programi prema masi, prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, sonda za meso sa procenom potrebnog vremena, memorija, tajmer, programirani internacionalni recepti, upotreba zaostale toplote, prikazano vreme kuvanja, preporuka temperature, ventilator za hlađenje, tabela za pečenje
- Teleskopske vodice na 2 nivoa, 1 duboki emajlirani pleh, 1 emajlirani pleh za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h



EOB68713X




- Višenamenska rerna za Vision kuvanje koja se otvara na stranu
- Interaktivni LCD ekran
- Svetlosna linija
- Komande na dodir
- Dvostrano otvaranje vrata
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za masnoće
- 12 programa: donji grejač, odmrzavanje, roštilj sa dvostrukim okretanjem, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (niska temp.), ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, roštilj, gornji grejač, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + donji grejač (80°C fiksno), gornji grejač + roštilj + ventilator
- Trostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja
- Indikator zaostale toplote
- Bezbednosno isključivanje
- Automatski programi prema masi, prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temp, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temp, memorija, tajmer, recepti, upotreba zaostale toplote, prikazano vreme rada, preporuka temp, ventilator za hlađenje
- Teleskopske vodice na 3 nivoa, 1 emajliran pleh za kolače, 1 duboki pleh od crnog emajla, 2 hromirane rešetke
- Ukupna potrošnja električne energije: 2,5 kW/h



EOB67200X



- Višenamenska rerna
- Interaktivni LCD ekran
- Svetlosna linija
- Dugmiči na pritiskanje
- Katalitička unutrašnja površina
- Inox prevlaka protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za masnoće
- 10 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač (niska temperatura), ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + prstenasti grejač + gornji grejač (alter) + donji grejač (alter), ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + donji grejač (80°C fiksirano), gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Četvorostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja
- Indikacija preostale toplote
- Bezbednosno isključivanje
- Prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, prikazana zaostala toplota, upotreba zaostale toplote, prikazano vreme rada, preporuka temperature, ventilator za hlađenje, tabela za pečenje
- Teleskopske vodice na 2 nivoa, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 duboki emajlirani pleh, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h






EOC66700X




- Višenamenska rerne
- LCD ekran
- Komande na dodir
- Pirolitičko čišćenje
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 8 programa: odmrzavanje, roštilj sa duplim kruženjem, ventilator + roštilj, ventilator + gornji grejač + donji grejač, roštilj + okretač ražnja, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + donji grejač (80°C fiksirano), gornji grejač + polovina donjeg grejača
- Pyro sistem zaključavanja
- Trostruka vrata
- Bezbednost dece
- Funkcija zaključavanja
- Bezbednosno isključivanje
- Prikazano vreme kuvanja, elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, kuvanje na niskoj temperaturi, memorija, tajmer, prikazano vreme rada, preporuka temperature, ventilator za hlađenje
- Teleskopske vodice na 1 nivou, 1 aluminijumski pleh za kolače, 1 duboki emajlirani pleh, 2 hromirana roštilja
- Ukupna potrošnja električne energije: 2,5 kW/h



EOB65300X




- Višenamenska rerne
- Digitalni ekran
- Osvetljeni simboli
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnja površina koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za masnoću
- 7 programa: donji grejač, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Trostruka vrata
- Bezbednost dece
- Indikacija preostale toplote
- Bezbednosno isključivanje
- Elektronska regulacija temperature, integrisano brzo zagrevanje, tajmer, preporuka temperature, ventilator za hlađenje, tabela za pečenje
- Teleskopske vodice na 2 nivou, 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h



EOB64201X



- Višenamenska rerne
- Digitalni ekran
- Osvetljeni simboli
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Katalitička unutrašnja površina
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za masnoću
- 8 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Trostruka vrata
- Sonda za meso, tajmer, ventilator za hlađenje, tabela za pečenje
- Teleskopske vodice na 2 nivou, 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h






EOB63300X




- Višenamenska rerna
- Digitalni ekran
- Osvetljeni simboli
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Katalitička unutrašnja površina
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- Filter za masnoću
- 8 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Trostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje, tabela za pečenje
- Teleskopske vodice na 3 nivoa, 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,5 kW/h



EOB42100X




- Višenamenska rerna
- Digitalni ekran
- Osvetljeni simboli
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 5 programa: donji grejač, ventilator + gornji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, svetlo, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Trostruka vrata
- Sonda za meso, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3 kW/h



EOB43100X



- Višenamenska rerna
- Digitalni ekran
- Osvetljeni simboli
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnja površina koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + gornji grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Trostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3 kW/h





new photo!!
Not yet
available



EOB53102X




- Višenamenska rerne
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Katalitička unutrašnja površina
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 8 programa: donji grejač, ventilator + roštilj, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + donji grejač, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje
- Teleskopske vodice na 2 nivoa, 1 duboki emajlirani pleh, 1 aluminijski pleh za kolače, 1 hromirani roštilj
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,07 kW/h



EOB33100X/K



- Višenamenska rerne
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju/crna
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + gornji grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, svetlo, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvjena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3 kW/h





EOB32100X/K



- Višenamenska rerna
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju/crna
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + gornji grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, svetlo, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Sonda za meso, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3 kW/h



EOB32000X






- Višenamenska rerna
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnja površina koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + gornji grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Sonda za meso, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3 kW/h



EOB31000X



- Višenamenska rerna
- Standardni dugmići
- Unutrašnja površina koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 5 programa: donji grejač, ventilator + gornji grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Mehanički tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 3 kW/h





EOB53004X





- Višenamenska rerne
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Katalitička unutrašnja površina
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator, ventilator + prstenasti grejač, roštilj, gornji grejač, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 1 emajlirani pleh za kolače, 1 hromirani roštilj
- Ukupna potrošnja električne energije: 2,5 kW/h



EOB53003X



- Višenamenska rerne
- Digitalni ekran
- Standardni dugmići + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator, ventilator + prstenasti grejač, roštilj, svetlo, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki pleh od crnog emajla, 1 emajlirani pleh za kolače, 1 hromirana žica
- Ukupna potrošnja električne energije: 2,5 kW/h





EOB31004X



- Višenamenska rerna
- Digitalni ekran
- Standardni dugmići
- Unutrašnjost koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 5 programa: donji grejač, ventilator, ventilator + gornji grejač + donji grejač, roštilj, gornji grejač + donji grejač
- Dvostruka vrata
- Mehanički tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 aluminijumski pleh za kolače, 1 hromirana žica
- Ukupna potrošnja električne energije: 1,87 kW/h



EON64100X






- Višenamenska rerna za ugradnju ispod radne ploče
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnja površina koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 8 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + prstenasti grejač, ventilator + prstenasti grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Mehaničko zaključavanje vrata
- Trostruka vrata
- Sonda za meso, tajmer, ventilator za hlađenje, tabela za pečenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 11,3 kW/h



EON33100X



- Višenamenska rerna za ugradnju ispod radne ploče
- Digitalni ekran
- Dugmići koji se uvlače + dugmići na pritiskanje
- Unutrašnja površina koja se lako čisti
- Prevlaka od nerđajućeg čelika protiv otisaka prstiju
- Vrata sa staklom koje se skida
- 7 programa: donji grejač, ventilator + svetlo, ventilator + gornji grejač + donji grejač, ventilator + gornji grejač + roštilj, roštilj, gornji grejač + donji grejač, gornji grejač + roštilj
- Dvostruka vrata
- Podešavanje tajmera, tajmer, ventilator za hlađenje
- 1 duboki emajlirani pleh, 2 emajlirana pleha za kolače, 1 izvijena hromirana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 10,8 kW/h



„Mislili smo da dok kuvate
želite ubrzanje od kog
zastaje dah”

Indukciono kuvanje

Kuvanje može da bude pravo zadovoljstvo. Šta bi moglo da Vas učini srećnijim od pozivanja prijatelja i porodice na gastronomsku večeru i njihovih pohvala koje biste dobili. Sa Electrolux indukcionim električnim pločama za kuvanje, uloga domaćina će za Vas biti veoma laka.



Šta znači indukcija?

Indukcija je način zagrevanja zasnovan na elektromagnetnoj snazi generisanoj između zone na kojoj se kuva i posude na njoj. Toplota se stvara samo kada ploča oseti posudu za kuvanje, koncentrisanjem celokupne toplote pravo unutar posude tako da prostor oko zone za kuvanje ostaje hladan, dajući izuzetno brz rezultat koji štedi energiju. Ne postoji brži, bezbedniji način za kuvanje koji pri tom i štedi energiju.

Brzo i sa uštedom energije

Indukcione ploče za kuvanje kombinuju brzinu plina i struje sa nepobedivom ugodnošću rukovanja. Možete da spremite jela mnogo brže zbog toga što je izabrana snaga dostupna istog trenutka kada se uključi zona za kuvanje bez ikakvog odlaganja.

Korišćenjem indukcionih ploča za kuvanje štedite energiju. Zahvaljujući trenutnoj reakciji zone za kuvanje, ne postoji faza predzagrevanja i nema zaostale toplote takođe pošto se posle procesa kuvanja površina ploče ohladi za veoma kratko vreme.

Energija se štedi i zahvaljujući integrisanom sistemu za prepoznavanje posuda i automatskom prilagođavanju zone za kuvanje prečniku posude – nema gubitka energije kada se koriste male posude na velikim zonama za kuvanje.



Dodatna sigurnost

Izborom indukcionih električnih ploča možete biti potpuno sigurni da ste bezbedni iz raznih razloga. Ako na površini ploče nema posude ona se neće zagrevati. To osigurava da nikada ne možete slučajno da uključite električnu ploču dodirivanjem komandne table ako na njoj nema posude.

Nema rizika od opekotina

Indukciono kuvanje takođe znači sigurnost za Vašu kuhinju. Pošto se površina električne ploče zagreva samo ispod posude za kuvanje, toplota se ne prenosi na nepokrivene zone okolo. Površina ploče ostaje hladna pored posude, tako da ne možete slučajno da se opečete.

Lako za čišćenje

Indukcija reaguje trenutno kada se toplota isključi, tako da postoji mala verovatnoća da mleko i druge tečnosti prekipe. Ipak, ako Vam se to desi nema potrebe da brinete jer je električna ploča hladna i nikad ništa ne zagori na njoj. Ako je potrebno, brzo se obriše i ponovo je divna i uredna.

Evolucija kuvanja

Uz nove električne ploče za kuvanje Electrolux je razvio za Vas još udobnija, sigurnija i ekonomičnija rešenja.

Öko tajmer – najbolja upotreba toplote

Öko tajmer vam omogućava da najefikasnije koristite svoja sredstva. Ovaj tajmer isključuje struju baš u trenutku pre završetka vremena kuvanja koje ste programirali, tako da se preostala toplota ploče koristi tokom nekoliko poslednjih minuta kuvanja. Na ovaj način, štedite energiju i smanjujete troškove za struju.



CountUp tajmer – prati svaki sekund procesa kuvanja

Tajming je sve – naročito kada je kuvanje u pitanju. Sa CountUp tajmerom na ovoj ploči, možete još preciznije da pratite proces kuvanja. Tajmer počinje od nule i nastavlja da odbrojava dok ga ne zaustavite ili resetujete, tako da znate tačno koliko dugo traje svaki stupanj procesa kuvanja.



Kontrola isključivanja zvuka

Ova funkcija Vam omogućava da isključite zvučni indikator pri standardnim funkcijama (na primer zvuk potvrđivanja da je akti-

viran pojačivač ili prekidač za više zona) – osim za alarm, zvučne indikatore za alarm i funkcije koje su važne za bezbednost.



Direct Access: direktan put do željene temperature

Electrolux traga za rešenjima koji čine svakodnevni život lakšim, štedeći Vaše vreme i donoseći najbolje rezultate u kuhinji. Electrolux Direct Access električne ploče sa novom elektronikom su dizajnirane upravo iz ovih razloga. Sa Electrolux Direct Access električnom pločom u Vašoj kuhinji, ne samo da ćete moći da uživate u prednostima indukcije, današnje najmodernije tehnike kuvanja, već i u pogodnostima napredno razvijene kontrolne table, koja omogućava najzgodniji način biranja nivoa kuvanja koji želite. Korišćenjem kliznih komandi, možete da izaberete željenu temperaturu direktnije i brže. To možete da postignete na dva načina: ili da klizite prstom nagore do željenog nivoa kuvanja ili da izaberete nivo odmah dodirivanjem broja indikatora iznad trake.



Funkcija bezbednosti dece

Bezbednost dece je posebno koristan integrisani sistem zaštite. Štiti Vašu decu tako što sprečava da slučajno uključe uređaj i tako se opeku. Jednostavnim dodirom, kombinacija 2 dugmeta Vas oslobađa briga, dok se Vaša deca igraju po kuhinji maksimalno bezbedna.



Funkcija zaključavanja dugmića

Kontrolna tabla može da se zaključa u bilo kom trenutku da ne bi došlo do slučajne promene podešenih funkcija.

Indikator zaostale toplote

Da bismo garantovali potpunu sigurnost, instalirali smo indikatore zagrevanja u elektronicu keramičkih ploča za kuhanje. Znak upozorenja ostaje upaljen dok se temperatura površine za kuhanje ne spusti na nivo dovoljno bezbedan da se ne biste opekli. Indikator zaostale toplote daje Vam mogućnost još veće uštede energije isključivanjem uređaja i završetka kuvanja samo sa zaostalom toplotom. Zaostalu toplotu možete da koristite i za održavanje spremljenog jela toplim.

Zaustavi & idi

Korišćenjem funkcije zaustavi&idi ne morate više da brinete ako morate na trenutak da ostavite jelo koje se kuva, jer će se temperatura svih zona za kuhanje automatski smanjiti na nivo za održavanje jela toplim. Kada ponovo dodirnete zaustavi&idi senzor, temperatura će se vratiti na prethodno podešen nivo.

Automatsko zagrevanje

Kada se uređaj uključuje automatskim zagrevanjem, zona za kuhanje će se zagrejati do maksimalnog nivoa u određenom vremenskom periodu (zavisno od izabranog nivoa kuvanja), a onda će automatski spustiti temperaturu do izabranog nivoa.

Automatsko isključivanje

Funkcija automatskog isključivanja je poseban sistem zaštite koji se aktivira automatski ako zona za kuhanje nije isključena ili nivo kuvanja nije menjan tokom određenog vremenskog perioda. Pored toga što Vas štiti, takođe pomaže da se izbegnu gubici energije.

Pojačivač

Za većinu jela, brzo i intenzivno zagrevanje čini onu bitnu razliku između dobrog i vrhunskog rezultata u pripremi. Funkcija pojačivača na ovim pločama služi upravo tome. Pomoću ove funkcije postićete maksimalnu snagu onoliko brzo koliko Vam je potrebno.

Tajmer

Sa ovom funkcijom možete da podesite vreme kuvanja svake zone dodirom na odgovarajući senzor na komandnoj tabli. Po završetku vremena kuvanja, zona kuvanja se automatski isključuje i obaveštava Vas zvučnim signalom da je hrana spremna. Takođe, ako zone za kuhanje nisu više u upotrebi, možete da koristite tajmer za funkciju odbrojavanja.

Naš put ka savršenstvu i inovacijama

Stvoriti savršenu kuhinju takođe znači spojiti dizajn sa prijatnošću i bezbednom instalacijom.

Inovativni koncept

Uravnoteženost širine rama i staklene površine sve više postaje element dizajna, a ne funkcionalna komponenta. Novi XL ram – sa modernim laserski brendiranim logotipom – predstavlja unapređeni dizajn koji daje potpis svim Electrolux električnim pločama. Dodatna prednost novog dizajna je to što pokriva veću površinu u dubini, omogućavajući instalaciju Vaših uređaja na većem broju radnih površina.

Please put a close up picture of the
new frame with logo

Koncept najbrže instalacije


Razvili smo novi koncept instaliranja koji Vam omogućava da uklopite svoju električnu ploču u radnu površinu na najlakši mogući način.

S obzirom da su montažni delovi deo proizvoda neće Vam biti potrebni dodatni šrafovi za montažu. Zahvaljujući ovom novom konceptu, za postavljanje električne ploče dovoljan je samo jedan korak.

Zaštitna donja površina za instalaciju iznad fioka

Da li ste znali da prema odredbi EURO-Norm 60335 zaštitna donja površina mora da postoji kad god je ploča dostupna sa donje strane ili ako se fioka nalazi ispod ploče?

Electrolux obezbeđuje takvu zaštitnu donju površinu za samostalne električne ploče kao dodatnu opremu. Ovaj sistem može lako da se montira direktno na ploču tako da bude instaliran zajedno sa njom, čime se štedi vreme i smanjuje kompleksnost instalacije. Montaža donje zaštitne površine garantuje najbolje rezultate rada proizvoda zahvaljujući ventilaciji uređaja.





EHD68210P




Najnovija tehnologija bez granica

Ovim inovativnim proizvodom, Electrolux Vam nudi najnoviju tehnologiju i najveću moguću fleksibilnost uklopljenu u usavršen i elegantan proizvod. Ovaj specijalni uređaj koristi magnetsku snagu indukcije, obezbeđujući Vam najbrži način kuvanja koji uz to troši najmanje energije u kombinaciji sa slobodom korišćenja površine na najzgodniji način: ne morate da se trudite da smestite svo posuđe za kuvanje u strogo ograničene zone. Možete da stavite šerpu u bilo koji ugao zone za kuvanje, potrebno je samo da se pokrije krstić u sredini zone i hrana će se božanstveno zagrejati. Na ovaj način možete da kuvate u većim šerpama u isto vreme ili da smestite posudu ovalnog oblika vetrikalno na 2 zone.

- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 71 cm
- Potpuno indukciona „Infinitt“
- Elektronska klizna regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Automatsko isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Tajmer za merenje vremena
- Eko tajmer
- Isključivanje zvuka
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Automatsko zagrevanje
- 4 dodatna pojačivača

- 4 indukcione zone za kuvanje
- levo pozadi: 2300/3200W / 210mm
- desno pozadi: 2300/3200W / 210mm
- levo napred: 2300/3200W / 210mm
- desno napred: 2300/3200W / 210mm
- Ukupna električna snaga: 7,4 kW





EHD60150P



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Potpuno indukciona
- Elektronska klizna regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Tajmer za merenje vremena
- Eko tajmer
- Isključivanje zvuka
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Automatsko zagrevanje
- 4 dodatna pojačivača
- 4 indukzione zone za kuvanje
levo pozadi: 1800/2800W / 180mm
desno pozadi: 1800/2800W / 180mm
levo napred: 2300/3700W / 210mm
desno napred: 1400/2500W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 7,4 kW



EHD60124P






- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Potpuno indukciona
- Elektronska klizna regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Tajmer za merenje vremena
- Eko tajmer
- Isključivanje zvuka
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Automatsko zagrevanje
- 3 dodatna pojačivača
- 3 indukzione zone za kuvanje:
levo pozadi: 1400/2500W / 145mm
levo napred: 2300/3700W / 210mm
desno: 1800/2800/3500/3700W / 180/280mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 7,4 kW/h



EHD60020P



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Potpuno indukciona
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Zvučni signal
- Tajmer
- Tajmer za merenje vremena
- Funkcija zaustavi & idi
- Automatsko zagrevanje
- 4 indukzione zone za kuvanje
levo pozadi: 1800/2800W / 180mm
desno pozadi: 1800/2800W / 180mm
levo napred: 2300/3700W / 210mm
desno napred: 1400/2500W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 7,4 kW/h






EHD60100P



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Mešovito indukciona
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Zvučni signal
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Automatsko zagrevanje
- 2 dodatna pojačivača
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1200W / 145mm
desno pozadi: 700/1700W / 120/180mm
levo napred: 2300/3700W / 210mm
desno napred: 1400/2500W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 6,6 kW/h



EHS68210P




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 71 cm
- Zona dvostrukog i trostrukog električnog polja
- Elektronska klizna regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Tajmer za merenje vremena
- Eko tajmer
- Isključivanje zvuka
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Automatsko zagrevanje
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1200W / 145mm
desno pozadi: 1400/2200W / 170/265mm
levo napred: 800/1600/2300W / 120/175/210mm
desno napred: 1800W / 180mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 7,5 kW/h




EHS60210P




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Zona trostrukog i dvostrukog električnog polja
- Elektronska klizna regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Tajmer za merenje vremena
- Eko tajmer
- Isključivanje zvuka
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Automatsko zagrevanje
- 4 električne zone za kuvanje
levo pozadi: 1200W / 145mm
desno pozadi: 1500/2400W / 170/265mm
levo napred: 800/1600/2300W / 120/175/210mm
desno napred: 1200W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 7,1 kW/h



* prostor za ugradnju




* prostor za ugradnju



* prostor za ugradnju




EHS60300P



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Zona trostrukog i dvostrukog električnog polja
- Senzor za posuđe
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Indikator zaostale toplote
- Bezbednosno isključivanje
- Tajmer
- Podsetnik
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Funkcija automatskog zagrevanja
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: senzor za posuđe
1200W / 145mm
desno pozadi: 1500/2400W /
170/265mm
levo napred: senzor za posuđe
800/1600/2300W / 120/175/210mm
desno napred: 1200W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije:
7,1 kW/h




EHS60200X






- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Zona trostrukog i dvostrukog električnog polja
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Ram od nerđajućeg čelika
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikacija zaostale toplote
- Tajmer
- Podsetnik
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Funkcija automatskog zagrevanja
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1200W / 145mm
desno pozadi: 1500/2400W /
170/265mm
levo napred: 800/1600/2300W /
120/175/210mm
desno napred: 1200W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije:
7,1 kW/h



EHS60180P




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Zona trostrukog i dvostrukog električnog polja
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, kose stranice
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikacija zaostale toplote
- Tajmer
- Podsetnik
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Funkcija automatskog zagrevanja
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1200W / 145mm
desno pozadi: 700/1700W /
120/180mm
levo napred: 800/1600/2300W /
120/175/210mm
desno napred: 1200W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije:
6,4 kW/h







EHS60140X




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- 2 zone dvostrukog električnog polja
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Ram od nerđajućeg čelika
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- Tajmer
- Funkcija zaustavi & idi
- Zvučni signal
- Automatsko zagrevanje
- 4 električne zone za kuvanje:
 - levo pozadi: 1200W / 145mm
 - desno pozadi: 700/1700W / 120/180mmmm
 - levo napred: 750/2200W / 120/210mm
 - desno napred: 1200W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 6,3 kW/h




EHS60041P




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- 2 zone dvostrukog električnog polja
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- 4 električne zone za kuvanje:
 - levo pozadi: 1200 W / 145 mm
 - desno pozadi: 1800W / 180mm
 - levo napred: 750/2200W / 120/210mm
 - desno napred: 1200 W / 145 mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 6,4 kW



EHS60021X




- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Ram od nerđajućeg čelika
- Jednostavna instalacija
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Bezbednosno isključivanje
- Indikator zaostale toplote
- 4 električne zone za kuvanje:
 - levo pozadi: 1200 W / 145 mm
 - desno pozadi: 1800W / 180mm
 - levo napred: 2300W / 210mm
 - desno napred: 1200 W / 145 mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 6,5 kW





EHP60040K



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Kontrolni dugmići sa strane
- Keramička staklena površina
- Crni ram
- Jednostavna instalacija
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1200W / 145mm
desno pozadi: 1800W/180mm
levo napred: 1800W/180mm
desno napred: 1200W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 6 kW/h



EHC60060P




- Električna ploča za kuvanje širine 60 cm koja se ugrađuje sa rernom
- 2 zone dvostrukog električnog polja
- Elektronska regulacija na dodir
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Indikator zaostale toplote
- 4 električne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1200 W / 145 mm
desno pozadi: 1500/2400W / 170/265mm
levo napred: 750/2200W / 120/210mm
desno napred: 1800W / 180mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 7,6 kW




EHE30200X



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 30 cm
- Zone za kuvanje u vidu grejnih ploča
- Kontrolni dugmići napred
- 2 električne zone za kuvanje:
pozadi sredina: 1500W / 180mm
napred sredina: 1000W/145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 2,5 kW



* prostor za ugradnju



* prostor za ugradnju





EHC30200X



- Samostalna električna ploča za kuvanje širine 30 cm
- Kontrolni dugmiči napred
- Staklokeramička površina
- 2 električne zone za kuvanje:
pozadi sredina: 1700W / 180mm
napred sredina: 1200W/145mm
- Ukupna električna snaga: 2,9 kW



EHG30235X



- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 30 cm
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 2 gasne zone za kuvanje:
srednja pozadi: 3000W / 100mm
srednja napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 4 kW



EHG30215X



- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 30 cm
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Emajlirani nosači posuda
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 2 gasne zone za kuvanje:
srednja pozadi: 3000W / 100mm
srednja napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 4 kW



Najbolje od dva sveta

Da li ste ikad razmišljali o kombinovanju kuvanja na gas i indukcionog kuvanja?

Uz ovaj nov elegantno dizajniran uređaj, Electrolux Vam nudi mogućnost da iskusite prednosti oba načina kuvanja: pouzdanost i snagu kuvanja na gas kombinovanu sa sigurnošću i brzinom indukcionog kuvanja.

Please put a close up picture of the
right side of the product
(showing the control panel as well)

Time zero

Dok lupite dlanom o dlan gas je uključen, zahvaljujući elektronski komandovanom varnicom koja se trenutno stvara. Time zero sistem omogućava da se upali gasni gorionik za manje od 0,1 sekunde, jednostavnim postupkom „okreni i pritisni“. Paljenje gorionika je moguće samo u unapred određenoj poziciji, tako da ne postoji rizik da se gas slučajno upali.

Automatsko paljenje gasa

Ako više volite kuvanje na gas, Electrolux svoje uređaje čini još pogodnijim za to. Komande su ergonomske i jednostavne za korišćenje. A Electrolux gasne ploče su snabdevene sistemom za automatsko paljenje – potrebno je samo da okrenete dugme i ploča je spremna za kuvanje.

Sigurnost

Curenje gasa iz gorionika može da predstavlja opasnost kada imate uređaj sa gasnom pločom. Plamen od gasa se lako gasi slabim vazдушnim udarom ili tečnošću. Za izbegavanje situacije u kojoj bi gas iscurio, Electrolux gasne ploče su napravljene sa sigurnosnim sistemom za gas koji to sprečava. Zahvaljujući ovom sigurnosnom sistemu, tok gasa se isključuje tako da on ne curi iz gorionika.

not yet available

EHM60020I



Snaga i sigurnost

Electrolux je stvorio jedinstvenu strukturu koja Vam omogućava slobodu korišćenja gasa i indukcionog kuhanja u isto vreme. Ovaj elegantno dizajnirani uređaj sa staklenom površinom i čvrstim nosačima posuda od nerđajućeg čelika, nudi Vam pouzdanost i snagu gasne ploče kombinovanu sa modernom tehnologijom sigurnosti indukcionog kuhanja.

- Samostalna mešovita ploča za kuhanje širine 60 cm
- 2 indukcijske zone
- Prepoznavanje prisustva posude
- Elektronske komande na dodir + komandni točkići
- Staklokeramička površina
- Bez rama, iskošene strane
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Funkcija zaključavanja dugmadi
- Indikator zaostale toplote
- Gasna bezbednost
- Tajmer
- Zvučni signal
- Funkcija automatskog zagrevanja
- Električno paljenje

- 2 električne + 2 gasne zone za kuhanje:
 - levo pozadi: gas 2000W / 74mm
 - desno pozadi: gasna 3000W / 104mm
 - levo napred: indukciona 2200/3100W / 210mm
 - desno napred: indukciona 1400/2500W / 145mm
- Ukupna potrošnja električne energije: 3,6 kW/h
- Najveća snaga gasa: 5 kW

not yet available




EHT70835K



Da li Vam je potrebna snaga i elegancija?

Stvorili smo savršenu kombinaciju snage, prostora i elegancije. Snažna zona gorionika sa tri krune postavljena na sredini uređaja daje Vam pouzdanost i snagu koju obezbeđuju gasne ploče, dok crna keramička površina donosi lep sofisticiran izgled.

- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 70 cm
- Gorionik sa tri krune
- Komandni točkići napred
- Staklena površina
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 5 gasnih zona za kuvanje:
 - levo pozadi: 1900W / 70mm
 - srednja zona: 3800W / 122mm
 - desno pozadi: 1900W / 70mm
 - levo napred: 1900W / 70mm
 - desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 10,5 kW





EHT60435K

NEW ➡ ➡ ➡

- Samostalna gasna ploča za kuhanje širine 60 cm
- Komandni točkići napred
- Staklena površina
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuhanje:
levo pozadi: 2900W / 100mm
desno pozadi: 1900W / 70mm
levo napred: 1000W / 54mm
desno napred: 1900W / 70mm
- Najveća snaga gasa: 7,7 kW



EHT60435X

NEW ➡ ➡ ➡




- Samostalna gasna ploča za kuhanje širine 60 cm
- Komandni točkići napred
- Staklena površina
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuhanje:
levo pozadi: 2900W / 100mm
desno pozadi: 1900W / 70mm
levo napred: 1000W / 54mm
desno napred: 1900W / 70mm
- Najveća snaga gasa: 7,7 kW



EHT6435K

➡ ➡ ➡

- Samostalna gasna ploča za kuhanje širine 60 cm
- Komandni točkići napred
- Staklena površina
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuhanje:
levo pozadi: 1900W / 70mm
desno pozadi: 1900W / 70mm
levo napred: 2900W / 100mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 7,7 kW





EHT6415K



- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Komandni točkići sa strane
- Staklena površina
- Emajlirani nosači posuda
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje:
levo pozadi: 1900W / 70mm
desno pozadi: 1900W / 70mm
levo napred: 2900W / 100mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 7,7 kW



EHG6835X






- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Gorionik sa tri krune
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje:
levo pozadi: 2000W / 70mm
desno pozadi: 4000W / 122mm
levo napred: 2000W / 70mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 9 kW



EHG6815X



- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Gorionik sa tri krune
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje:
levo pozadi: 2000W / 70mm
desno pozadi: 4000W / 122mm
levo napred: 2000W / 70mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 9 kW





EH6435X



- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje:
levo pozadi: 2000W / 70mm
desno pozadi: 3000W / 100mm
levo napred: 2000W / 70mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 8 kW



EH6415X






- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Komandni točkići napred
- Electrolux Global dizajn
- Površina od nerđajućeg čelika
- Emajlirani nosači posuda
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje
levo pozadi: 2000W / 70mm
desno pozadi: 3000W / 100mm
levo napred: 2000W / 70mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga: 8 kW



EH6335K



- Samostalna gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Nosači posuda od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje:
levo pozadi: 2000W / 70mm
desno pozadi: 3000W / 100mm
levo napred: 2000W / 70mm
desno napred: 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 8 kW






EHM6235K




- Samostalna kombinovana ploča za kuvanje širine 60 cm
- 2 električne, 2 gasne zone za kuvanje
- Komandni točkići sa strane
- Electrolux Global dizajn
- Staklokeramička površina
- Nosači posude od livenog gvožđa
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone za kuvanje
levo pozadi: gasna 1900W / 70mm
desno pozadi: električna 1800W / 180mm
levo napred: gasna 2900W / 100mm
desno napred: električna 1200W / 145mm
- Najveća snaga gasa: 4,8 kW
- Najveća električna snaga: 3 kW



EHM6315X



- Samostalna mešovita gasna ploča za kuvanje širine 60 cm
- 1 električna površina, 3 gasne zone
- Komandni točkići napred
- Površina od nerđajućeg čelika
- Emajlirani nosači posuda
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 zone za kuvanje:
levo pozadi: električna grejna ploča 1500W / 145mm
desno pozadi: gasna 3000W / 100mm
levo napred: gasna 2000W / 70mm
desno napred: gasna 1000W / 54mm
- Najveća snaga gasa: 6 kW
- Ukupna električna snaga: 1,5 kW



„Mislili smo da je pravo čoveka
da udiše svež vazduh i u kuhinji”



Kuhinjske nape

Linija Electrolux kuhinjskih napa odražava koncept Global dizajna koji je opremljen za moderne ljude u savremenom društvu.

Electrolux kuhinjske nape su dizajnirane da budu efikasne, praktične, moderne i nenametljive i da stvaraju prijatnu atmosferu u Vašoj kuhinji.



Jedinstveno osvetljenje

Pored toga što ispunjavaju svoju osnovnu funkciju čišćenja vazduha od mirisa masnoća i hrane, kuhinjske nape mogu da stvaraju prijatnu i domaću atmosferu u Vašoj kuhinji sa finim osvetljenjem. Zbog toga smo proširili naš Global dizajn na nekoliko kuhinjskih napa tako što smo im dodali iste svetlosne linije koje imaju naši drugi uređaji.

Takođe, naši modeli sa halogenim sijalicama koje troše malo energije daju savršeno osvetljenje iznad ploče za kuvanje da biste bolje pratili proces kuvanja i imali topao domaći ambijent.

Načini rada

Sve Electrolux kuhinjske nape mogu da rade i tako da odsisavaju vazduh i da vrše njegovu recirkulaciju. Kada se vazduh odsisava, sva usisana para se filtrira i vodi napolje crevom koje je povezano sa prstenastim kondenzatorom. Za postizanje najboljeg dejstva ovo crevo bi trebalo da bude što kraće moguće i bez ikakvih (ili sa najmanjim mogućim brojem) uglova.



Filter

Postoje 2 vrste filtera koje razlikujemo kada govorimo o kuhinjskim napama: aluminijumski filter i filter od aktivnog uglja.

Najveći broj Electrolux kuhinjskih napa je opremljen aluminijumskim filterom, koji može da se pere i u mašinama za pranje sudova. Svrha filtera za masnoću je da apsorbiraju deliće masnoća koji se formiraju tokom kuvanja i mora uvek da bude u upotrebi, bilo da se vazduh odsisava ili se vrši njegova recirkulacija.

Filter na bazi uglja bi trebalo koristiti samo ako želite da kuhinjska napa vrši recirkulaciju vazduha. Sa normalnom upotrebom, filter bi trebalo da se čisti na svaka dva meseca (ako se kuhinjska napa koristi prosečno 2,5 sata dnevno). Electrolux LongLife filter od uglja može da se pere u Vašoj mašini za pranje sudova na najvišoj temperaturi. Da bi se ugalj ponovo aktivirao, filter bi trebalo sušiti u rerni 10 minuta na maksimalnoj temperaturi od 100° C. Posle otprilike tri godine upotrebe, filter od uglja bi trebalo zameniti novim, pošto će se kapacitet za redukciju mirisa smanjiti.

Moć usisavanja

Dejstvo kuhinjske nape zavisi od usisne moći koju ima. Potrebno dejstvo zavisi od kuvarске tradicije i od dimenzija i pozicije kuhinje u kojoj se nalazi napa.

U svim Electrolux kuhinjskim napama imate mogućnost da izaberete između 3 nivoa brzine, a mnogi modeli imaju i ekstra intenzivan nivo brzine.

Većina naših modela sa nivoom intenzivne brzine ima ugrađeni tajmer. Ova funkcija potpuno isključuje uređaj ili ga automatski vraća na normalni nivo brzine (u zavisnosti od modela), 5 minuta posle upotrebe intenzivne brzine. Ovo je funkcija praktična za upotrebu kada završavate kuvanje, pošto ne morate da mislite na isključivanje kuhinjske nape kasnije.

Potpuna kontrola dodirom

Naše kuhinjske nape su jednostavne i ugodne za upotrebu, bez obzira da li imaju elektronske komande na dodir, mekane dugmiće na pritiskanje ili klizeće komande.

Najinovativnije Electrolux kuhinjske nape karakterišu komande na dodir. Preko ove komandne table možete lako da uključite ili isključite kuhinjsku napu, regulišete snagu usisavanja, aktivirate funkciju automatskog isključivanja ili da osvetlite ploču za kuvanje koja se nalazi ispod i sve to u isto vreme. Na elegantnom ekranu uvek možete da se obaveštavate o izabranom nivou brzine.



Automatsko isključivanje

Da bi se garantovalo savršeno usisavanje pare i mirisa koji nastaju tokom kuvanja, neophodno je da kuhinjska napa ostane uključena i kada je kuvanje završeno. Funkcija automatskog isključivanja Vam omogućava da programirate tačan vremenski period posle koga će se uređaj isključiti automatski za bilo koji nivo brzine. Ovo je pogodna opcija jer ne morate da mislite o tome da se vratite u kuhinju da isključite kuhinjsku napu.

Proširivanje obima

Protok vazduha se usmerava na obod kuhinjske nape, tako da se ceo spoljašnji obim nape koristi i tako smanjuje potrošnja energije i nivo buke, dok se ostvaruje izvanredno filtriranje vazduha i povećava efikasnost usisavanja.

Podela kuhinjskih napa

Nape za centralnu montažu

Nape za centralnu montažu su dizajnirane da vise iznad centralnog ostrva za kuvanje i na taj način stvaraju određujuću središnju tačku u kuhinji.

Ukrasne nape

Ukrasne nape su dizajnirane tako da omoguće vizuelno središte istovremeno nudeći razne stilove i širine tako da odgovaraju Vašoj kuhinji.

Teleskopske nape

Idealne za kuhinju u kojoj napa treba da ima dobro dejstvo i da bude van vidnog polja. Ove nape se ugrađuju u zidne police za posuđe i po potrebi se odatle izvlače.

Grupne nape

Grupne nape su dizajnirane da stanu ispod dekorativnih streha, kuhinjskih elemenata ili zidnih polica. Ove nape štede prostor i nenametljive su.

Ugradne nape

One su deo kuhinje, sakrivene iza vrata nameštaja i jednostavno se izvlače kada su potrebne.

Tradicionalne nape

Tradicionalne nape se ugrađuju ispod zidne police sa komandama koje su napred i lako dostupne.




EFA9673X



Izrazite svoju individualnost

Nezavisno od svog osnovnog zadatka da Vam obezbeđuje čist vazduh, lepa kuhinjska napa je uvek detalj koji privlači pažnju u kuhinji. Ima veliku ulogu u stvaranju prijatne atmosfere, naročito ako se nalazi na dominantnoj poziciji iznad kuhinjskog ostrva. Svojim elegantnim horizontalnim linijama i svetlosnom linijom, ova kuhinjska napa za centralnu montažu daje Vašoj kuhinji impresivan izgled i savršenu harmoniju sa ostalim Electrolux uređajima.

- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 100 cm
- Svetlosna linija
- Staklena komandna tabla
- Osvetljenje 5x20 W halogenih sijalica
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivno
- Odloženo isključivanje
- Usisavanje po obodu
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada
- Indikacija zasićenja filtera masnoće
- Indikacija zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- 4 aluminijumska kasetna filtera
- Kapacitet na min/max nivou : 270 / 530 m³/h
- Kapacitet na intenzivnom nivou: 660 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 42,2 / 56,8 dB
- Nivo buke na intenzivnom nivou: 62,1 dB
- Najveći pritisak: 543 Pa






EFC9673X




- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90 cm
- Svetlosna linija
- Staklena komandna tabla
- Osvetljenje 3x20 W halogene sijalice
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivno
- Odloženo isključivanje
- Usisavanje po obodu
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- Indikacija zasićenja filtera masnoće
- Indikacija zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (tip 967)
- Kapacitet na min/max nivou: 270 / 530 m³/h
- Kapacitet na intenzivnom nivou: 660 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 42,2 / 56,8 dB
- Nivo buke na intenzivnom nivou: 62,1 dB
- Najveći pritisak: 543 Pa



EFC6671X




- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 60 cm
- Staklena komandna tabla
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivno
- Odloženo isključivanje
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- Indikacija zasićenja filtera masnoće
- Indikacija zasićenja filtera sa aktivnim ugljem
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (tip 20)
- Kapacitet na min/max nivou: 245 / 495 m³/h
- Kapacitet na intenzivnom nivou: 630 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 45 / 60 dB
- Nivo buke na intenzivnom nivou: 65 dB
- Najveći pritisak: 464 Pa




EFC90640X/ EFC60640X



- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90/60 cm
- Površina od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Elektronske komande na dodir
- 3 brzine + intenzivno
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (EFF72)
- Kapacitet na min/max nivou: 260 / 545 m³/h
- Kapacitet na intenzivnom nivou: 660 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 45 / 63 dB
- Nivo buke na intenzivnom nivou: 68 dB
- Najveći pritisak: 500 Pa



EFC90640X



EFC60640X



EFC90344X

NEW

- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90 cm
- Površina od nerđajućeg čelika
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Mehanički dugmići na pritiskanje
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 3 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem (tip 15)
- Kapacitet na min/max nivou: 289 / 568 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 52 / 63 dB
- Najveći pritisak: 433 Pa



EFC90245X

NEW


- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90 cm
- Površina od nerđajućeg čelika
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Mehanički dugmići na pritiskanje
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (EFF72)
- Kapacitet na min/max nivou: 280 / 620 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 50 / 68 dB
- Najveći pritisak: 240 Pa



EFC90246X/ EFC60246X



NEW

- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90/60 cm
- Površina od nerđajućeg čelika
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Mehanički dugmići na pritiskanje
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (EFF72)
- Kapacitet na min/max nivou: 200 / 395 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 46 / 61 dB
- Najveći pritisak: 220 Pa



Bezbedna udaljenost
650 mm od električne i
gasne ploče
700 mm uglj, masnoće

EFC90246X



Bezbedna udaljenost
650 mm od električne i
gasne ploče
700 mm uglj, masnoće


EFC60246X




EFC90244X / EFC60244X



- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90/60 cm
- Površina od nerđajućeg čelika
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Mehanički dugmići na pritiskanje
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 3/2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (tip 15)
- Kapacitet na min/max nivou: 185 / 375 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 44,5 / 61,8 dB
- Najveći pritisak: 185 Pa



EFC90244X



EFC60244X



EFC90151X/ EFC60151X



- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 90/60 cm
- Polikarbonatska površina boje nerđajućeg čelika
- Osvetljenje 2x20 W halogene sijalice
- Klizne komande
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 1 aluminijumski kasetni filter za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (EFF75)
- Kapacitet na min/max nivou: 240 / 410 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 53 / 66 dB
- Najveći pritisak: 215 Pa

EFC90151X


EFC60151X



EFC60110X



- Kuhinjska napa za centralnu montažu širine 60 cm
- Površina od nerđajućeg čelika
- Osvetljenje 1 sijalica
- Mehanički dugmići na pritiskanje
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- 2 filtera sa ugljem kao dodatna oprema (EFF62)
- Kapacitet na min/max nivou: 230 / 420 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 49 / 63 dB
- Najveći pritisak: 265 Pa





EFP636X



- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm
- Osvetljenje 1x11 W PL sijalica
- 2 motora
- Elektronske komande
- Stalna regulacija brzine
- Intenzivna brzina
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 2 aluminijumska kasetna filtera za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (tip 150)
- Kapacitet na min/max nivou: 230 / 370 m³/h
- Kapacitet na intenzivnom nivou: 520 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 50 / 61 dB
- Najveći pritisak: 360 Pa



EFP6411X




- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm
- Osvetljenje 2x40 W sijalice
- Klizne komande
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada
- 1 aluminijumski kasetni filter
- Filter na bazi uglja kao dodatna oprema (tip 303)
- Kapacitet na min/max nivou : 140 / 230 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 49 / 58 dB
- Najveći pritisak: 230 Pa





EFT604X



- Tradicionalna kuhinjska napa širine 60 cm
- Osvetljenje 2x40 W sijalice
- Klizne komande
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 1 aluminijumski kasetni filter za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (tip 28)
- Kapacitet na min/max nivou: 120 / 195 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 55 / 65 dB



Bezbedna udaljenost
450 mm od električne
650 mm od gasne
ploče





EFT635X



- Teleskopska kuhinjska napa širine 60 cm
- Osvetljenje 1x40 W sijalica
- Klizne komande
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada
- 2 aluminijumska kasetna filtera
- Filter na bazi uglja kao dodatna oprema (tip 10)
- Kapacitet na min/max nivou: 150 / 225 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 50 / 60 dB
- Najveći pritisak: 190 Pa



EFT6500X/W




- Tradicionalna kuhinjska napa širine 60 cm
- Osvetljenje 1x40 W sijalica
- Klizne komande
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje i u recirkulacionom režimu rada
- 1 papirni filter
- Filter na bazi uglja kao dodatna oprema (EFE57)
- Kapacitet na min/max nivou: 100 / 170 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 50 / 59 dB
- Najveći pritisak: 180 Pa





EFT535X/531W



- Tradicionalna kuhinjska napa širine 50 cm
- Osvetljenje 1x40 W sijalica
- Klizne komande
- 3 brzine
- Može da se koristi i za odsisavanje napolje u recirkulacionom režimu rada
- 1 aluminijumski kasetni filter za masnoće
- Filter sa ugljem kao dodatna oprema (tip 48)
- Kapacitet na min/max nivou: 150 / 225 m³/h
- Nivo buke na min/max nivou: 50 / 60 dB
- Najveći pritisak: 190 Pa



Bezbedna udaljenost
650 mm od električne
650 mm od gasne ploče



Bezbedna udaljenost
650 mm od električne
650 mm od gasne ploče

there will be a new image picture available, please when it is in the database, put that one here. (same picture, only the fan is not visible inside the oven)

„Mislili smo na one koji više vole seoski način života”



EOB53001R





- Multifunkcionalna rečna
- Rustičan dizajn
- Standardni dugmići
- Unutrašnjost laka za čišćenje
- Vrata sa pokretnim staklom
- 8 programa: Dole, odmrzavanje, roštilj sa dva kola, ventilator + roštilj, ventilator + zvono, roštilj, gore, gore + dole
- Dupla staklena vrata
- Analogni sat, minutni podsetnik, rashladni ventilator
- 1 emajlirani pleh za prihvat masti od pečenja
- 2 emajlirana pleha za tortu
- 1 hromirana izvijena žičana polica
- Ukupna potrošnja električne energije: 2,5 kW/h



EHG6833R



- Nezavisna gasna ploča širine 60 cm
- Trostruki gorionik
- Prednje kontrolni dugmići
- Rustičan dizajn
- Metalni nosači posuda
- Gasna bezbednost
- Električno paljenje
- 4 gasne zone zone kuvanja:
 - levo pozadi: 2000W / 70 mm
 - desno pozadi: 4000W / 122 mm
 - levo napred: 2000W / 70 mm
 - desno napred: 1000W / 54 mm
- Najveća snaga gasa: 9 kW






„Mislili smo na Vas kojima su
potrebna brza rešenja”



EMS26415X/K




- Ugradna mikrotalasna rerna sa roštijem
- Površina od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Elektronske komande sa dugmićima koji se pritiskaju
- LED ekran
- Vrsta tajmera: kontrolno dugme, 90 min
- Zapremina unutrašnjosti 26 l
- 5 nivoa snage
- Neintegrisano obrtno postolje 325 mm
- 8 automatskih programa za kuvanje
- 7 automatskih programa za odmrzavanje
- Funkcija roštilja
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Trenutno uključivanje +30 sekundi
- Zvučni signal za kraj
- Svetlo u unutrašnjosti 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasnog zračenja: 900 W
- Izlazna snaga roštilja: 1000 W
- Nivo buke: 60 dB



EMS17216X




- Ugradna mikrotalasna rerna
- Površina od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Elektronske komande sa dugmićima koji se pritiskaju
- LED ekran
- Vrsta tajmera: kontrolno dugme, 90 min
- Zapremina unutrašnjosti 17 l
- 5 nivoa snage
- Neintegrisano obrtno postolje 272 mm
- 7 automatskih programa za kuvanje
- 7 automatskih programa za odmrzavanje
- Zaključavanje zbog bezbednosti dece
- Trenutno uključivanje +30 sekundi
- Zvučni signal za kraj
- Svetlo u unutrašnjosti 25 W
- Izlazna snaga mikrotalasnog zračenja: 800 W
- Nivo buke: 60 dB



EMM20208X



- Ugradna mikrotalasna rerna
- Površina od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Elektronske komande sa dugmićima koji se pritiskaju
- Vrsta tajmera: kontrolno dugme, 90 min
- Zapremina unutrašnjosti 18 l
- 5 nivoa snage
- Integrisano obrtno postolje 240 mm
- Zvučni signal za kraj
- Svetlo u unutrašnjosti 20 W
- Izlazna snaga mikrotalasnog zračenja: 800 W
- Nivo buke: 60 dB



„Mislili smo da biste želeli
najbolje očuvanu hranu”



A+ i A++ klasa

Electrolux Vam nudi liniju modela A+ energetske klase, koji troše 25% manje energije nego modeli energetske klase A. Osim toga, nudimo Vam kombinovani frižider-zamrzivač A++ klase sa do 45% manjom potrošnjom energije u poređenju sa modelom A klase, što mu daje važnu ekonomsku i ekološku prednost.

Da bismo dostigli ove rezultate unapredili smo ciklus hlađenja i sistem izolacije. U nekim modelima sa velikim kapacitetom predstavljamo inovativne kompresore čija se brzina menja elektronskim komandama, koji garantuju maksimalnu efikasnost uz minimum potrošnje u kombinaciji sa apsolutnom tišinom.

Ekološki gas

Electrolux zamrzivači i frižideri rade na izobutan gas R600a. Ovaj gas nije štetan za ozonski sloj i ne pogoršava efekat staklene bašte.

Elektronska kontrola

U najvećem broju Electrolux modela unutrašnja temperatura može da se reguliše elektronskom komandom, što je lak način da se podesi precizna temperatura i da se konstantno održava na istom temperaturnom nivou garantujući najviši kvalitet očuvanja hrane. Na našim uređajima sa dva termostata možete rukovati odvojeno frižiderom i zamrzivačem. Ovo je veoma korisna prednost za uštedu energije, jer možete isključiti frižider i ostaviti uključen samo deo za zamrzavanje kad odlazite od kuće na duži period.



Unutrašnja ventilacija

Nudimo modele opremljene inovativnim sistemom ventilacije koji poboljšava i produžava očuvanje sveže hrane. Postoji poseban ventilator pozicioniran u gornjem levom delu frižidera koji gura vazduh nadole duž strana isparivača, hladeći vazduh na brži i efikasniji način. Idealna temperatura za pravilno očuvanje hrane se obezbeđuje cirkulacijom vazduha koju stvara ventilator. Ovaj sistem takođe doprinosi postizanju jednake temperature u celoj unutrašnjosti frižidera i tome da se ona ponovo stabilizuje kada se vrata jednom otvore.

Intenzivno hlađenje

Ovo je funkcija brzog hlađenja koja može da bude veoma korisna kada punite frižider velikom količinom sveže hrane. Pošto izaberete ovu opciju, unutrašnja temperatura frižidera se spušta do 2°C, što doprinosi brzom hlađenju hrane i pića. Funkcija intenzivnog hlađenja se automatski isključuje posle 6 sati.

Brzo zamrzavanje

Naši zamrzivači i većina naših kombinovanih frižidera-zamrzivača sadrži sistem brzog zamrzavanja. Ova funkcija drastično smanjuje temperaturu u zamrzivaču za veoma kratko vreme. To omogućava da hrana koju ste upravo stavili unutra bude zamrznuta veoma brzo, zadržavajući u sebi sve hranljive sastojke, bez posledica na hranu koja je već u zamrzivaču.

Unutrašnji prostor

Moguće je da imate neki svoj omiljeni način na koji raspoređujete hranu u frižideru. Sa Electrolux proizvodima možete da rasporedite hranu baš kako volite jer u Vašem uređaju postoji ravnomerna cirkulacija vazduha. Obezbeđujući mogućnost da napravite raspored kakav želite, uvek ćete znati gde da pronađete hranu koju tražite i da budete sigurni da držite vrata otvorena najkraće moguće. Na ovaj način ćete štedeti energiju.

Sa našim praktičnim držačima polica, Electrolux uređaji Vam nude jednostavan način premeštanja staklenih polica sa jednog nivoa na drugi tako da ne morate da ih potpuno izvadite napolje. Ravna površina naših staklenih polica Vam daje sigurnost i stabilnost kada u frižider stavljate šerpe i tiganje.



Lako za čišćenje

Da bi Vam čišćenje bilo ugodnije Electrolux je opremio sve proizvode staklenim policama koje se lako uklanjaju. Za čišćenje uređaja je obično dovoljno da se samo obrišu vlažnom krpom i nekim praškom. Da bi se dezinfikovao uređaj i da bi nestao neprijatan miris, predlažemo Vam da koristite sirće koje je veoma efikasno.



Bez zamrzavanja

U uređajima sa sistemom protiv zamrzavanja, led i mraz se ne gomilaju po unutrašnjim stranama Vašeg zamrzivača ili na hrani. Sa ovom funkcijom, zamrznuta hrana i kockice leda će ostati odvojeni i moći ćete da pročitate etiketu na pakovanjima hrane. Zamrzivač se automatski otapa i voda isparava. Ne morate više da mislite na otapanje zamrzivača.





ENL60812X



Savršen izbor za modernu kuhinju

Ovaj samostojeći frižider/zamrzivač napravljen u američkom stilu je savršen izbor uređaja koji će Vašu kuhinju učiniti dovršenom. Proizvod nudi svu udobnost i praktičnost koja Vam je potrebna od rashladnog uređaja, ali i izvanredan izgled Vašoj kuhinji svojim talasnim komandama na dodir. Time što omogućava direktan pristup piću, bez otvaranja vrata, Home Bar osigurava upotrebu koja je pogodna za životnu sredinu. U isto vreme uvek možete da imate filtriranu ohlađenu vodu i lomljeni led ili kockice leda kroz vrata frižidera, kad god to želite.

- Samostojeći kombinovani frižider-zamrzivač visine 1790 mm
- 2 vrata od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Unutrašnje osvetljenje
- Elektronske komande na dodir
- Sistem protiv naslaga leda
- Odeljak za kockice leda i lomljeni led
- Snabdevanje filtriranom vodom iz česme
- Bar sa pićima dostupan kroz vrata
- Fioka za povrće sa promenljivom klimatskom zonom
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje frižidera
- Automatsko otapanje zamrzivača
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata

- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 377/356 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 227/175 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 604/531 l
- Kapacitet zamrzavanja: 10 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 1,178 kWh/day
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 40 dB(A)


there will be no drawing as
it is a freestanding product



ERZ28801




- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač visine 1780 mm
- Struktura vrata na vratima
- Mogućnost promene smeru otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Zona odeljka sa 0°C sa 2 teleskopske fioke
- Elektronske komande
- 2 kompresora
- Digitalni ekran
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje frižidera
- Ručno otapanje zamrzivača
- Bezbednost dece
- Indikator visoke temperature
- Kontrola vlage u zoni odeljka sa 0°C
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 212/193 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 58/47 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 270/240 l
- Kapacitet zamrzavanja: 8 kg / 24 h
- Potrošnja energije: 0,759 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke 38 dB(A)



ERN29790



- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač visine 1780 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smeru otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Elektronske komande
- Zasebne kontrole temperature u frižideru i zamrzivaču
- LCD termometar
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Mini ventilator
- Automatstko otapanje frižidera
- Ručno otapanje zamrzivača
- Bezbednost dece
- Indikator visoke temperature
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 290/280 l
- Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 34 dB(A)






ENN28600




- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač visine 1780 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smeru otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Sistem protiv naslaga leda
- Elektronske komande
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Automatsko otapanje frižidera
- Automatsko otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 68/55 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 282/265 l
- Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,86 kWh/dan
- Energetska oznaka: A
- Nivo buke: 38 dB(A)



ERN29770



- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač visine 1780 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smeru otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Elektronske komande
- LCD termometar
- 2 termostata
- Zasebne kontrole temperature u frižideru i zamrzivaču
- Digitalni ekran
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje frižidera
- Ručno otapanje zamrzivača
- Bezbednost dece
- Indikator visoke temperature
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 290/280 l
- Kapacitet zamrzavanja: 13 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 34 dB(A)






ERN29750




- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač visine 1780 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smera otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Mehaničke komande
- Automatsko otapanje frižidera
- Ručno otapanje zamrzivača
- Indikator visoke temperature
- Kontrola vlage
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 290/280 l
- Kapacitet zamrzavanja: 4 kg / 24 h
- Potrošnja energije: 0,811 kWh/dan
- Energetska oznaka: A +
- Nivo buke 36 dB(A)



ERN29601



- Ugradni kombinovani frižider-zamrzivač visine 1780 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smera otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Mehaničke komande
- Automatsko otapanje frižidera
- Ručno otapanje zamrzivača
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 214/210 l
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 76/70 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 290/280 l
- Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,871 kWh/dan
- Energetska oznaka: A
- Nivo buke: 36 dB(A)






EUP23900X




- Ugradni zamrzivač visine 1780 mm
- Vrata od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Otvaranje vrata na levo
- Srebrna unutrašnjost
- Sistem protiv naslaga leda
- Elektronske komande
- LCD termometar
- Funkcija brzog zamrzavanja
- Automatsko otapanje
- Bezbednost dece
- Indikator visoke temperature
- Indikator otvorenih vrata
- Kapacitet zamrzivača (bruto/neto): 220/208 l
- Kapacitet zamrzavanja: 20 kg/24 h
- Potrošnja energije: 0,841 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 38 dB(A)



ERP34900X



- Ugradni zamrzivač visine 1780 mm
- Vrata od nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Otvaranje vrata na levo
- Srebrna unutrašnjost
- Unutrašnje osvetljenje
- Elektronske komande
- LCD termometar
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje
- Bezbednost dece
- Indikator otvorenih vrata
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 332/330 l
- Potrošnja energije: 0,397 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 34 dB(A)






ERW33900X




- Ugradni vinski podrum visine 1780 mm
- Vrata od stakla i nerđajućeg čelika sa prevlakom protiv otisaka prstiju
- Otvaranje vrata na desno
- Srebrna unutrašnjost
- 2 unutrašnja svetla
- Elektronske komande
- LCD termometar
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje
- Bezbednost dece
- Indikator otvorenih vrata
- Razdvajanje temperature po nivoima: 6 do 11°C na vrhu (2 police), 12 do 18 °C na dnu (4 police)
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 330/325 l
- Potrošnja energije: 0,699 kWh/dan
- Nivo buke: 34 dB(A)



ERN34800



- Ugradni frižider visine 1780 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smera otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Elektronske komande
- LCD termometar
- Intenzivno hlađenje
- Automatsko otapanje
- Bezbednost dece
- Indikator otvorenih vrata
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 332/330 l
- Potrošnja energije: 0,397 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 34 dB(A)






ERN22510




- Ugradni frižider sa odeljkom za zamrzivač visine 1225 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smeru otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Mehaničke komande
- Automatstko otapanje frižidera
- Ručno otapanje u odeljku za zamrzivač
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 198/193 l
- Kapacitet zamrzivača: 17 l
- Ukupni kapacitet (bruto/neto): 215/210 l
- Kapacitet zamrzavanja: 2 kg/ 24 h
- Potrošnja energije: 0,6 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 36 dB(A)



ERN23510



- Ugradni frižider visine 1225 mm
- Klizna struktura vrata
- Mogućnost promene smeru otvaranja
- Unutrašnje osvetljenje
- Mehaničke komande
- Automatsko otapanje
- Kapacitet frižidera (bruto/neto): 230/228 l
- Potrošnja energije: 0,359 kWh/dan
- Energetska oznaka: A+
- Nivo buke: 35 dB(A)



new picture

„Mislili smo da želite da sve
Vaše sudove pere mašina za
pranje sudova”

RealLife mašina za pranje sudova

Da li mislite da je važno da popunite tačno 12 ili više kompleta u svojoj mašini za pranje sudova? Ili češće osećate potrebu da stavite šerpe i tiganje, svoju omiljenu veliku šolju ili tanjire nestandardnog oblika?

Sa RealLife mašinom za pranje sudova, nema potrebe da dva puta razmišljate o tome koji tiganj ili posudu da koristite. Možete da spremate komplikovane obroke i da koristite posuđe bilo kog oblika ili veličine, sigurni u to da ćete svaki od njih moći lako da stavite u mašinu za pranje sudova i da će biti dobro oprani.

Kapacitet 10 litara veći u RealLife mašini za pranje sudova

Više ne postoji nijedan razlog da Vas ograničava veličina Vaše mašine za pranje sudova – RealLife mašina ima kapacitet 10 litara veći od drugih mašina za pranje sudova iste spoljne veličine. Kao rezultat, možete da koristite svaku šolju, tiganj, posudu, čašu, šerpu, činiju i aparate i da budete sigurni da ćete sve moći da ih smestite.



Prilagodljiva visina korpe čak i kada je napunjena

Kada punite svoju mašinu za pranje sudova, nešto malo više fleksibilnosti će Vam sigurno pomoći da sve smestite unutra odjednom. Zbog toga RealLife mašine za pranje sudova imaju FlexiLift. On Vam omogućava da podižete ili spuštate gornju korpu – čak i ako je puna – da biste stvorili dodatni prostor tamo gde vam je potreban. Možete čak da stavite i neobične ili ogromne sudove svaki put.



Držači koji se sklapaju u donjoj i gornjoj korpi

Vaše omiljene šerpe i posude nemaju standardnu veličinu? Mislili smo da biste ipak voleli da mogu da stanu u Vašu mašinu za pranje sudova. Iz ovog razloga razvili smo držače koji mogu da se sklapaju u donjoj i gornjoj korpi tako da sigurno imate potreban prostor.



SoftLoad sistem

Ne morate više da brinete o tome da će u toku pranja čaše pasti tokom ciklusa pranja, jer će ih „meki šiljci“, plastični držači u gornjoj korpi, sprečiti. Razvili smo i korpu za mali escajg smeštenu u gornjoj korpi da biste mogli brzo da napunite mašinu svojim šoljicama za kafu i kašikama. Možete da dodate meke šiljke i korpu za mali escajg kao dodatnu opremu, u sve mašine za pranje sudova širine 60 cm.


Dragoceno držanje vrata

Bez obzira od kog su materijala vrata Vaše mašine za pranje sudova (bilo da je to drvo, staklo, nerđajući čelik ili neki drugi materijal), težine između 1,5 i 10 kg, zglobovi spojevi sa automatskim balansom uvek drže vrata u ravnoteži.



Sistem dvostukih šarki

Electrolux je izumeo novi sistem otvaranja vrata koji omogućava da se vrata mašine za pranje sudova potpuno otvaraju. Ovi zglobovi spojevi omogućavaju visinu podnožja od 4 do 14 cm.



Štednja vode

Da li ste ikad razmišljali o tome da uz mašinu za pranje sudova dobijate 2 nedelje dodatnog slobodnog vremena svake godine? A to je samo jedna od mnogih prednosti mašine za pranje sudova. Posetite sajt www.electrolux.com/watersavings i saznajte više o pranju sudova u mašini. Iskoristite mnoge praktične savete u vezi sa kupovinom i upotrebom mašine za pranje sudova. Dopustite joj da postane heroj Vaše kuhinje...

Najefikasnije automatsko korišćenje vode

RealLife mašina za pranje sudova vam daje mogućnost da koristite svoja sredstva još efikasnije. Njen jedinstven Aquasave sistem obezbeđuje da Vaši sudovi budu detaljno oprani korišćenjem najmanje moguće količine vode. I to čini automatski, tako da možete zaista da budete sigurni da koristite vodu na najefikasniji način pri svakom pranju.

LGA testirano

Nezavisni nemački LGA institut za testiranje potvrđuje da su modeli iz RealLife asortimana unapređeni da bolje punjenje i za bolje rezultate čišćenja pri svakodnevnoj upotrebi.

FlexiSpray: dvostruka rotacija za maksimalnu pokrivenost prskanja

FlexiSpray sistem u RealLife mašinama za pranje sudova doseže do delova koji su teško dostupni za prskanje – čak i kada je mašina puna. Voda se ispušta kroz ručku jedinstvenog rotirajućeg satelita koji je prikačen za glavnu ručku za prskanje, stvarajući na taj način efekat duple rotacije. Rezultat je izvanredan efekat čišćenja.



Termo efikasni sistem

Sve Electrolux mašine za pranje sudova moraju da imaju dovod bilo tople (max 60°C), bilo hladne vode.

Dovodom tople vode možete da dostignete značajno smanjenje potrošnje energije i vremena do 15 minuta.

Linija Electrolux Green mašina za pranje sudova ima inteligentni softver, jedinstven na tržištu, koji automatski prepoznaje temperaturu dotoka vode i pronalazi najbolje rešenje za svaki ciklus pranja i uvek postiže savršene rezultate.

Možete uštedeti još više energije, do 40%, ako imate solarne ćelije ili alternativne izvore energije za zagrevanje vode.

AAA

Ponosni smo što možemo da kažemo da sve Electrolux mašine za pranje sudova imaju AAA klasifikaciju, što znači da smo najbolji u potrošnji energije, čišćenju i sušenju.

Nulta potrošnja energije u stanju pripravnosti

Većina uređaja koristi energiju čak i kada se ne koriste, jednostavno zbog toga što su uvek uključeni u struju. Electrolux RealLife mašine za pranje sudova imaju jedinstvenu AutoOff funkciju, koja omogućava da uređaj uopšte ne koristi energiju kada je u stanju pripravnosti. To je novi inovativni način štednje energije.

Automatski program

U ovom režimu pranja uređaj automatski podešava količinu vode i temperaturu prema stepenu zaprljanosti sudova koji su stavljeni u mašinu. Svi ovi parametri stanja stavljenih sudova se određuju pomoću posebnih senzora i šalju „elektronskom mozgu“ Fuzzy Logic mašine za pranje sudova.

U zavisnosti od ovih podataka, mašina za pranje sudova bira temperaturu, vreme trajanja i intenzitet ciklusa pranja, kao i potrošnju vode i električne energije. Najčešće birane temperature – u zavisnosti od stepena zaprljanosti sudova – u okviru automatskog programa 47-75 su: 45, 50, 55, 65, 70°C. To je najfleksibilniji program dostupan u najvećem broju Electrolux modela.

Ušteda energije

Electrolux je za Vas kreirao liniju proizvoda koji omogućavaju da štedite energiju i da budete prijatelj životne sredine. Ova opcija dozvoljava da značajno skratite fazu sušenja i kada je reč o temperaturi i trajanju. Omogućava Vam da uštedite do 25% energije i čak do 60% u slučaju dovoda tople vode.

Usled skraćanja faze sušenja sudovi mogu da ostanu mokri kada je program završen. Predlažemo da malo odškrinete vrata mašine za pranje sudova i ostavite ih pritvorenim tako da sudovi mogu totalno da se osuše.

Najbolje rezultate postizete korišćenjem funkcije za uštedu energije kao dodatak slećim funkcijama: auto, intenzivno, eko, staklo.

Intenzivni program

Intenzivni program ne samo da čisti veoma zaprljane sudove, već Vam obezbeđuje sigurnost kada je higijena u pitanju. Tokom ciklusa pranja temperatura se održava na 68°C, približno 10 minuta, poboljšavajući higijenu i sušenje. Bolja higijena je posebno važna kada se peru daske za seckanje i oprema za bebe.

Brzi program

Ovaj program čisti sudove koji nisu mnogo zaprljani za samo 30 minuta korišćenjem efikasne temperature od 60°C. Brzi program može da bude veoma koristan kada pozovete prijatelje i hitno su Vam potrebni čisti tanjiri ili čaše. To je najkraći program sa najboljom „A oznakom“ delovanja.

Program za staklo

Sa ovim programom ne morate da brinete o pranju dragocenih kristalnih čaša na ruke. Program za staklo na 45°C će ih savršeno očistiti i osušiti za Vas korišćenjem niskih temperatura, hlađenjem vode postepeno i izbegavanjem temperaturnih šokova za staklo. Biće sjajne i bez rđe.

Stanje pripravnosti

Electrolux grupa razvila je inovativnu funkciju koja štedi energiju.

Da li Vam je sledeća situacija poznata? Uključite mašinu za pranje sudova i posle nekoliko sati vidite da još uvek nije isključena i da troši energiju. Naše rešenje je u tome da mašina za pranje sudova isključuje sve funkcije zadržavajući samo „-“ signal na ekranu 3 minuta pošto je program za pranje završen. Do tada ćete uštedeti 30% energije u poređenju sa običnim statusom pripravnosti. Kad god želite da aktivirate LED ekran, treba samo da pritisnete bilo koje dugme na komandnoj tabli.

Funkcija za razne deteržente u vidu tableta

Novi deterdženti traže nove tehnologije pranja.

Electrolux je izumeo funkciju za razne deterdžente u vidu tableta. Ona ponovo podešava parametre mašine za pranje sudova, odnosno trajanje i temperaturu ciklusa pranja za sve vrste deterdženata u vidu tableta. Kombinacija efikasnosti deterdženta, potrebne tvrdoće vode i optimalnog ciklusa pranja obezbeđuju najbolje i najisplativije rezultate.

Svetlosni signal na podu – inteligentan obaveštajni sistem

Sa tako tihom mašinom za pranje sudova kao što je RealLife, možda nećete uvek moći da znate da li pranje još uvek traje. Zbog toga Vas mašina obaveštava korišćenjem svog inteligentnog sistema sa svetlosnim signalom na podu, koji projektuje malu crvenu tačku na pod dok pranje još uvek traje, a zelenu tačku kada se pranje završi.

TimeBeam

Naša ESL78070R mašina za pranje sudova je opremljena specijalnim sistemom obaveštavanja, koji ne samo da pokazuje da li uređaj još uvek radi, nego Vam saopštava i tačno vreme.



Stvorite sebi idealnu atmosferu

Tajna doma koji pruža toplu dobrodošlicu je u njegovoj savršenoj atmosferi. Electrolux mašine za pranje sudova rade tako tiho, da ćete moći potpuno slobodno da stvorite baš pravu atmosferu, za koju god aktivnost da ste isplanirali.

Unutrašnje osvetljenje

Osvetlili smo unutrašnjost nekih naših uređaja da biste lakše proveravali da li su sudovi već oprani. Punjenje i pražnjenje mašine će biti bolje vidljivo i samim tim jednostavnije. I iskreno: baš lepo izgleda!



ESI68860X




Dobro osmišljen dizajn

Mislili smo da biste želeli mašinu za pranje sudova sa vratima od nerđajućeg čelika koja se savršeno uklapa sa ostalim kuhinjskim uređajima. Primenjujući svoj izuzetno elegantan dizajn Electrolux je kreirao ovaj moderan uređaj koji sadrži najrazvijenije funkcije kao što je opcija ekonomične uštede energije, 8 programa za pranje, gornja i donja korpa zgodne za upotrebu, bezbednosne funkcije i najtiše delovanje.

- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Vrata od nerđajućeg čelika
- Elektronske komande na dodir
- Svetlosna linija
- Interaktivni LCD ekran na više jezika
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, grejač tanjira, 1 sat na 55°C, ispiranje & zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Unutrašnje osvetljenje
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, 4 sklopiva držača, sklopive police za šolje, korpica za escajg, meki šiljci za čaše, držač za vinske čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 l
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 43 dB

• DryTech sistem

- Aktivno sušenje sa kondenzacijom
- 12 podešavanja






ESI68070XR




- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande na dodir
- Svetlosna linija
- Interaktivni LCD ekran na više jezika
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, grejač tanjira, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Unutrašnje osvetljenje
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopivi držač, sklopive police za šolje, korpica za escajg, meki šiljci za čaše, držač za vinske čaše, donja korpa sa 4 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 10 l
- Potrošnja energije 1,00 kW/h
- Nivo buke 41 dB SilentPlus
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI67070XR




- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Unutrašnje osvetljenje
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopivi držač, sklopive police za šolje, meki šiljci za čaše, držač za vinske čaše, donja korpa sa 4 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 10 l
- Potrošnja energije 1,00 kW/h
- Nivo buke 43 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI67040XR



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopivi držač, sklopive police za šolje, meki šiljci za čaše, držač za vinske čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 10 l
- Potrošnja energije 1,00 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja





ESI66060XR



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, ispiranje&zadržavanje
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Senzor za vodu Odloženi početak 1-24h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopiva žica, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 11 l
- Potrošnja energije 1,03 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI66065XR






- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, ispiranje&zadržavanje
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Senzor za vodu Odloženi početak 1-24h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopiva žica, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 11 l
- Potrošnja energije 1,03 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI66010X



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, 4 sklopiva držača, sklopive police za šolje, držač za vinske čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 l
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja





ESI64010X



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- LED ekran
- Ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, normalno pranje na 65°C sa pred ispiranjem, ispiranje&zadržavanje
- Odloženi početak 3/6/9 h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 l
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI64030X






- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, ispiranje&zadržavanje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 13 l
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI63020X



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- LED ekran
- Ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, normalno pranje na 65°C, ispiranje&zadržavanje
- Odloženi početak 3 h
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Podesiva gornja korpa sa fiksiranim držačima, sklopive police za šolje, donja korpa sa fiksiranim držačima za tanjire
- Potrošnja vode 16 l
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja






ESL68070R




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- LCD ekran
- Auto 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, grejač tanjira, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Indikacija zraka na podu
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Unutrašnje osvetljenje
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopivi držač, sklopive police za šolje, korpica za escajg, meki šiljci za čaše, držač za vinske čaše, donja korpa sa 4 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 10 l
- Potrošnja energije 1,00 kW/h
- Nivo buke 41 dB SilentPlus
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESL67070R




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Indikacija zraka na podu u 2 boje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Unutrašnje osvetljenje
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopivi držač, sklopive police za šolje, meki šiljci za čaše, držač za vinske čaše, donja korpa sa 4 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 10 l
- Potrošnja energije 1,00 kW/h
- Nivo buke 43 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESL67040R



- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Indikacija zraka na podu u 2 boje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopivi držač, sklopive police za šolje, meki šiljci za čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 10 l
- Potrošnja energije 1,00 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja






ESL66060R




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, ispiranje&zadržavanje
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Indikacija zraka na podu u 2 boje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-24h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopiva žica, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 11 l
- Potrošnja energije 1,03 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESL65070R




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- LED ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C
- Funkcija automatskog isključivanja
- Satelitska ručka za raspršivanje vode
- Indikacija zraka na podu u 2 boje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 3/6/9 h
- Indikacija nedostatka soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopiva žica, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 11 l
- Potrošnja energije 1,03 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESL64052



- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, ispiranje&zadržavanje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19 h
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 13 l
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja






ESL63010




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 60 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- LED ekran
- Ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, normalno pranje na 65°C, ispiranje&zadržavanje
- Odloženi početak 3 h
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Podesiva gornja korpa, sklopive police za šolje, donja korpa sa fiksiranim držačima za tanjire
- Potrošnja vode 15 litara
- Potrošnja energije 1,05 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- DryTech sistem
- 12 podešavanja



ESI47020X




- Ugradna mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Unutrašnje osvetljenje
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, sklopive police za šolje, korpica za escajg, meki šiljci za čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača tanjira
- Potrošnja vode 12 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja



ESI45010X



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Jednocifrečni ekran
- Ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, normalno pranje na 65°C sa predispiranjem
- Odloženi početak 1-19h
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, fiksirane + sklopive police za šolje, donja korpa sa fiksiranim držačima za tanjire
- Potrošnja vode 13 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja





ESI44030X



- Ugradna mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, ispiranje&zadržavanje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, fiksirane + sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja



ESL48010






- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, intenzivno pranje na 70°C (89 min), normalno pranje na 65°C bez predispiranja, brzo pranje na 50°C, ispiranje&zadržavanje
- Indikacija zraka na podu
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja



ESL47020



- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmičima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Indikacija zraka na podu u 2 boje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Unutrašnje osvetljenje
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, sklopive police za šolje, korpica za escajg, meki šiljci za čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 45 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja




not yet available



ESL46050




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- Trocifreni ekran
- Automatsko pranje na 45°C-70°C, ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, 1 sat na 55°C, ispiranje&zadržavanje
- Opcija uštede energije
- Indikacija zraka na podu u 2 boje
- Senzor za vodu
- Odloženi početak 1-19h
- Može da se instalira visoko
- Indikacija nedostatka vode i soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, sklopive police za šolje, meki šiljci za čaše, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 12 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 47 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja



ESL45010




- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- LED indikatori
- Ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, pranje čaša na 45°C, intenzivno pranje na 70°C, normalno pranje na 65°C sa predispiranjem
- Indikacija zraka na podu
- Odloženi početak 3/6/9 h
- Indikacija nedostatka soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, fiksirane + sklopive police za šolje, donja korpa sa fiksiranim držačima za tanjire
- Potrošnja vode 13 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- DryTech sistem
- 9 podešavanja



ESL43020



- Potpuno integrisana mašina za pranje sudova širine 45 cm
- Elektronske komande sa dugmićima na pritiskanje
- LED indikatori
- Ekonomično pranje na 50°C, brzo pranje na 60°C, intenzivno pranje na 70°C, normalno pranje na 65°C sa preporučenim predispiranjem
- Indikacija zraka na podu
- Odloženi početak 3/6/9h
- Indikacija nedostatka soli
- Kontrola vode
- Uređaj za zaštitu od potapanja
- Gornja korpa podesiva i kada je potpuno napunjena, fiksirani držači, fiksirane + sklopive police za šolje, donja korpa sa 2 sklopiva držača za tanjire
- Potrošnja vode 13 litara
- Potrošnja energije 0,8 kW/h
- Nivo buke 49 dB
- DryTech sistem
- Aktivno sušenje sa kondenzacijom
- 9 podešavanja



„Mislili
smo da
biste želeli
ugradnu
mašinu za
veš”






EWX14550W




- Ugradna mašina za pranje veša kapaciteta 6 kg
- LCD ekran
- Dugmići na pritiskanje + komandno dugme
- Programi: pamuk, pamuk sa predpranjem, sintetika, osetljivi veš, sintetika za lako peglanje, centrifuga, ceđenje, ispiranje, svila 30, ručno pranje, vuna, ekonomično pranje pamuka, sintetika sušenje, pamuk sušenje
- Funkcije dugmića na pritiskanje: izbor 4 nivoa temperature + hladno pranje, izbor 3 brzine centrifugiranja (+ bez centrifugiranja & zadržano ispiranje), dodatno ispiranje, vreme sušenja, odloženi početak, početak/pauza, izbor vremena za merenje dužine pranja, izbor vremena za odbrojanje
- Sensor logic
- Kontrola vode
- Klasa energetske efikasnosti B
- Klasa efikasnosti pranja A
- Potrošnja vode: 84 l
- Najveća brzina centrifugiranja 1400 obrt/min
- Zapremina bubnja: 46 l
- Potrošnja vode pri pranju: 1,02 W/h
- Potrošnja energije pranje/sušenje: 4,85 kW/h
- Nivo buke pri pranju: 54 dB
- Nivo buke pri centrifugiranju: 78 dB
- Nivo buke pri sušenju: 62 dB




EWG14550W



- Ugradna mašina za pranje veša kapaciteta 6 kg
- LCD ekran
- Dugmići na pritiskanje + komandno dugme
- Programi: pamuk, pamuk sa predpranjem, sintetika, sintetika sa predpranjem, osetljivi veš, centrifuga, ceđenje, ispiranje, donji veš, svila, ručno pranje, vuna, ekonomično pranje pamuka sa predpranjem, ekonomično pranje pamuka
- Funkcije dugmića na pritiskanje: izbor 4 nivoa temperature + hladno pranje, izbor 3 brzine centrifugiranja (+ bez centrifugiranja & zadržano ispiranje), lako peglanje, dodatno ispiranje, odloženi početak, početak/pauza, izbor vremena za merenje dužine pranja, izbor vremena za odbrojanje
- Sensor logic
- Kontrola vode
- Klasa energetske efikasnosti A+
- Klasa efikasnosti pranja A
- Klasa efikasnosti sušenja: B
- Potrošnja vode: 52 l
- Najveća brzina centrifugiranja 1400 obrt/min
- Zapremina bubnja: 46 l
- Potrošnja energije pri pranju: 1,02 W/h
- Nivo buke pri pranju: 57 dB
- Nivo buke pri centrifugiranju: 78 dB



	Sinhronizovane teleskopske vodice na 3 nivoa koje se izuzetno lako održavaju 940 304 214	Teleskopske vodice na 3 nivoa koje se potpuno produžavaju sa izuzetno lakim održavanjem (protiv lepljenja) i funkcijom sinhronizovanog izvlačenja	EOB98000X
	Sinhronizovane teleskopske vodice na 3 nivoa koje se izuzetno lako održavaju 944 189 161	Teleskopske vodice na 3 nivoa koje se potpuno produžavaju sa izuzetno lakim održavanjem (protiv lepljenja) i funkcijom sinhronizovanog izvlačenja	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Teleskopske vodice na 3 nivoa 949 779 583	Teleskopske vodice na 3 nivoa	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Sinhronizovane teleskopske vodice na 2 nivoa 944 189 157	Sinhronizovane teleskopske vodice na 2 nivoa sa funkcijom sinhronizovanog izvlačenja	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Teleskopske vodice na 2 nivoa 949 779 582	Teleskopske vodice na 2 nivoa	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
 picture?	Teleskopske vodice na 1 nivou 949 779 544	Teleskopske vodice koje mogu da se pomere na bilo koju poziciju police	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Pleh za kolače sa izuzetno lakim održavanjem 944 189 142	Pleh za kolače koji se ne lepi sa izuzetno lakim održavanjem. Bez potrebe za upotrebom masnog papira za pečenje ili dodatnog ulja. Za čišćenje koristite samo toplu vodu i mekani sunder	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Duboki pleh sa izuzetno lakim održavanjem 944 189 143	Duboki pleh koji se ne lepi sa izuzetno lakim održavanjem. Bez potrebe za upotrebom masnog papira za pečenje ili dodatnog ulja. Za čišćenje koristite samo toplu vodu i mekani sunder	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Rešetke sa izuzetno lakim održavanjem 944 189 144	Žičana polica sa izuzetno lakim održavanjem koja ima površinu protiv lepljenja	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Aluminijumski pleh za kolače 949 779 527	Aluminijumski pleh za kolače	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Pleh za kolače od crnog emajla 949 779 528	Pleh za kolače od crnog emajla	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X

	Duboki pleh od crnog emajla 949 779 259	Duboki pleh od crnog emajla	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Sunder za rerne na paru (SPOS180) 940 304 193	Za čišćenje rerne na paru	EOB98000X, EOK96030X
	Set za mašine za pranje sudova 911 740 560	Kora za mali escajg + 2 držača sa mekim šiljcima za bezbedno držanje čaša	Za sve mašine za pranje sudova širine 60 cm
	Strugač keramičkih ploča za kuvanje 5029 27 09 008	Laki strugač za održavanje keramičkih ploča za kuvanje. Lako uklanja zagorele ostatke hrane i uporne mrlje bez rizika od oštećenja površine keramičke ploče za kuvanje. Moguća zamena sečiva (5029 27 10 006)	Za sve keramičke ploče za kuvanje
	Plastični nož 5028 47 11 004	Specijalni krokodilski dizajn. Idealan za sečenje na osetljivim površinama kao što su teflonski plehovi za kolače ili tiganji	
	Zaštitna donja površina širine 60 cm 944 189 313	Zaštitna kutija garantuje bezbednost i najbolje rezultate rada zahvaljujući savršenoj ventilaciji uređaja	Za sve električne ploče za kuvanje širine 60 cm
	Zaštitna donja površina širine 68 cm 944 189 314	Zaštitna kutija garantuje bezbednost i najbolje rezultate rada zahvaljujući savršenoj ventilaciji uređaja	Za sve električne ploče za kuvanje širine 68 cm
	Zaštitna donja površina širine 80 cm 944 189 315	Zaštitna kutija garantuje bezbednost i najbolje rezultate rada zahvaljujući savršenoj ventilaciji uređaja	Za sve električne ploče za kuvanje širine 80 cm
	Zaštitna donja površina širine 90 cm 944 189 316	Zaštitna kutija garantuje bezbednost i najbolje rezultate rada zahvaljujući savršenoj ventilaciji uređaja	Za sve električne ploče za kuvanje širine 90 cm

Web sajt postoji:

Posetite nas na web sajtu:

www.electrolux.com



➤ Ovdje možete pronaći ne samo tehničke detalje o našim proizvodima, već i mnoge informacije o našem brendu i o tome kako da koristite naše proizvode na najefikasniji način.

➤ Naravno, nudimo Vam i mnoge mogućnosti kao što je mogućnost da preuzmete najnovije kataloge i brošure.

➤ Izgubili ste svoje uputstvo za upotrebu? To nije problem, jednostavno koristite pogodnost pretrage uputstava za upotrebu na našem web sajtu. Dodatno, naći ćete sve potrebne informacije o kontaktima za servisiranje posle kupovine.

Lokator naših distributera će Vam pomoći da pronađete Electrolux distributera najbližeg Vašoj kući.

Štamparske greške:

Tekst i brojevi prikazani u ovom katalogu su podložni štamparskim greškama. Zbog tehničkih unapređenja tokom godine, moguće su manje promene u opsegu i karakteristikama.

Pažljivi inovator konstrukcije.

Da li se sećate kada ste poslednji put otvorili poklon koji Vas je naterao da kažete „O! Kako ste znali? To je tačno ono što sam želeo!“ To je vrsta osećanja koju konstruktori u Electrolux-u žele da probude u svakom ko izabere i koristi neki od naših proizvoda. Mi posvećujemo vreme, znanje, i veliki deo razmišljanja u predviđanju i stvaranju vrste aparata koja je našim kupcima stvarno potrebna i koju oni žele.

Ova vrsta pažljive brige znači uvođenje novina sa dubokim razumevanjem. Ne konstruisanje radi konstruisanja, vec konstruisanje za dobrobit korisnika. Za nas, pažljivo konstruisanje znači pravljenje aparata lakšim za upotrebu i zadaci koji se obavljaju sa više uživanja, oslobađajući naše kupce da oseću vrhunski luksuz 21. veka, lakoću misli. Naš cilj je da ovu lakoću misli učinimo dostupnijom za što više ljudi u više delova njihovih svakodnevnih života, svuda u svetu. Obećanje Electrolux-a da misli na Vas znači više od ispunjavanja potreba današnjih potrošača.

Electrolux. Thinking of you.

Podelite još Vaših razmišljanja na www.electrolux.com

Katalog je pri izradi baziran na informacijama dostupnim kompaniji „Electrolux Central and Eastern Europe“ na datum štampanja. Ukoliko nam bude ukazano na neke netačne izjave ili greške drugog tipa u vezi sa specifikacijama i funkcijama proizvoda ovde navedenim, one će biti ispravljene na našoj web strani www.electrolux.com koja će u svakom trenutku sadržati ažurirane informacije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda, ovde navedenim.

Naš katalog pravljen je temeljno i pažljivo, pa ipak, moguće je u njemu naići na grešku. Ukoliko naidete na neku grešku, molimo Vas da nam na nju odmah ukažete. Najtačnije specifikacije pronaći ćete na našoj web strani www.electrolux.com.