

Ušisivači i mali kućni aparati 2009.

# Sadržaj



## Usisivači

Sa vrećom

- 10** Ultraone
- 14** Ultrasilencer
- 16** Maximus
- 17** Novi Ergospace
- 19** Airmax
- 20** Ergomini

Bez vreće

- 24** Twinclean
- 25** Ergobox
- 26** Cyclon XL
- 27** Accelerator
- 28** Ergoeasy



## Pripremanje kafe

- 37** Potpuno automatski aparat za espresso
- 40** Aparat za espresso
- 42** Aparat za kafu
- 43** Aparat za pravljenje pene od mleka
- 44** Mlin za kafu

## Komplet za doručak, Ketler


- 46** Toster, Čajnik
- 47** Komplet za doručak
- 50** Toster
- 51** Ketler



### Zaštita životne sredine

Electrolux grupa teži da obezbedi da njeni proizvodi, usluge i proizvodnja doprinose održivom razvoju. U tom cilju, dizajn proizvoda teži tome da smanji nepovoljan uticaj na životnu sredinu kroz rok trajanja proizvoda, dok se potrošnja sirovina i otpad od potrošnje energije redovno nadziru u cilju poboljšanja. Grupa zauzima proaktivni pristup prema zakonskim propisima koji se tiču životne sredine, i podstiče dobavljače da usvoje iste principe odnosa prema životnoj sredini kao što su oni kojih se Electrolux pridržava.

U 2007. godini, Electrolux grupa je dobila nagradu Evropske komisije za svoje neprekidne napore da unapredi energetska efikasnost.



i

- 06 Ergorapido
- 07 Unirapido
- 08 Rapido
- 29 Energica
- 04 Trilobite
- 09 Oxygen Aircleaner



### Pripremanje hrane

- 53 Procesori hrane
- 54 Fiksirani / Ručni mikseri
- 55 Blender
- 57 Štapni mikseri / ručni mikseri
- 58 Sokovnici
- 59 Sendvič tosteri
- 60 Stoni roštilji

### Briga o vešu

- 62 Pegle na paru

Za neke,  
to je predmet dizajna...  
... za druge – vrhunski  
nivo u održavanju  
higijene.



## Trilobite™

Pritisnite dugme na Electrolux-ovom Trilobite-u i gledajte kako se on automatski navodi po sobi, skupljajući loptice prašine. Zapazite kako je skupljanje prašine mnogo intenzivnije nego što ste zamišljali. Uživajte u načinu na koji on redovno održava Vaš dom svežim i zdravim omogućujući Vam da se bavite drugim stvarima.

### Nema više alergena

Uz redovno čišćenje primetićete razliku. U stvari, studije su pokazale da redovno usisavanje može dramatično da smanji stvaranje naslaga alergena, grinja i drugih neželjenih nečistoća. Ovde se Electrolux Trilobite najbolje uklapa. Potpuno automatski i dovoljno vitak da se zavuče ispod kreveta i sofa, ovaj prijateljski robot uklanja bol u leđima zbog čišćenja. On minimizira stvaranje naslaga u uglovima i oko ivica jer Vam omogućava da čistite mnogo češće. Opremljen genijalnom četkom i sistemom usisavanja, srećno je rešenje za sve, od tepiha do tvrdih podova – bez potrebe da podignete ijedan prst.

### Kako to radi

Kao slepi miš, usisivač šalje neškodljive ultrazvučne signale da bi odredio veličinu sobe i zatim se orijentiše po njoj. Pošto se priljubi uz zidove, ide u cik-cak, napred i nazad, proračunavajući šta je očišćeno ili ne. Zahvaljujući jedinstvenom sistemu vešanja i moćnim četkama, može da pokupi loptice prašine, mrve i dlake sa svega, od tankih tepiha do pločica. Sa druge strane, dovoljno je osetljiv da izbegne kablove i druge objekte. Magnetna sigurnosna traka može se postaviti duž određenih površina gde ne želite da on dopre.

### Za Vas posla nema

Da biste pretvorili Vaš dom u sredinu bez prašine, samo uključite Electrolux Trilobite i ostavite ga da radi svoj posao. Posle usisavanja, on automatski nalazi put do svoje bazne jedinice da bi obnovio punjenje baterija. Vama ostaje samo da ispraznite kutiju za prašinu – i ne brinite, učinili smo i ovaj deo posla stvarno laganim.

### Nekoliko najvažnijih karakteristika:

Lako čitljiv displej: digitalni displej Vam pruža podatke o statusu čišćenja i omogućava Vam da programirate robota za teško, lako ili srednje čišćenje. Pametni ultrazvučni senzori: usisivač je opremljen sa 8 prijemnika ultrazvuka koji skeniraju sobu da bi mu pomogli pri kretanju. Moćne četke: ugrađeno vešanje povezano sa posebnim četkama i jedinstvenim sistemom usisavanja omogućuje robotu da efikasno čisti dok manevriše preko ispupčenja, ivica ili kablova. Automatsko punjenje baterija: robot automatski nalazi svoj put do bazne jedinice da bi dopunio baterije kada je potrebno, i zatim nastavlja čišćenje.



Lako čitljiv displej



Pametni ultrazvučni senzori



Automatsko punjenje baterija



### Ciklonska snaga usisavanja

Kombinovanjem ciklonskog usisavanja sa četkom na motorni pogon, 2 u 1 može s lakoćom da pokupi dlake i vlakna, prašinu i mrvice sa tvrdih podova i tepiha i zahvaljujući podnoj papučici sa dva spoja, možete da vodite 2 u 1 aparat oko nameštaja laganim okretom ručke.

### Lako se prazni

Postoje dva načina da ispraznite Cyclonic 2 u 1: otvorite vrh mašine i istresite prašinu napolje, ili upotrebite crevo Vašeg glavnog usisivača da isisate prašinu kroz patentirana vrata hvatača prljavštine.

### Dva podešavanja snage

Aparat 2 u 1 ima dva podešavanja snage. Izaberite između pune snage ili, ako neko spava ili gleda TV, izaberite tihi režim rada. Možete da odložite 2 u 1 na slobodnostojeći podni punjač ili, ako nemate mesta, možete da skinete osnovu punjača i da je postavite na zid.

### Nekoliko osobina kojima se ističe

Ciklonska snaga usisavanja: ciklon odvodi prašinu sa filtera da bi održao visoku snagu usisavanja.

Posuda za prašinu koja se lako prazni: samo pritisnite prednju stranu da biste je otvorili i istresite prašinu napolje.

Usisajte posudu za prašinu: upotrebite Vaš glavni usisivač da ispraznite prašinu preko patentirane klapne.

Papučica kojim se lako upravlja: papučica sa dva spoja olakšava kretanje oko nameštaja.


## Ergorapido™ Cyclonic 2 u 1

Ergorapido Cyclonic 2 u 1 pomaže u onim trenucima kada treba da obavite brzo i neplanirano čišćenje, jer on služi da se samo dohvati i radi sa njim. To je višenamenska alatka sa izuzetno prilagodljivom papučicom sa četkom na motorni pogon. Koristite ga da očistite mrvice hleba sa kuhinjskog stola, sedišta stolica i poda i kada ste već tu, zašto da ne napravite jedan brzi krug po dnevnoj sobi?

Ručni aparat je srce Cyclonic 2 u 1. Samo pritisnite dugmad sa strane palice da ga oslobodite. Koristite ručni aparat za radne površine, nameštaj ili u kolima. Vratite ručni aparat na svoje mesto i imate usisivač sa palicom kojim možete da usisate do četiri sobe (80 m<sup>2</sup>).



Usisnik kojim se lako upravlja



Usisajte posudu za prašinu



### Izuzetno velika posuda za prašinu

Velika zapremina posude za prašinu od 1 litra smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem.

### Lako upravljanje – fleksibilna papučica

Papučica sa dvostrukim zglobovima Vam omogućuje da upravljate bežičnim Unirapido usisivačem oko nameštaja laganim okretanjem ručke i na taj način lako manevrišete.

### Najvažnije novine

Moć ciklonskog usisavanja: moć ciklonskog usisavanja u kombinaciji sa motorizovanom četkom unapređuje karakteristike UniRapido usisivača i omogućuje mu da lako sakuplja dlake i vlakna, prašinu i mrve sa tvrdih podloga i sa tepiha.

Lako pražnjenje: samo skinite posudu za prašinu pritiskanjem dugmeta i ispraznite je.

Lako zaustavljanje: gumena traka pričvršćena sa zadnje strane ručke olakšava zaustavljanje tokom usisavanja. Naslonite UniRapido na sto i ona neće pasti na pod.

Duplo filtriranje: konstrukcija unutrašnjeg i spoljašnjeg filtera daju efikasnije filtriranje prašine.

Četka koja može da se skida: jednim pritiskom dugmeta četka se skida, što omogućuje njeno lako čišćenje.

## UniRapido

Sa UniRapido usisivačem uvek ste spremni za čišćenje kad god i gde god je to potrebno – samo ga uzmite i krenite. Nema problema sa gajtanom. Zahvaljujući punjaču uvek je spreman za upotrebu. Izuzetno velika posuda za prašinu daje veliku zapreminu, a fleksibilna papučica čini da lako upravljate usisivačem oko svog nameštaja.





### Uglađen i aerodinamičan

Rapido je prvi ručni usisivač na svetu sa točkovima dodatim za dodatnu udobnost, laku upotrebu i efikasnost. Ovi točkovi skidaju težinu sa Vašeg ručnog zgloba i omogućuju usisivaču da klizi preko bilo koje površine, bez oštećenja nameštaja ili hvatanja stolnjaka. Bežičan i sa baterijama koje se pune, on je savršen za kuću, kola, čamac ili prikolicu za kampovanje.

### Lak, trenutna snaga čišćenja

Bilo da je montiran na zidu ili kao samostojeći aparat, Rapido Vam daje trenutnu kontrolu nad čišćenjem, kad god i gde god Vam je potrebna. On je baš ono što Vam treba u slučaju iznenadne hitne potrebe za čišćenjem. Vitak, lagan, i lepog izgleda, on ima puno usisne snage i veliki kapacitet za skupljanje prljavštine. Rapido dolazi u nizu modela, tako da možete da izaberete onaj koji najbolje odgovara Vašim potrebama – ili odgovara Vašem rasporedu boja.

### Nekoliko osobina kojima se ističe:

Točkovi: dodatna udobnost i zaštita površina koju pružaju točkovi na prednjoj strani razlikuje Rapido od ostalih ručnih usisivača.

Ciklonsko dejstvo: da bi se poboljšao radni učinak tako što se obezbeđuje da se filter tokom vremena ne začepi, centrifugalne sile ciklona odvajaju čestice iz vazduha.

Brzo čišćenje filtera: povlačenjem i otpuštanjem opruge, prašina sa unutrašnjeg filtera pada u posudu za prašinu, umanjujući opasnost od začepjenja i obezbeđujući dobre radne karakteristike tokom vremena.

Uhvati i nosi: za lak pristup, naši ručni usisivači na baterije mogu da se montiraju na zid ili stave na slobodnostojeću jedinicu.

Dostiže tesna mesta: integrisana uzana papučica omogućava Vam da čistite prostore koji su teško dostupni.



Točkovi koji štite površinu



Brzo čišćenje filtera povlačenjem opruge



### Oxygen – tihi čistač vazduha.

Naš novi čistač vazduha je dizajniran da maksimalno poboljša kvalitet vazduha u Vašem domu. Smanjeno izlaganje alergenima i štetnim česticama iz vazduha će smanjiti rizik od nastajanja astme i respiratornih problema. Takođe, to što je dizajniran da bude tih kao špat, a da Vam obezbeđuje čist vazduh dok spavate – čini Vas efikasnijim tokom dana! Tako da bez obzira da li se borite sa alergenima ili samo želite čist vazduh u svom domu, Electrolux Oxygen je moćno rešenje, koje neprestano čisti vazduh.

### Tih kao šapat da biste ga koristili u svojoj spavaćoj sobi


Novi Electrolux Oxygen čistač vazduha nije samo najefikasniji čistač vazduha na tržištu, već je jedan od najtiših, koji proizvodi samo 27 dB u tihom modusu, tako da je jedva čujan. To znači da može da radi u spavaćoj sobi tako da Vam ne ometa san, a da obezbeđuje čist vazduh za disanje i bolje stanje tokom dana, kao i da smanjuje rizik budućih problema koliko god je to moguće. Niska potrošnja energije od oko 5W na nižem stupnju potrošnje omogućuje Oxygen čistaču vazduha da se koristi danju i noću da obezbedi stalan izvor čistog vazduha.

### Karakteristike

Ovaj uređaj vrhunskih dostignuća obezbeđuje 313 m<sup>3</sup>/h čistog vazduha i kombinuje aktivni ugalj za uklanjanje neprijatnih mirisa i HEPA filter koji može da se pere da bi otklonio 99,97% opasnih čestica veličine 0,3 mikrona. One uključuju glavne iritante i zagađivače koji izazivaju respiratorne probleme, kao što je vlaga, polen, zagađenje od saobraćaja, bakterije koje se razvijaju u vazduhu, alergeni od kućnih ljubimaca i prašine kao i duvanskog dima.

### Senzor za mirise

Postoje 2 modela u Oxygen liniji. Onaj sa najboljim karakteristikama je opremljen daljinskim upravljačem i senzorom za mirise, koji je kao elektronski „nos“. Kada oseti parfeme, razređivače, izduvne gasove, duvanski dim i ostale rizične gasove, automatski povećava protok vazduha i zadržava ih u filterima sa aktivnim ugljem. Indikator nivoa mirisa pokazuje na ekranu količinu zagađivača koje registruje senzor. Oxygen čistač vazduha je prvi proizvod na tržištu koji kombinuje vrhunske karakteristike filtriranja sa niskim nivoom buke u elegantnom dizajnu.



Čišćenje filtera.



Daljinski upravljač.





## UltraOne

Obično, usisavanje nije stvar koja budi asocijacije na reči kao što su „zadovoljstvo“ ili „uživanje“. Do sada. Novi UltraOne usisivač ima karakteristike koje su pri testiranju pokazale vrhunske rezultate, izuzetno je tih i nudi izvanredno lako rukovanje i krajnje tačno manevrisanje. Sve to da bi se usisavanje učinilo bar malo prijatnijim – nečim čemu biste čak mogli i da se radujete.

## Rezultati čišćenja koji su na testiranju pokazali vrhunske karakteristike


UltraOne daje ono što njegovo ime obećava: ultra efikasno usisavanje. Rezultati čišćenja UltraOne usisivača su izuzetno moćni – dobijaju najviše ocene na testovima čišćenja. (Nezavisno testiranje izvršio SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, novembar 2008.). Od papučice do ispusta vazduha, protok vazduha je zaštićen i poboljšana mu je efikasnost. U kombinaciji sa moćnim motorom, to ima za rezultat izuzetno efikasno usisavanje. Papučica je dizajnirana tako da na najbolji način skuplja prljavštinu. Uključuje čak i četke pod različitim uglovima koje se nalaze na bočnim stranama tako da može da usisa prašinu i nečistoće duž zidova. Neki UltraOne modeli uključuju motorizovanu papučicu sa rotirajućim četkama, što posebno cene oni koji imaju dosta tepiha u kući, kao i vlasnici krznenih životinja.

## Izrazito tih

UltraOne je tih koliko to usisivači mogu da budu, proizvodeći samo 72 dB. A ako uzmete u obzir i rezultate čišćenja, on je posebna kategorija. Protok vazduha kroz uređaj od papučice do ispusta vazduha poboljšan je da bi bio efikasniji i tiši. Točkići su tako meki da bi kretanje bilo još tiše.

## Izvanredno rukovanje

Sve u vezi sa UltraOne usisivačem dizajnirano je tako da usisavanje bude što lakše i prijatnije moguće. Pokretljivost, je na primer, izvanredna. Veliki, mekani točkići omogućuju da Vaš usisivač lako prati, bez kočenja. Pragovi nisu problematični. Da biste usisavali lako i precizno, AeroPro papučica pomaže Vam tako što ima mekane točkice i dvostruku osovinu. Učinili smo lakšim i prestanak usisavanja. Kukice sa strana i pozadi Vam omogućuju da papučica i crevo stoje uspravno, da biste lakše odložili svoj usisivač kada ga ne upotrebljavate.



### HEPA 13 filtriranje

Da bi se izbeglo izlaženje prašine iz usisivača, UltraOne ima kompletno zaštićen sistem. Vazduh koji se kreće kroz uređaj prolazi kroz HEPA 13 filter pre nego što se oslobodi. Filter čisti vazduh do 99,95%. Zadržava čak i najmanje čestice prašine, što posebno odgovara ljudima koji pate od alergija i astme.

### Protok vazduha

Tajna izrazito moćnog usisavanja prašine nije samo u snažom motoru, već iznad svega u velikom protoku vazduha. Protok vazduha, od papučice pa sve do ispusta, poboljšan je da bi mu se maksimalno povećala efikasnost i smanjila buka.

### Ergonomska ručka

Posebno dizajnirana ručka omogućava Vam bolju kontrolu i lakše upravljanje. Drška je tanja nego kod običnih usisivača i ima mekanu površinu. Izvanredno ergonomska AeroPro papučica je dostupna uz daljinski upravljač sa dugmićima na dršci, tako da ne morate da se saginjete da biste dohvatili komande. (Daljinski upravljač i ergonomska ručka nisu uključeni u opremu svih modela).

### Mekani odbijači

Da bi se izbeglo habanje nameštaja i zidova, papučica ima mekane gumene trake svuda oko prednjeg dela i bočnih strana. Ručka takođe ima funkciju odbijanja, pošto je oivičena gumom. Guma je takvog kvaliteta da ne ostavlja tragove.

### 3-u-1 papučica

Mala papučica ima čak tri funkcije. Uključuje četku, papučicu za uske prostore i papučicu za nameštaj – sve u jednom. Pošto može lako da se spakuje u usisivač, uvek je pri ruci. Indikator snage usisavanja za različite površine koji UltraOne poseduje pokazuje na velikom ekranu koji nivo snage da koristite. Pronalaženje najboljeg nivoa snage usisavanja postaje još lakše ako imate dršku sa daljinskim komandama sa automatskom funkcijom – usisivač automatski i neprestano menja snagu usisavanja u

zavisnosti od površine. Vi samo nastavite da usisavate sa tepiha na drveni pod, ne morajući da podešavate snagu usisavanja – UltraOne to radi automatski.

### s-bag® sa izuzetno dugim trajanjem

Koristite bilo koju sintetičku s-bag® za UltraOne usisivač, ali ako želite rezultate čišćenja koji su dostigli najviše karakteristike prilikom testiranja, koristite s-bag® sa izuzetno dugim trajanjem. Sa zapreminom od 5 litara, ona zaista odgovara svom nazivu.







„Koliko tih?“ pitate. Novi UltraSilencer smanjuje nivo buke za celih sedam dB. Ovo znači da je četiri puta tiši od većine mašina na tržištu (naučnim pojmovima rečeno, on prepolovljuje zvuk). Drugim rečima, tiši, prijatniji način čišćenja.

#### Jak, tih model

Sa ovako niskim nivoom zvuka, možete da se zapitate kako UltraSilencer nudi tako savršeno skupljanje prašine. Tajna leži u načinu na koji mi optimizujemo usisavanje kao čitav sistem za tiho strujanje vazduha uključujući velike, aerodinamički projektovane kanale za vazduh. Mašina je, takođe, opremljena efikasnim zaptivkama da bi se isticanje vazduha svelo na najmanju meru, tihom podnom papučicom i našom patentiranom, sintetičkom s-bag™ Long Performance (dugotrajnom s-vrećom).

#### Lak za upotrebu

Korisnici UltraSilencer-a zadovoljni su njegovim lakim korišćenjem. Ručica ima mekani rukohvat i odbojnik oko kućišta usisivača koji apsorbuje bilo kakve udare. Kompaktan i lagan, lako manevriše oko nameštaja i preko tvrdih podova, tepiha i prostirki. Sa radijusom čišćenja od 12 metara, možete da dosegnete gotovo sve.

#### Nekoliko osobina kojima se ističe

Lak i kompaktan: ergonomska ručka na gornjoj strani i rukohvat sprema olakšavaju podizanje ovog 5,4 kg teškog kompaktnog usisivača.

Optimiziran za tih protok vazduha: bešumnu snagu daje visoko-efikasni motor od 1800 W sa mekim vešanjem, aerodinamički kanali za vazduh, materijali koji apsorbuju zvuk, efikasne zaptivke i višeslojno kućište.

Tiha, snažna podna papučica: kombinuje optimalno skupljanje prašine sa tihim čišćenjem.

#### UltraSilencer™

Sada možete da čistite kada želite – bez potrebe da pojačavate zvuk sa stereo pojačala na najjače, i bez straha da ćete uplašiti kuće ili probuditi bebu. Kao jedan od najtiših usisivača na svetu, Electrolux UltraSilencer isključuje bučno čišćenje.

#### Četiri puta tiši

Da bismo učinili UltraSilencer još tišim, dodali smo jači motor od 1800 W i dodatni zvučno-izolacioni materijal. Sa mekim vešanjem, zvučno-izolovanim motorom i višeslojnim kućištem, ova inovativna konstrukcija je naš najtiši usisivač ikad napravljen.




Regulator snage usisavanja



Meki rukohvat



Najtiši usisivač



Meki odbojnik štiti nameštaj





## Maximus

Novi Electrolux Maximus pokazuje odličan učinak u čišćenju svih vrsta površina. On poseduje turbo papučicu sa četkom koja čisti naslage vlakana i prašine sa svih vrsta tkanina. A za Vaše podove tu je jedinstvena papučica koja usisava sa svih strana.

### Izuzetni rezultati u čišćenju podova

Učinak svakog usisivača zavisi od kvaliteta papučice. NOVA podna papučica sa magnetom za prašinu ima jedinstveni sistem za skupljanje prašine usisavanjem sprede i sa strane, čime se izbegava guranje prašine ispred papučice. Takođe, ova papučica je nisko postavljena kako bi dohvatila teško dostupne zone ispod nameštaja. Postoje dve vrste magneta za prašinu. NORMAL, za podove od tvrdog drveta i parket, daje odlične rezultate u čišćenju bez posebnih podešavanja. Temeljno čisti i parkete i tepihe. BRUSH funkcija za temeljno čišćenje podova sa pukotinama i pravo osveženje za tepihe.



### Izuzetni rezultati u čišćenju delova iznad podova

Kako bi čišćenje bilo što efikasnije, na aparat se postavljaju posebni alati. Turbo papučica sa rotirajućom turbo četkom u kombinaciji sa visokim protokom vazduha postiže maksimalne rezultate čišćenja na tekstilima. Turbo papučica sa četkom odlično uklanja naslage vlakana, dlake kućnih ljubimaca i prašine sa tkanina. Pogodna je za čišćenje tepiha, nameštaja i sedišta u automobilima. I više od toga – usisivač ima i papučicu za pukotine u podovima kako bi se uspešnije očistile uske površine.

### Indikator vreće i filtera\*

Puna vreća ili prljavi filter negativno utiču na učinak usisivača i rezultate čišćenja. Indikator vreće i filtera osigurava odlične rezultate u svako doba. Maximus je opremljen indikatorom koji pocrveni kada je vreme da se stavi nova vreća i filter.

Maximus ima Allergy filter (HEPA12 filter) koji osigurava da prašina ne izađe kroz vazduh koji usisivač izbacuje pri usisavanju. S-bag® osigurava bolji sistem čišćenja tako što povećava dugotrajnost filtera na aparatu zahvaljujući odličnoj filtraciji. S-bag® su testirane pri čemu je dokazano da održavaju najbolji učinak čišćenja, što poboljšava celokupan sistem čišćenja.

### Ostali načini upotrebe usisivača korišćenjem funkcije obrnutog protoka vazduha\*

Osim za čišćenje, Maximus može da se koristi i u druge svrhe, aktiviranjem obrnutog režima rada usisivača: tako što izdubava topao vazduh. Jedna primena bila bi odmrzavanje zamrzivača za samo nekoliko minuta umesto da satima čekate da se led otopi. Postavite kofu kako biste pokupili vodu ispod zamrzivača i pustite topao vazduh iz usisivača u zaleđeni deo. Za samo nekoliko minuta zamrzivač će biti suv i čist.

\*određeni modeli



Papučica sa magnetom za prašinu



Papučica sa četkom za tekstil



**13m**  
EXTRA LONG REACH

### Novi Ergospace™

Zaboravite na svo ono mučno saginjanje da biste uključili i isključili kablove. Novi Ergospace, naš najnoviji kompaktni uređaj, pruža Vam ekstra dug domet i mogućnost lakšeg kretanja. Iako možda dužina od tri metra ne zvuči kao nešto posebno, razlika između 10 metara i 13 metara domaćaja, praktično uvećava kapacitet čišćenja za čitavih 70%. I sve to u malom uređaju koji staje u najmanji ormar ili ga jednostavno možete skloniti iza vrata.

### Značajno uvećan kapacitet čišćenja – samo jednim utikačem

Mislili smo na Vas dok smo dizajnirali novi Ergospace. Nakon što smo detaljno ispitali potrošače, postalo nam je očigledno da kratak kabl, i kao posledica toga, smanjen domet, ljudi vide kao problem kada su usisivači u pitanju. Naravno, postoje neki uređaji koji imaju takav ekstra domet, ali su veoma retko kompaktni. Zbog toga smo naš novi Ergospace opremili 9-metarskim kablom i dužim crevom koji Vam omogućuju 13 metara radijusa čišćenja. Sada možete da jedrite iz sobe u sobu pored nameštaja bez potrebe da isključujete ili razvlačite kabl. Možete da usisavate stepenice, a da Vam uređaj bude priključen u podnožju stepeništa.

### Može li čišćenje ikada da bude zabavno?

Pa, bar ne mora da bude prava kazna. Dozvolite da Vam ispričamo o nekim stvarima koje smo uradili da bismo Ergospace učinili pravim zadovoljstvom za rad. Za početak, tiši je i uspeli smo da uklonimo iritantnu buku koju proizvode konvencionalni usisivači. Smanjili smo mu i težinu na oko 5 kg, pa ga možete lako podići i nositi jednom rukom. Svoj uređaj nosite, na primer, uz stepenice kao korpu za pijacu, posebno oblikovanom ručkom. Uхватite zakrivljenu ručicu i odmah ćete osetiti kako savršeno leži u Vašem dlanu. Prekidači za uključivanje i isključivanje na jednoj strani ručke i točkić za regulaciju snage s druge strane mogu se pokretati nogom ili rukom. Novi Ergospace je opremljen našim patentiranim s-bag® sistemom za filtriranje koji higijenski zatvara vrećicu da spreči izlazak prašine. Kako su vrećice standardnog dizajna, neće Vam biti teško da ih nađete u lokalnoj prodavnici. U kombinaciji sa našim micro/HEPA filterima postiže se da ono što uđe u vrećicu ne izađe napolje. Kao što i treba, zar ne?



Tih i prijatan zvuk



Dugačak kabl i crevo omogućuju veći domaćaj

Lako je zaljubiti se u novi Ergospace sa produženim domašajem. Ne samo zbog ovog sposobnog, malog, vrednog uređaja, već i zbog svih njegovih praktičnih dodataka.

#### **Gumeni detaljčić koji obavlja dupli posao**

Od jedne do druge strane na prednjem delu nalazi se gumeni odbojnik koji smo nazvali Ergoshock. Namena mu je da spreči krzanje nameštaja, zidova i dovratka. Ali ni to nije sve. Za efikasnije odlaganje, jednostavno obmotate vakuumske crevo oko uređaja i pričvrstite elastičnim Ergoshock-om. Ne samo da je vrlo praktično, već i izgleda lepo onda kada uređaj nije sklonjen negde u stranu.

#### **A tek papučica koja obavlja tri posla odjednom!**

Dosta Vam je onih dodatnih alati za čišćenje koje misteriozno nestaju u ormaru? Dobre vesti: sa novim Ergospace-om to postaje istorija. Naša specijalna tri u jednom alatka je spakovana u svom zasebnom odeljku na zadnjem delu uređaja. Prikačite je na jedan kraj i postaje vakuumska četka. Okrenite je i postaje čistač pukotina. Odvijte je i imate čistač nameštaja.

#### **Magnet za prašinu – ime govori sve**

Neko će reći da smo najbolje sačuvali za kraj. Možda je u pravu. Za sve usisivače je najvažniji je rad papučice. Nema rasprave na ovu temu među stručnjacima. Zamislite papučicu koja usisava prašinu i spreda i sa strana, umesto da je samo gura ispred sebe. Zamislite koliko na taj način usisavanje postaje efikasnije! Takav je Magnet za prašinu, nova snažna i univerzalna papučica koja ide uz novi Ergospace. Točkici čine da se lako kreće po svim površinama i jednostavnim pritiskom dugmeta aktiviraćete ugrađenu četku kojom ćete savladati svaku pukotinu u podu ili osvežiti svoj tepih, a zahvaljujući ultra niskom profilu nećete imati problema da usisavate ispod bilo kog komada nameštaja. Magnet za prašinu Vam omogućuje da sve to izvedete jednim čišćenjem.



Ergoshock – za pakovanje creva



Ergoshock – odbojnik za zaštitu nameštaja



„3u1“ multialatka smeštena na samom uređaju



„3u1“ multialatka.



Magnet za prašinu



## AirMax

Uvek je lepo kada dobra ideja rešava više problema. To je filozofija AirMax-a. Njegova jedinstvena korpa za vreću optimizuje unutrašnji tok vazduha, dok u isto vreme pojednostavljuje zamenu vreće i čini je više higijenskom. Tako pomaže da efikasno obavite svoje kućne poslove bez prljanja ruku. Došlo je vreme za dobru ideju.



### Poboljšani radni učinak

Dizajn korpe za vreću AirMax-a zasnovan je na nauci o strujanju vazduha. Prljav vazduh se usisava u vreću, gde većina čestica ostaje zarobljena. Prečišćeni vazduh zatim prirodno prati ivice okvira korpe do izlaznog kanala, gde se vazduh prečišćava još jednom pre nego što bude ispušten u okolinu. Efekat obezbeđuje stalan, neprekidan tok vazduha i poboljšano skupljanje prašine.

### Vreće koje se lakše menjaju

Kao čudo nauke, korpa za vreću takođe je i primer praktičnosti. Kada je vreća puna, korpa obavlja dvostruku ulogu kao čistač i higijenskiji način odlaganja. Jednostavno skinite korpu, bacite vreću, zamenite novom i ponovo umetnite.

### Nekoliko najvažnijih činjenica

Nezavisna vazдушna korpa. Njen posebni okvir poboljšava tok vazduha u usisivaču i lako se skida za odlaganje vreće.

Lak za upotrebu, pomeranje i skladištenje. Ručka za nošenje, položaj za parkiranje i predimenzionirana dugmad za uključivanje/isključivanje.

Šest metara dugačak kabl koji se izvlači sa papučom za namotavanje kabla. Pruža dobar radijus čišćenja i olakšava namotavanje električnog napojnog kabla kada ste završili.



Nezavisna vazдушna korpa



Lako odlaganje vreća



#### Jedinstveni 2-u-1 pribor u zadnjem delu usisivača

Prikladan kombinovani pribor za pukotine je integrisan u usisivač, tako da je uvek na dohvat ruke. A jednostavnim pokretom može da se pretvori u četku za prašinu.

#### Jedinstvena on-off regulacija snage

Jedinstvena on-off regulacija snage je upadljiv detalj kojim se lako rukuje.

### Ergomini

Zahvaljujući maloj težini i kompaktnosti, Ergomini Vam omogućuje lako rukovanje uz karakteristike velikih usisivača.

#### KOMPAKTNOST je važna

Svaki 4. potrošač smatra da je usisivač koji poseduje isuviše težak, a sveki 5. ima problema sa odlaganjem usisivača. Ergomini je težak samo 4 kg i ima kompaktn oblik, tako da je lak za podizanje i za odlaganje!



Kompaktni usisivač



Jedinstveni 2u1 pribor u zadnjem delu usisivača



### UltrasilencerGreen™

Ime sve govori. UltrasilencerGreen je naš najtiši usisivač, koji istovremeno ima i najbolje ekološke karakteristike. To znači da možete da usisavate kada želite i da i dalje čujete stvari koje su Vam stvarno važne. S obzirom na to da je UltrasilencerGreen isto toliko efikasan kao i usisivač od 2000W, Vaša kuća će biti onoliko čista koliko se nadamo da će prirodna sredina biti jednog dana.

### Uštedite struju i novac

Možda ne mislite da usisivač troši mnogo energije. Ali jednočasto usisavanje tokom svake nedelje sa običnim usisivačem od 2000W troši 60% nedeljne potrošnje frižidera klase A+. Počnite da koristite UltrasilencerGreen od 1250 W i uštedećete više od trećine potrošnje energije i emitovanja CO<sub>2</sub>. Tokom deset godina to će doneti uštedu od 73 eura prosečnom računu za struju.

### Napravljen od recikliranih materijala

UltrasilencerGreen je prvi usisivač na tržištu napravljen od recikliranih materijala: 55% plastičnog tela napravljeno je od reciklirane plastike, što znači da je manje energije potrebno za proizvodnju ovih delova. A kada mu se životni vek završi, 93% UltrasilencerGreen usisivača može da se reciklira. Čak je i pakovanje ekološko – 56% napravljeno je od recikliranog papira.

### Moćan i tih

Usisivač od 1250W je efikasan koliko i usisivač od 2000W zahvaljujući visoko efikasnom usisnom propeleru u kombinaciji sa našom novom podnom papučicom sa magnetom za prašinu. UltrasilencerGreen takođe ima HEPA H12 filter koji uklanja sve izazivače alergija i ostale štetne čestice. Može da se pere i da se ponovo koristi, što znači da manje ugrožava životnu sredinu. Sa samo 71dB, UltrasilencerGreen takođe pogoduje i kućnom okruženju. Originalna Ultrasilencer tehnologija oslabljuje buku, tako da možete da čujete važne zvuke kao što je zvono telefona i da ne uznemiravate porodicu dok usisavate.



Papučica sa magnetom za prašinu.



Tih, meki točkovi.



#### Povećana energetska efikasnost

Ergospace Zelena ima motor snage 1350W, koji troši 33% manje energije nego prosečni usisivač snage 2000W. Pored povećane energetske efikasnosti i recikliranih materijala, Ergospace još uvek ima iste prednosti:

- Izuzetno veliki domašaj od 13 m putem kombinacije kabla dugačkog 9 metara i produženog creva.
- Kompaktno odlaganje kada usisivač nije u upotrebi zahvaljujući Ergoshocku. Ovaj elastični deo omotava crevo oko baze uređaja i služi za odbijanje od nameštaja i zidova kada je uređaj u upotrebi.
- 3-u-1 kombinovana četka, papučica za uske prostore i papučica za nameštaj, upakovane u zadnjem delu usisivača.

### Ergospace Zelena


Novi Ergospace Zelena kompaktni usisivač kombinuje nisku potrošnju energije sa jednostavnim odlaganjem i izuzetno velikim domašajem.

#### Zeleno rešenje

Ergospace Zelena je novo zeleno rešenje za one kojima je potrebno da imaju veliki domašaj usisivača, tačnije 13 metara od papučice do priključka za struju. Kompaktna baza Ergospace usisivača se sastoji od ne manje od 55% reciklirane plastike. Ima nisku potrošnju energije, a ipak moćni motor od 1350W koji troši 33% manje energije bez smanjenja efikasnosti čišćenja.



Ušteda energije



Izuzetno veliki domašaj



### Zeleni koncept

Baza AirMaxGreen usisivača se sastoji od ne manje od 55% reciklirane plastike. Njegov energetska efikasan, a i dalje snažan motor od 1350W, troši 33% manje energije bez smanjenja efikasnosti čišćenja.

### Povećana energetska efikasnost

AirMaxGreen ima motor snage 1350W, koji troši 33% manje energije nego prosečni usisivač snage 2000W. Pored povećane energetske efikasnosti i recikliranih materijala, AirMaxGreen još uvek ima iste prednosti:

- Unapređene karakteristike – korpa za vreću AirMax usisivača se zasniva na nauci o protoku vazduha. Kada vazduh prolazi kroz sistem za filtriranje u vreći za prašinu, on prirodno prati obod korpe za vreću. Efekat proizvodi stalan, neprekidan protok vazduha i bolje usisavanje prašine.
- Vreće koje se lakše menjaju – kada je vreća puna, korpa ima dvostruku ulogu u vidu čistijeg načina uklanjanja. Jednostavno uklonite korpu, bacite vreću za prašinu, zamenite je novom i vratite korpu.

### AirMaxGreen

AirMaxGreen kombinuje prednosti jedinstvene korpe za vreću sa suštinom našeg zelenog programa – malom potrošnjom i recikliranom plastikom. To je zamisao koja stoji iza AirMaxGreen usisivača. Zadržali smo jedinstvenu korpu za vreću da bi se poboljšao unutrašnji protok vazduha i učinili menjanje vreće jednostavnijim i higijenski boljim. A dodali smo i naš zeleni koncept da bismo čuvali životnu sredinu (i novac koji trošite na struju).



Unapređen protok vazduha i efikasnost usisavanja prašine



Vreće koje se lako menjaju



### Twinclean™

Twinclean olakšava Vam čišćenje kuće, a onda Vam pomaže da očistite njegove glavne filtere. Twinclean je usisivač bez vreće koji koristi svoje sopstveno usisavanje da čisti svoje glavne HEPA filtere. Ovaj jedinstveni sistem je dobar i za Vas, i za uređaj.

#### Pomaže Vam u čišćenju glavnih filtera

Čisti filteri obezbeđuju dobro usisavanje i efikasno skupljanje prljavštine tokom dugog perioda. Samo jedan od dva glavna HEPA filtera u Twinclean usisivaču aktivan je u bilo kom trenutku. Drugi čeka do trenutka kada je potreban. Kada Vas signal na ekranu upozori da je aktivni filter prljav, jednostavno otvorite poklopac i koristite ručicu da izvadite filter. Okrenite ga da biste promenili stranu filtera i vratite ga nazad. Obrnite jedan pun krug (360°) i

protok vazduha će očistiti prljavi filter. Za to je potrebno manje od 10 sekundi. Filtere je potrebno oprati samo jednom godišnje.

#### Bez vreće za usisivač. Bez problema.

Da bi stvari bile još jednostavnije, Twinclean nema vrećicu. Tehnologija ciklona koristi centrifugalnu silu da razdvoji prašinu od čestica iz vazduha. Kada čestice ispadnu iz protoka vazduha, one se sakupljaju u zasebnom odeljku za otpad. Ciklonska komora i odeljak za prašinu se nalaze u jedinici koja je veoma lagana i smeštena na vrhu uređaja, gde vam je najdostupnija. Oslobođanje od prašine je jednostavno. Ručicom izvadite filter, otvorite poklopac i ispraznite filter.

#### Super efikasna papučica

Twinclean Z8280 je naša najefikasnija papučica sa motorizovanim rotirajućom četkom, koja dubinski čisti tepihe i čini da se tvrde podne površine sijaju. Nema pedala koje se pritiskaju, a papučica se automatski prilagođava različitim površinama. Ne morate čak ni da se saginjete da podešavate snagu usisavanja – postoji daljinska kontrola regulacije snage na držaču creva.

#### Domet čišćenja 13 metara

Pojedini Twinclean modeli imaju domet čišćenja od 13 metara, što je 4 metra duže od industrijskog standarda. To znači manje zaustavljanja da bi se usisivač uključivao i isključivao iz struje.

#### Mali dodaci čine veliku razliku

Mikro ili HEPA filteri koji se prazne i mogu da se peru znače da ne postoji potreba da se kupuju zamene za njih. Mekci točkići\* štite tvrde podne površine od ostavljanja tragova i prave manje buke. Svi modeli imaju tapaciranu papučicu i uređaj za čišćenje uskih prostora, kao i posebnu četku za prašinu za osetljive površine.

\* Određeni modeli



Funkcija lakog čišćenja



Ciklon tehnologija bez kesa



### Ergospace™ Twin tehnologija

Ergospace je naš najnoviji kompaktni usisivač, koji nudi neverovatan radijus dejstva od 13 metara, tako da možete da zaboravite učestalo uključivanje i isključivanje. Takođe je dostupan i u verziji sa Twin tehnologijom koja Vam daje neverovatnu prilagodljivost. Isprobajte i vidite.

### Mnogo veći kapacitet čišćenja – sa samo jednim uključivanjem

Šta god Vam treba – sa ili bez kese – Ergospace je napravljen sa jednom svrhom: da Vam olakša život. Zato je ovaj kompaktni usisivač opremljen kablom od 9m i dužim crevom koji Vam



omogućuje da pokrijete radijus čišćenja od 13m. Sada možete da klizite iz sobe u sobu bez potrebe da isključujete ili rastežete kabl.

### Ergospace Twin tehnologija™

Ovaj model sa Twin tehnologijom je usisivač sa i bez vreće u jednom aparatu. Opremljen je i našom „ergobox“ posudom za prašinu koja se lako prazni i koja odvaja prašinu iz vazduha oko HEPA filtera i našim „s-bag“ sistemom. Sada možete da odlučite koju tehnologiju želite da koristite na osnovu svojih potreba. Vreme je da se očisti HEPA filter? Samo ga isperite ili ga stavite u mašinu za pranje veša. Promena sa usisivača bez vreće na usisivač sa vrećom se obavlja u samo nekoliko jednostavnih koraka. Tako je jednostavnije.

### Pametne i jednostavne karakteristike

Ergospace Twin tehnologijom opremljen je inovativnim karakteristikama koje pojednostavljaju čišćenje. Uхватite zakrivljenu ručku i odmah ćete zapaziti kako savršeno odgovara Vašem zahvatu. Podignite celu mašinu i osetite kako je lagana. Pored toga, Ergoshock, jedinstveni odbojnik štiti Vaše zidove i nameštaj od oštećenja. Odstojnik se koristi i kao držač creva radi kompaktnijeg skladištenja.

### Nekoliko osobina kojima se ističe

Ručka koja se lako hvata: s obzirom da je težak jedva 5,4 kg Ergospace je lako podići jednom rukom.

Ergoshock mekani odbojnik: mekani odbojnik sa dvostrukom funkcijom štiti Vaš nameštaj i služi kao držač za crevo.

Ergonomsko dugme za uključivanje i regulaciju snage: ovo dugme sa jedne i točkić za regulaciju snage sa druge strane ručke omogućuju lako rukovanje nogom ili rukom.



Meki odbojnik služi i kao držač za crevo



TwinTehnologija – opcija sa i bez vreće



### Cyclone XL

Dovoljno je teško pronaći vreme za stvari koje volite da radite. Zašto da uopšte gubite vreme dok usisavate? CycloneXL je usisivač bez vreće koji ne mora da se zaustavlja tako često zbog pražnjenja ili čišćenja filtera. To znači da možete da se naviknete na njega – i zatim na lepše stvari.

### Prekid svih zaustavljanja

Da bi pravilno radili, većina usisivača bez vreća moraju često da se zaustave zbog čišćenja filtera i pražnjenja. Međutim, ne i CycloneXL. Njegova istinski ciklonska tehnologija i izuzetno velika posuda za prašinu od 4 litra omogućuju da ne morate uvek da prekinete ono što ste započeli. Međutim, to takođe znači bolje usisavanje i skupljanje prašine tokom dužih perioda nego što Vam to omogućuje bilo koji drugi usisivač bez vreće u njegoj klasi.

### Stvarna snaga ciklona

Mnogi usisivači tvrde da koriste snagu ciklona. Malo njih na način na koji to radi Cyclone XL. Njegova stvarno ciklonska tehnologija koristi centrifugalne sile da odvoji prašinu od vazduha pre nego što ga povuče dalje kroz sistem. Zato što je vazduh manje prašnjav, filter se ne začepljuje tako brzo i ne mora da se čisti tako često. I usisavanje je poboljšano za bolje skupljanje prašine tokom dužih perioda.

### Veličina je bitna

Kako efekat ciklona odvaja prašinu od vazduha, prljavština se skuplja u izuzetno velikoj posudi od četiri litra. Ovo znači da ona treba da se prazni ređe, i CycloneXL će nastaviti da radi duže na vrhuncu svog kapaciteta sa manje dosadnih zaustavljanja.

### Nekoliko najvažnijih činjenica

Izuzetno velika posuda za prašinu (4 litra). To je barem duplo veće nego kod mnogih drugih usisivača bez vreće.

Istinsko ciklonsko dejstvo. Njegov provereni ciklonski efekat priznat je kao jedan od najboljih sistema koji su na raspolaganju za usisivač bez vreće.

6 metara dugačak kabl koji se izvlači sa papučom motača kabla. Lako za namotavanje i odmotavanje.

Ugrađeno mesto za parkiranje. Za čistije i bolje organizovano skladištenje.



Lak za vađenje



Izuzetno velika posuda za prašinu (4 litra)



### Accelerator – čišćenje je upravo postalo mnogo brže

Accelerator je lak za upotrebu, bez vreće, sa ugrađenom najnovijom tehnologijom. Sa novorazvijenom Accelerator tehnologijom (Tehnologijom ubrzanja) koja obezbeđuje vrhunske radne karakteristike domovi sada mogu da budu očišćeni brzo i efikasno, bez ikakve buke.

#### Brz i lak za upotrebu

Totalno čišćenje: na Accelerator-u ima samo jedno podešavanje i to je velika snaga. Napravljeno je da bi se obezbedilo optimalno čišćenje. Vazduh usisan u aparat se zavrti velikom brzinom i prljavština i prašina se odvajaju i padaju u posudu za prašinu.

Lak za pražnjenje: velika zapremina posude za prašinu je posebno razvijena za laku upotrebu. To je jednostavan proces pražnjenja, koji traje nekoliko sekundi. Samo otvorite prednji poklopac, izvadite posudu za prašinu i stisnite dugme za ispuštanje.

Filter koji se pere: tehnologija HEPA uloška filtera koji se pere, razvijena je da obezbedi najbolje moguće rezultate čišćenja. Ako vazduh nije čist, onda neće naći put napolje kroz sistem.



Lak za pražnjenje



Accelerator tehnologija



### Ergoeasy

Ergoeasy je naš najnoviji usisivač bez vreće koji nudi kompaktnu snagu jednostavnog čišćenja. Sa nešto ispod 5 kilograma težine, Ergoeasy je izuzetno lako pokretljiv i jednostavno se odlaže kada se ne upotrebljava.

### Kompaktno čišćenje

Male dimenzije Ergoeasy usisivača znače da Vas on lako prati kada ga koristite i da se lako nosi uz i niz stepenice. Kada je vreme da bude odložen, lako će stati na mali prostor zahvaljujući njegovoj kompaktnoj veličini i izboru od dve kukice za kačenje.

### Ciklonsko dejstvo

Tehnologija unutar usisivača stvara ciklonsko odvajanje prašine koja prolazi kroz posudu za prašinu. Vazduh se filtrira kroz usisivač kroz HEPA filter koji se pere.

### Lako pražnjenje

Ergoeasy je dizajniran da se lako prazni. Jednim jednostavnim pokretom izvučete posudu za prašinu i ispraznite ga. Jednostavno vratite posudu za prašinu i usisivač je spreman da bude ponovo korišćen.

### Nekoliko najvažnijih karakteristika

- Glavni HEPA filter koji se pere zadržava sve alergene i mikročestice.
- Regulacija snage Vam omogućuje da koristite onu snagu koja Vam je potrebna. Možete da usisavate sa minimom uznemiravanja i da štedite energiju.
- Dve ugrađene pozicije za lako odlaganje.
- Mekani zadnji točkići koji štite površine Vaših tvrdih podnih podloga.



Ciklonsko dejstvo



Ergoeasy lako pražnjenje



## Energica™

Avioni, automobili i usisivači imaju jednu zajedničku osobinu: svi zavise od superiornog inženjeringa protoka vazduha kako bi se obezbedio optimalni učinak. U razvijanju svog novog Energica modela, Electrolux je iskoristio svoju stručnost u inženjeringu optimalnog protoka vazduha pri stvaranju svojih snažnih kanister usisivača. Kao rezultat, ovaj usisivač sa laganom drškom, koji je trenutno lansiran na italijanskom tržištu, snažan je koliko i kanister modeli.



„Bilo da dizajnirate usisivač, avion ili automobil, aerodinamika je podjednako bitna,“ kaže Petr Trojan, regionalni direktor prodaje za usisivače, Electrolux CEE. „Kod usisivača, slično kao kod rada aviona, vazduh mora da naiđe na što manje prepreka. Sa poboljšanim protokom vazduha, isti rezultat se postiže sa manjim motorom.“

Energica usisivači imaju istu snagu usisavanja kao i tradicionalni kanister usisivači, dok koriste znatno manje električne energije. Ovo ih čini snažnijim od bilo kog ručnog usisivača konkurentskih proizvođača. Prema testovima u Electrolux laboratoriji za negu podova, Energica ima bar 20% jaču usisnu moć od svog najjačeg konkurenta.

„Sve do sada, svi ručni usisivači na tržištu pokazali su manji učinak kada su bili poređeni sa kanister usisivačima. Najbitniji razlog za ovo bila je upotreba papirnih vreća, dizajn motora i broj prepreka pri protoku vazduha. „Za naš novi Energica model iskoristili smo našu stručnost u inženjeringu protoka vazduha pri stvaranju kanister i uspravnih usisivača, kako bi vazduh između motora i izduvnog ventila proticao što glatkije. Takođe, na modelima sa vrećama koristili smo sintetičke vreće umesto papirnih i ciklični sistem na modelima bez vreća.“

## Savršen za gradski život

Energica usisivač namenjen je ljudima koji žive u gradu i imaju malo životnog prostora. Kombinacija lagane i tanke konstrukcije olakšava skladištenje i upotrebu usisivača. Svojom superiornom snagom, ovaj usisivač sada privlači one potrošače koji su oduvek želeli laku upotrebu ručnog usisivača, ali su se odlučivali za kanister model zbog njegove snage.

## Čisti skandinavski dizajn

Energica ima čisti skandinavski dizajn sa svim elementima novog Electrolux dizajna. Gumena drška je ergonomično dizajnirana da pruži što veću udobnost pri upotrebi. Kotrljajuće dugme za komande olakšava podešavanje nivoa snage. Njegov dizajn inspirisan je kotrljajućim kontrolama na mišu za kompjuter. Ista je usisna moć kao kod tradicionalnih usisivača.



Ista usisna moć kao kod tradicionalnih usisivača



Savršen za gradski život

## s-bag®

### s-bag® sa izuzetno dugim trajanjem Vrhunski rezultati čišćenja!

S-bag sa izuzetno dugim trajanjem je nova sintetička vreća za prašinu sa vrhunskim karakteristikama, koja omogućuje Vašem usisivaču izuzetnu moć usisavanja tokom celog veka trajanja vreće. Neverovatno je to što ova vreća ima do 80% duže trajanje od obične papirne vreće za prašinu. Zahvaljujući odličnoj filtraciji materijala sa više slojeva čak i najfinija prašina će biti zadržana, a Vi ćete imati čist vazduh u svojoj kući. Izaberite s-bag® sa izuzetno dugim trajanjem za najbolje efekte čišćenja Vašeg usisivača.

### Antialergijska HEPA s-bag® Idealna za one koji su alergični!

Antialergijska HEPA s-bag® je Electrolux vreća za prašinu za vrhunsko filtriranje, idealna za one koji su alergični. Sa svojim novim materijalom, ova vrhunska sintetička vreća obezbeđuje filtriranje nivoa HEPA 10, zadržavajući i filtrirajući male čestice prašine, grinje, alergene, mačije alergene veličine 1 mikrona (što je 15 puta manje od prečnika ljudske dlake). Antialergijska HEPA s-bag® nagrađena je ECARF pečatom za kvalitet. ECARF je skraćenica za Evropski centar fondacije za alergološka ispitivanja, koji ima svoju bazu u Berlinu, u Nemačkoj. Glavni zadatak ECARF-a je da poveća svest i znanje o alergijama, da smanji pritisak na one koji boluju i na društvo, da unapredi istraživanja koja se odnosi na alergije i takođe da podržava Globalnu alergološku i evropsku astma mrežu (GA²LEN).

### s-bag® protiv neprijatnih mirisa Idealna za one koji imaju kućne ljubimce!

s-bag® protiv neprijatnih mirisa je jedinstvena vreća za prašinu koja efikasno neutrališe neprijatne mirise koji se razvijaju unutar usisivača. Ako imate kućnog ljubimca, znaćete koliko je važan ovaj jedinstveni uništavač neprijatnih mirisa. Pored toga što je napravljena od sintetičkog materijala, koji apsorbuje vlagu kao papir, takođe sadrži i agens koji apsorbuje mirise u vidu voska nanesenog na celu površinu s-bag® protiv neprijatnih mirisa. Ovaj agens apsorbuje neprijatne mirise i sprečava da izađu iz vreće.

### s-bag® sa klasično dugim trajanjem Do 50% duže trajanje!

s-bag® sa klasično dugim trajanjem je sintetička vreća koja traje 50% duže nego obična papirna vreća. Ako nastavite da usisavate sa vrećom koja je napunjena više od polovine, efikasnost čišćenja će se uskoro smanjiti. To nije slučaj sa našom novom generacijom sintetičkih vreća za prašinu. Ova vreća je posebno dizajnirana da omogući dugotrajne efekte čišćenja do trenutka kada je vreća puna i spremna za bacanje. Zahvaljujući njenom inovativnom sklapanju, sada je njena zapremina 15% veća od ravne sintetičke vreće!

### Klasična s-bag® Originalna standardna vreća!

Klasična s-bag® je visoko kvalitetna papirna vreća koja filtrira više od 95% prašine i čestica, što je čini efikasnijom od obične papirne vreće. Zahvaljujući njenom posebnom sklapanju i jedinstveno patentiranom kartonskom delu, lako se stavlja u usisivač. Sistem zatvaranja čini uklanjanje vreće čistim i sprečava prosipanje iz vreće.



s-bag® sa izuzetno dugim trajanjem



Antialergijska HEPA s-bag®



s-bag® protiv neprijatnih mirisa



s-bag® sa klasično dugim trajanjem



Klasična s-bag®

### Oprema za čišćenje posebne namene

Dakle, Vi volite svoj automobil. Ili možda imate mačku Cicu. Koja god da je Vaša strast, više ćete želeti da provedete vreme sa zabavnim stvarima, a manje sređujući nered i čisteći. Zbog toga smo mi razvili široki spektar dodatnog pribora.

#### Komplet za lako čišćenje prašine

Čišćenje prašine sa knjiga, ukrasa i drugih lomljivih predmeta može da bude nezgodno. Zbog toga smo razvili komplet za lako čišćenje prašine, jedinstvenu inovaciju koja je integrisana u cev Vašeg usisivača. Mikroskopska vlakna na četki privlače čestice prašine malim naelektrisanjem statičkog elektriciteta. Kada završite sa čišćenjem prašine, samo pustite da pajalica sklizne nazad u svoju koničnu posudu i lagano stisnite mali prekidač ispod. Pajalica se tada vrti u krug i automatski čisti. Prašina se usisava dalje u cev, tako da možete da nastavite dalje čišćenje.

#### Komplet za životinje

Bilo da imate mačku, psa ili peruansku lamu, zapazili ste kako se stvaraju naslage životinjske dlake u Vašem domu koje čak mogu da začepi papučice usisivača. Ako imate prijatelje ili članove porodice koji su alergični, ovo postaje još veći problem. Zbog toga smo mi razvili poseban komplet za životinje da bismo se uhvatili u koštac sa ovim problemom. Komplet se sastoji od dva osnovna pribora:

1. Posebne papučice za veoma efikasno uklanjanje životinjskih dlaka sa tapacirunga,
2. Druge papučice za uklanjanje životinjskih dlaka sa zavesa, stepenica i zatvorenih prostora.

#### Komplet za auto

Umorni ste od odlaska na pranje kola svaki put kada im je potrebno usisavanje? Sa našim kompletom za auto više Vam ne treba industrijski usisivač da biste detaljno očistili Vaš auto.

Ovaj komplet se sastoji od sledećeg:

1. Papučice za efikasno čišćenje u zatvorenim prostorima i teško pristupačnim mestima, kao i ispod i između sedišta.
2. Produžnog creva koje Vam omogućuje da doprete do svakog mesta u kolima dok usisivač ostaje napolju.
3. Posebne rukavice od mikro vlakana za savršeno čišćenje plastičnih delova i vetrobranskog stakla.



Komplet za lako čišćenje prašine



Komplet za životinje



Komplet za auto

## O2 Filter system

### Dišite zdraviji vazduh u svom domu čistijem nego ikada!

Da li znate da je vazduh u Vašoj kući zagađen? Zagađenje vazduha povećava rizik od pojave napada astme, bronhitisa, srčanog udara i drugih hroničnih pulmonalnih i kardiovaskularnih oboljenja. Zbog toga je važno da se što više smanji količina štetnih čestica...

#### Šta je HEPA filter?

Skraćenica HEPA označava High Efficiency Particulate Air (Vi-soko efikasni razvajač vazdušnih čestica), koji je danas u širokoj primeni u bolnicama pri operacijama. Electrolux HEPA filteri veoma dobro zadržavaju čestice malih dimenzija. Napravljeni su od veoma tankih staklenih vlakana, koji su gusto struktuirani tako da poboljšavaju mehanizam filtriranja posebno za male čestice.

#### HEPA filteri nude zdraviji dom

Čestice koje usisate svojim usisvačem, HEPA filter efikasno filtrira i zadržava. Održavanjem sredine bez prašine će omogućiti svim članovima porodice da dišu lakše i da se osećaju bolje. To je posebno važno za ljude koji već imaju probleme sa alergijama, a ostale će sprečiti da ih dobiju. Čist vazduh je važan korak ka zdravijem životu cele porodice.

HEPA 12 filter može da zadrži štetne čestice, kao što su polen, spore buđi, izmet grinja i alergeni. Čisteći vazduh koji izlazi iz usisivača, smanjuje rizik od alergijskih reakcija.

HEPA 13 filter ima najviši nivo filtracije u Electrolux asortimanu. HEPA 13 filter zadržava čak i manje čestice od HEPA 12 filtera.

#### Kratko poređenje različitih nivoa filtracije

Zamislite da se usisa 10.000 malih čestica (veličine dima cigarete)

- U slučaju HEPA 12 filtera, samo 50 čestica može da prođe kroz filter
- U slučaju HEPA 13 filtera, samo 5 čestica može da prođe kroz filter

### s-filter® H13 koji se pere – novi standard filtera za Electrolux usisivače

s-filter® je HEPA 13 filter koji se pere (EFH 13W), vodeći računa o prirodnoj sredini, ali takođe doprinoseći zdravoj sredini unutar Vašeg doma za one koji pate od alergija. s-filter® je nagrađen ECARF pečatom za kvalitet za svoje izvanredne rezultate filtriranja. ECARF je skraćenica za Evropski centar fondacije za alergološka ispitivanja, koji ima svoju bazu u Berlinu, u Nemačkoj. Glavni zadatak ECARF-a je da poveća svest i znanje o alergijama, da smanji pritisak na one koji boluju i na društvo, da unapredi istraživanja koja se odnosi na alergije i takođe da podržava Globalnu alergološku i evropsku astma mrežu (GA<sup>2</sup>LEN).

#### Electrolux nudi 2 HEPA nivoa filtriranja:

##### Oznaka: EFH 12

1 HEPA 12 filter koji se ne pere

##### Oznaka: EFH 12W

1 HEPA 12 filter koji se pere

##### Oznaka: EFH 13W (s-filter®)

HEPA 13 filter koji se pere



HEPA 12 filter



HEPA 13 filter koji se pere

## Papučice i četke – za još bolje čišćenje

Bez obzira koliko je efikasan Vaš Electrolux usisivač, desiće se da će Vam biti potrebni posebni dodaci da bi se poboljšala snaga protoka vazduha pri usisavanju ili da se dostigne bolje pokrivanje površina. Da Vam pomognu da dohvatite uske prostore. I da Vam život bude malo lakši.

### Mini turbo papučica

Za horizontalno i vertikalno čišćenje. Najbolji način da očistite dlaku kućnih ljubimaca kao i da usisate teško dostupne površine. Daje savršene rezultate za dubinsko čišćenje čak i debljih tepiha. Fleksibilna poluga na vrhu papučice omogućava horizontalno i vertikalno čišćenje. Savršena je za tepihe, nameštaj, stepenice, jastuke, unutrašnjost automobila i još mnogo toga.

### Mini kombinovana četka

2-u-1 četka za brzo čišćenje malih površina! Ova mala papučica može da e koristi sa jedne strane kao četka za prašinu, i kao papučica za uske površine sa druge strane, tako da je laka za upotrebu i za nameštaj i za tvrde površine.

### 3-u-1 alatka za više namena

Idealna za čišćenje svega iznad poda! Sa fantastične tri funkcije u jenodm, ovo je savšena alatka za čišćenje nameštaja kao i tvrdih površina i uskih prostora.

### Magnet za prašinu

Čistite u jednom zamahu! Ova papučica je dizanirana i za tvrde podove i za tepihe, bez potrebnih podešavanja. Opremljena je točkicama za lako čišćenje na svim površinama. Njena jedinstvena tehnologija nudi optimizirano sakupljanje prašine iz tepiha. Funkcija četke će omogućiti dubinsko čišćenje i pomoći Vam da osvežite i očetkate tepih.

### Separator za ozbiljne zadatke

Idealan za čišćenje napolju i u garažama! Kada usisavate piljevinu i druge krupnije čestice, možda ćete želeti da upotrebite ovu koničnu plastičnu posudu. Ona sakuplja krupne čestice prašine i sprečava ih da uđu u sam usisivač. Zbog toga što je prozirna,

lako ćete videti kada treba da se isprazni. Ne odgovara usisivačima sa sistemom ultra-crvenih zraka.

### Papučica za tepihe

Za još čistije tepihe! Rotirajuća četka na našim papučicama za tepihe je dizajnirana da ukloni čak i najdublje sakrivenu prašinu. Takođe ima i funkciju nežnog četkanja koje ne uništava Vaš tepih. Možete da izaberete između dve osnovne vrste: verzija koja se elektronski napaja uključivanjem u usisivač i turbo verzija koja se napaja usisavanjem iz usisivača.

### Četka za nečujno čišćenje parketa

Savršena četka za tvrde podove! Ako imate divan drveni pod ili pod od pločica, poslednja stvar koju želite jeste hrapava ili neefikasna papučica. Da bismo osigurali blago, moćno čišćenje, razvili smo ovu posebnu papučicu za tvrde podove sa dugačkim nitima 100% prirodne dlake za nečujno i lako usisavanje.



Mini turbo papučica



Mini kombinovana četka



3-u-1 alatka za više namena



Magnet za prašinu



Separator za ozbiljne zadatke



Papučica za tepihe



Četka za nečujno čišćenje parketa



#### Ergonomske ručice

Podignite običan usisivač i zapazite kako oštre mogu da budu ivice ručice. Da biste izbegli ovo, naši stručnjaci za ergonomiju su razvili bolje, profilisane ručice napravljene od mekšeg materijala koji olakšava podizanje i nošenje.



#### Laka regulacija snage

Treba Vam još snage? Ili malo manje za osetljive tepihe? Našim podesivim regulatorima možete lako da podesite pravi nivo snage. Samo pomerite dugme nazad i napred do nivoa koji Vam treba.



#### Funkcija parkiranja

Mnogi kupci su oduševljeni time što mogu da ostave cevi i papučice direktno na usisivačima – bez skidanja. Ovo je omogućeno zahvaljujući malom držaču na aparatu (spreda, pozadi ili ispod) na koji se kači četka.



#### Indikator pune vrećice za prašinu

Nema više nagađanja da li je vrećica za prašinu puna. Ovaj zgodan indikator pocrveni kada je vreme da se stavi nova vrećica. Na raspolaganju je u mehaničkoj ili elektronskoj opciji. Obezbeđuje da uvek postignete optimalnu filtraciju i skupljanje prašine.



#### Strujna utičnica

Postoji pogodan utikač za priključivanje automatskih moćnih papučica (Power Nozzle).

#### Indikator filtera

Ovaj indikator Vam pokazuje kada je vreme da zamenite ili operete filter, da biste očuvali optimalnu filtraciju izlaznog vazduha.

#### Filteri:

Filter motora - posebno namenjen zaštititi motora.

Mikro filter – napravljen od materijala sa mikrovlaknima da uhvati sitne čestice prašine.

Hepa H12 – izlazni filter visoke efikasnosti napravljen od nabranih mikro vlakana za „produženu“ površinu filtracije.

Hepa H13 – izlazni filter visoke efikasnosti koji se može prati, a koji hvata 99,95 % svih čestica do veličine od 0,3 mikrona.

#### Pribor:

Podna kombinovana papučica – na raspolaganju su dve različite verzije.

Turbo papučica – ima rotirajuću četku da bi izvukla duboko usađenu prljavštinu.

Moćna papučica (Power Nozzle) – za snažno čišćenje utisnute prljavštine.

Papučica za parket – sa dugim, mekanim dlakama da bi zaštitila Vaše tvrde podove.

Mala kombinovana papučica – dva u jednom za čišćenje tvrdih površina i tapacirunga.

Teleskopska uzana papučica – tanka alatka za pristupanje skrivenim tačkama.

Pajalica Easy Clean – staje u konični držač na teleskopskoj cevi.

# Odlični mali kućni aparati.

Svi naši mali kućni aparati imaju zajedničku osobinu: dobro osmišljen dizajn koji stvara uživanje pri njihovom korišćenju. Čak i oni najmanji imaju upadljive detalje koji unapređju ne samo njihovu opštu upotrebnu vrednost, već u isto vreme i povećavaju zadovoljstvo svakodnevne upotrebe.

# „Due espressi, per favore!”

Sećate se tog fantastičnog kapućina koji ste pili na odmoru tokom leta? Mi se sećamo. I zbog toga smo dizajnirali aparate za kafu koji uključuju profesionalnu tehnologiju za dostizanje istog uživanja u specijalitetima od kafe.



### Potpuno automatski aparat za espresso Caffè Grande Macchiato ECG 6600

Uživajte u aromatičnim specijalitetima od kafe sa svojom porodicom i prijateljima. Naš potpuno automatski Caffè Grande aparat za espresso pravi do deset šoljica najfinijeg espresa, kapučina ili latte macchiato-a bez upotrebe ruku.

- Svetski novitet: funkcija za više šoljica
- Termo posuda za kafu visokog sjaja
- Uređaj za pravljenje pene od mleka sa funkcijom samoprocenjivanja nivoa vode i demontažnom posudom za mleko
- Odeljak za kuvanje kafe koji može da se skida
- Tekstualni ekran sa više funkcija koji je lako razumljiv
- Demontažna posuda za vodu sa prednje strane
- Posebna podešavanja za jačinu kafe i količinu vode
- Klasični i moderni dizajn

PNC 900 199 014

- Dvostuka termoblok tehnologija
- Visoko postavljene ispusti za kafu prilagođene čašama i šoljama
- Podesiv ispust za kafu
- Proviđan poklopac posude za kafu
- Profesionalna pumpa pritiska od 15 bar sa funkcijom ciklusa pre kuvanja
- Integrisani konusni mlin za kafu najnovije tehnologije
- Podesiva temperatura kafe
- Posebni ispust za toplu vodu
- Grejno postolje za šolje
- Sistem jednostavnog startovanja: nije potrebno degasiranje pri prvoj upotrebi
- Automatski program protiv rđe
- Nije potrebno hemijsko čišćenje
- Tačna i rešetka za skupljanje tečnosti koje se skidaju
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Prostor za odlaganje kablova
- Boja: srebrna
- Snaga: 1350 W

#### Funkcija za više šoljica

Sa potpuno automatskim Caffè Grande aparatom za espresso, sada imate više vremena za uživanje u aromama sa svojom porodicom i prijateljima. Bilo da je u pitanju ugodno ispijanje kafe ili završavanje fantastičnog zajedničkog obroka, sa novom funkcijom za više šoljica možete da napravite do deset šoljica sveže kafe ili espresa samo pritiskom dugmeta, spremnih da budu posluženi direktno iz termos bokala odličnog dizajna.

Ne bi moglo da bude jednostavnije: čim postavite dizajnirani termos bokal ispod ispusta za kafu svog Caffè Grande aparata, on automatski bira funkciju za više šoljica. Sada izaberite željenu količinu do deset šoljica, pritisnite dugme za početak i sve je gotovo. Opustite se i uživajte u dragocenom vremenu provedenom u društvu svojih gostiju i uživajte u divnim specijalitetima od kafe iz potpuno automatskog Caffè Grande aparata za espresso.

#### Pena od mleka pritiskom na dugme

Caffè Grande Macchiato ECG 6600 aparat za kafu ima automatsku funkciju pravljenja pene od mleka sa samočišćenjem i posudom za mleko koja se skida.





### Potpuno automatski aparat za espresso Caffè Grande ECG 6400

Pokazujući veoma razumljiva uputstva na velikom ekranu koja se lako čitaju, čini upotrebu jednostavnom koliko je to moguće. I cela zrna i samlevena kafa mogu da se koriste da bi se dobilo do deset šoljica savršene kafe baš kako je Vi volite.

- Svetski novitet: funkcija za više šoljica
- Termo posuda za kafu visokog sjaja
- Odeljak za kuvanje kafe koja može da se skida
- Tekstualni ekran sa više funkcija koji je lako razumljiv
- Demontažna posuda za vodu sa prednje strane
- Posebna podešavanja za jačinu kafe i količinu vode
- Klasični i moderni dizajn
- Termoblok tehnologija
- Visoko postavljeni ispust za kafu prilagođen čašama i šoljama
- Podesiv ispust za kafu

PNC 900 199 015

- Providan poklopac posude za kafu
- Profesionalna pumpa pritiska od 15 bara sa funkcijom predvrenja
- Integrisani konusni mlin za kafu najnovije tehnologije
- Podesiva temperatura kafe
- Posebni ispust za paru i toplu vodu
- Grejno postolje za šolje
- Sistem jednostavnog startovanja: nije potrebno degasiranje pri prvoj upotrebi
- Automatski program protiv rđe
- Nije potrebno hemijsko čišćenje
- Tačna i rešetka za skupljanje tečnosti koje se skidaju
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Prostor za odlaganje kablova
- Boja: srebrna
- Snaga: 1350 W

#### Jednostavno za rukovanje

Pregledni ekran – sa istim tekstualnim ekranima na modelima ECG 6600 i ECG 6400 – omogućuje veoma jednostavno rukovanje i kontrolu.

#### Poseban ispust

Ispust za paru pravi savršenu penu od mleka koja čini svaki kapučino pravim užitkom. Takođe, sadrži i funkciju za vruću vodu za pravljenje čaja.

#### Odeljak za kuvanje kafe koji se skida

Za čišćenje i održavanje, posuda za kafu može da se ukloni sa prednjeg dela aparata. Hemijsko čišćenje nije više potrebno.

#### Visoko postavljeni ispust za kafu

Visoko postavljeni podesivi ispust za kafu je važan za pravljenje svih specijaliteta od kafe. Od šoljica za espresso do visokih čaša za latte macchiato – sve može da stane.

#### Mlevena kafa ili kafa u zrnju?

I mlevena kafa i kafa u zrnju mogu da se koriste za pripremanje kafe. Posebni odeljak za mlevenu kafu daje ovu mogućnost. Na ovaj način uživanje u kafi je još raznovrsnije.





- Demontažna posuda za vodu sa prednje strane
- Posebna podešavanja za jačinu kafe i količinu vode
- Klasični i moderni dizajn
- Termoblok tehnologija
- Visoko postavljeni ispust za kafu prilagođen čašama i šoljama
- Podesiv ispust za kafu
- Providan poklopac posude za kafu
- Profesionalna pumpa pritiska od 15 bara sa funkcijom ciklusa pre kuvanja
- Integrisani konusni mlin za kafu najnovije tehnologije
- Podesiva temperatura kafe
- Posebni ispust za paru i vruću vodu
- Grejno postolje za šolje
- Sistem jednostavnog startovanja: nije potrebno degasiranje pri prvoj upotrebi
- Automatski program protiv rđe
- Nije potrebno hemijsko čišćenje
- Tačna i rešetka za skupljanje tečnosti koje se skidaju
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: srebrna / crna
- Snaga: 1350 W

### Potpuno automatski aparat za espresso Caffè Grande ECG 6200

Caffè Grande Macchiato ECG 6200 sa svojom stilizovanom, a ipak vanvremenski dizajniranom sjajnom termo posudom za kafu, je ukras svakom domu širom sveta. Ekran sa lako razumljivim simbolima olakšava pravi izbor.

- Svetski novitet: funkcija za više šoljica
- Termo posuda za kafu visokog sjaja
- Lako razumljiv ekran sa simbolima
- Odeljak za kuvanje kafe koji može da se skida

PNC 900 199 016





- Profesionalno zaključavanje i oprema
- Dodatna ručka za filtere
- Termoblok tehnologija: spremno za pravljenje kafe odmah posle ispuštanja pare
- Profesionalna pumpa pritiska od 15 bara sa funkcijom ciklusa pre kuvanja
- Jedinstvena aroma zahvaljujući cediljki za dodatnu kremastost
- Obrtni ispust za pravljenje pene sa funkcijom za paru i vruću vodu
- Grejno postolje za šolje
- Prozirna demontažna posuda za vodu; zapremina: 2,0 l
- Tacna za skupljanje tečnosti koja se skida
- Držač filtera sa zaštitom od zagrevanja
- Snaga: 1000 W

### Aparat za espresso EEA 150 CREMA

Profesionalni izgled za Vaš savršeni espresso čini da se osećate kao u italijanskoj kafeteriji.



Dodatna ručka za filtere



Praktičan prostor za odlaganje kabla

PNC 910 011 829



Sa sistemom ciklusa pre kuvanja, Vaš espresso ima dovoljno vremena da dobije jačinu koju ste izabrali i maksimalnu količinu aromatičnih elemenata.



### Aparat za espresso EEA 130 CREMA

- Sistem za ciklus pre kuvanja
- Dodatna ručka za filtere
- Termoblok tehnologija: spremno za pravljenje kafe odmah posle ispuštanja pare
- Profesionalna pumpa pritiska od 15 bara
- Jedinstvena aroma zahvaljujući cediljki za dodatnu kremastost
- Izbor pare – idealno za pravljenje pene od mleka
- Prozirna demontažna posuda za vodu; zapremina: 1,0 l
- Tacna za skupljanje tečnosti koja se skida
- Profesionalna oprema
- Boja: AluTec
- Snaga: 1250 W

PNC 950 074 403



Sistem za ciklus pre kuvanja



Demontažna posuda za vodu zapremine 1,0 l



### Aparat za espresso EEA 120 CREMA

- Sistem za ciklus pre kuvanja
- Termoblok tehnologija: spremno za pravljenje kafe odmah posle ispuštanja pare
- Profesionalna pumpa pritiska od 15 bara
- Jedinstvena aroma zahvaljujući cediljki za dodatnu kremastost
- Izbor pare – idealno za pravljenje pene od mleka
- Prozirna demontažna posuda za vodu; zapremina: 1,0 l
- Tacna za skupljanje tečnosti koja se skida
- Boje: crna / AluTec
- Snaga: 1250 W

PNC 910 281 467



Termoblok tehnologija



Tacna za skupljanje tečnosti koja se skida



- Atraktivna prednja strana od nerđajućeg čelika
- Izbor arome za jaku, srednju ili blagu kafu
- Tajmer za jednostavno programiranje vremena isključivanja aparata
- Obrtni filter sa ventilom protiv curenja
- Filter za svežu vodu
- Oznake nivoa sveže vode
- Ploča za pokrivanje radi zadržavanja toplote
- Oznaka nivoa kafe na prednjem i zadnjem delu posude
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Prostor za odlaganje kabla
- Sadržaj: 2 – 10 šoljica
- Snaga: 900 W

### Aparat za kafu Fresh Time Café® EKAM 200 automatski

Integrirani mlin za kafu u kombinaciji sa jednostavnom upotrebom, omogućava Vam da uživate u kafi napravljenoj od svežih zrna, ali i u već samlevenoj kafi.

- Vrhunski, integrirani konusni mlin za kafu i posebno podešavanje mlina
- Osvetljeni ekran

PNC 910 281 470



Tajmer za jednostavno programiranje vremena isključivanja aparata



Integrirani konusni mlin za kafu i posebno podešavanje mlina



### Milk Foamer Crema Classica EMS 100

Pripremite fini italijanski kapučino ili čokoladu: Crema Classica je savršen za dobijanje glatke, dugotrajne pene od mleka.

- Aparat za pravljenje pene od mleka modernog i kvalitetnog izgleda, koji se uklapa u liniju ostalih aparata za kafu
- Idealan za mućenje mleka ili tople čokolade
- Maksimalan broj obrtaja u minuti: 10.000
- Priručna posuda za kakao koja se puni
- Prikladan držač ili držač za zid za aparat za penu od mleka i posudu za kakao
- 2 baterije uključene
- Boje: crna / AluTec

PNC 910 281 452





NEW

### Mlin za kafu EEG 8000

Imajte sveže samlevenu kafu u svakom trenutku. Možete po potrebi da sameljete količinu kafe koju želite, odabirom nijansi u vezi sa procesom mlevenja tako da odgovaraju tipu Vaše kafe.

- Mlevenje po potrebi: direktno u držač filtera ili u posudu za čuvanje kafe
- Atraktivan dizajn i profesionalni izgled
- Metalni kupasti nož za mlevenje
- 25 opcija za mlevenje
- Sporo mlevenje za sprečavanje grejanja kafe
- Posuda za 250 g kafe u zrnju koja može da se skida
- Tacna za pripremanje radi uredne upotrebe
- Mala posuda za čuvanje samlevene kafe
- Snaga: 150W

PNC 910 011 846

#### Mlevenje po potrebi

Mlevenje direktno u držač filtera ili u posudu za čuvanje kafe da biste uvek imali sveže samlevenu kafu.

#### Kupasti nož za mlevenje

Metalni kupasti nož za mlevenje zbog svoje spore rotacije smanjuje prenos toplote na kafu. Tako se održava kvalitet kafe i postiže ujednačeno mlevenje.

#### 25 opcija za mlevenje

Veliki i lak za upotrebu, obroč ima širok izbor 25 opcija za mlevenje koje odgovaraju svim tipovima kafe: espresso, filter kafi, turskoj...



Posuda za 250 g kafe u zrnju koja može da se skida



Sporo mlevenje, minimalno zagrevanje kafe



Tacna za pripremanje radi uredne upotrebe

# Doručak kod Tifanija

Naši posebni komadi nakita! Počnite dan tako što ćete probuditi svoju porodicu mirisima svežeg tosta i uživanjem u opuštajućoj šolji kafe ili čaja.

Automatski toster sa motorizovanim izbacivanjem hleba Vam omogućava da lako uzimate gotove parčiće. Precision kettle: podesite temperaturu da odgovara Vašim potrebama.



### Automatski Toster Precision EAT 6000

- Izbacivanje hleba putem motora
- Aluminijski prednji deo
- Toster sa 2 otvora
- Integrirani dodatak za grejanje peciva
- Elektronske kontrole nivoa pečenja: 6 podešavanja
- Vizuelni i zvučni signal da je tost gotov
- Dugmići sa kontrolim svetlom za odmrzavanje i ponovno zagrevanje
- Dugme sa kontrolim svetlom za zaustavljanje
- Samocentriranje
- Demontažna posuda za mrvice (pritisni i povuci sistem za otvaranje)
- Prostor za odlaganje kablova
- Boje: brušeni aluminijum / crna
- Snaga: 950 W

PNC 910 281 441



Izbacivanje hleba putem motora



Integrirani dodatak za grejanje peciva



### Ketler za vodu Precision EEWA 6000

- Podešavanje temperature sa kontrolim svetlom
- Aluminijski prednji deo
- Zapremina 1,7 litara
- Skriveni grejač od poliranog nerđajućeg čelika
- Otvaranje poklopca jednom rukom
- Prikazivanje nivoa vode sa obe strane
- Demontažni filter protiv kamenca
- Zaštita od rada bez vode
- Prostor za odlaganje kablova
- Boje: brušeni aluminijum / crna
- Snaga: 2400 W

PNC 910 281 443




Otvaranje poklopca jednom rukom



Podešavanje temperature

Kafa, čaj i tost: sa ovim Electrolux kompletom za doručak možete lako da pripremite savršeni doručak za celu porodicu.



#### Aparat za kafu EKF 4040

- Prednji deo od sive metalik ABS plastike
- Staklena posuda: 10/15 šoljica
- Dugme za aromu sa kontrolnim svetlom
- Sigurnosno automatsko isključivanje: 2 sata
- Sistem protiv kapanja
- Demontažna korpica za filter (veličina 1x4)
- Prikazivanje nivoa vode sa desne strane
- Staklena posuda sa oznakama nivoa kafe sa obe strane
- Dugme On/Off sa kontrolnim svetlom
- Ploča za grejanje za koju se kafa ne lepi
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: AluTec / crna
- Snaga: 1200 W

PNC 910 281 445



Sistem protiv kapanja



#### Toster EAT 4040

- Prednji deo od sive metalik ABS plastike
- Toster sa 2 otvora
- Izuzetno široki otvor: 38 mm
- Dodatak za grejanje peciva koji može da se skida
- Elektronske kontrole nivoa pečenja: 6 podešavanja
- Dugmići sa kontrolim svetlom za odmrzavanje i ponovno zagrevanje
- Dugme sa kontrolim svetlom za zaustavljanje
- Samocentriranje
- Visoki nivo izbacivanja hleba
- Demontažna posuda za mrvice
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: AluTec / crna
- Snaga: 1000 W

PNC 910 281 444



Demontažna korpica za filter sa sistemom protiv kapanja



#### Ketler za vodu EEWA 4040

- Prednji deo od sive metalik ABS plastike
- Zapremina 1,7 litara
- Skriveni grejač od nerđajućeg čelika
- Zglobni otvarač sa zaključavanjem
- Prikazivanje nivoa vode sa obe strane
- Demontažni filter protiv kamenca
- Dugme On/Off sa kontrolnim svetlom
- Zaštita od rada bez vode
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: AluTec / crna
- Snaga: 2400 W

PNC 910 281 446



Demontažni filter protiv kamenca



Izuzetno široki otvor (38 mm)

Stilizovani komplet za doručak: ovi elegantni i moderni aparati se savršeno uklapaju u Vašu kuhinju.



NEW

### Aparat za filter kafu EKF 3100 / EKF 3130

- Staklena posuda: 10/15 šoljica
- Sistem protiv kapanja
- Demontažna korpica za filter (veličina 1x4)
- Prikazivanje nivoa vode sa desne strane
- Staklena posuda sa oznakama nivoa kafe sa obe strane
- Dugme On/Off sa kontrolnim svetlom
- Ploča za grejanje za koju se kafa ne lepi
- Prostor za odlaganje kablova
- Boje:  
bela / srebrna (EKF 3100)  
bela / srebrna (EKF 3130)
- Snaga: 1080 W

PNC 910 011 859 (EKF 3100)  
PNC 910 011 860 (EKF 3130)



NEW

### Toster EAT 3100 / EAT 3130

- Toster sa 2 otvora
- Integrirani dodatak za grejanje peciva
- Elektronske kontrole pečenja: 7 podeš.
- Dugmići sa kontrolim svetlom za odmrzavanje i ponovno zagrevanje
- Dugme sa kontr. svetlom za zaustavljanje
- Samocentriranje
- Visok nivo izbacivanja hleba
- Demontažna posuda za mrvice
- Prostor za odlaganje kablova
- Boje:  
bela / srebrna (EKF 3100)  
bela / srebrna (EKF 3130)
- Snaga: 870 W

PNC 910 011 857 (EAT 3100)  
PNC 910 011 858 (EAT 3130)



NEW

### Ketler za vodu EEWA 3100 / EEWA 3130

- Zapremina 1,5 litara
- Otvaranje poklopca jednom rukom
- Skriveni grejač od nerđajućeg čelika
- Prikazivanje nivoa vode sa obe strane
- Demontažni filter protiv kamenca
- Baza koja se rotira 360°
- Dugme On/Off sa kontrolnim svetlom
- Zaštita od rada bez vode
- Prostor za odlaganje kablova
- Boje:  
crna / srebrna (EEWA 3100)  
bela / srebrna (EEWA 3130)
- Snaga: 2200 W

PNC 910 011 855 (EEWA 3100)  
PNC 910 011 856 (EEWA 3130)



Sistem protiv kapanja



Demontažna korpica za filter  
(veličina 1x4)



Dugmići sa kontrolim svetlom za  
odmrzavanje i ponovno zagrevanje



Kontrolno svetlo



Oznake nivoa kafe sa obe strane



Integrirani dodatak za grejanje peciva



Bežična baza koja se rotira 360°



Demontažni filter protiv kamenca



NEW

- Kućište od nerđajućeg čelika i livenog metala
- Toster sa 2 otvora
- Elektronske kontrole nivoa pečenja: 6 podešavanja, funkcija odmrzavanja
- Dugme sa kontrolnim svetlom za ponovno zagrevanje
- Dugme za zaustavljanje
- Samocentriranje
- Visok nivo izbacivanja hleba
- Lagano elastično izbacivanje hleba
- Demontažna posuda za mrvice (pritisni & povuci sistem za otvaranje)
- Prostor za odlaganje kablova
- Boje: brušeni nerđajući čelik/ siva
- Snaga: 1200 W

### Tradicionalni toster EAT 8000

Ovi tosteri sa profesionalnim karakteristikama su napravljeni od brušenog nerđajućeg čelika i livenog obojenog metala. Njihovi grejači omogućavaju ravnomerno pečenje hleba.

PNC 910 011 843



Samocentriranje



Elektronske komande nivoa pečenja



NEW

- Kućište od nerđajućeg čelika
- Zapremina 1,7 litara
- Skriveni grejač od poliranog nerđajućeg čelika
- Otvaranje poklopca jednom rukom
- Krupne oznake nivoa vode sa obe strane
- Demontažni filter protiv kamenca
- Baza koja se rotira 360°
- Dugme On/Off na vrhu (sa kontrolnim svetlom)
- Zaštita od rada bez vode
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: brušeni nerđajući čelik / siva
- Snaga: 2400W

### Ketler za vodu EEWA 7000

Ovaj elegantni ketler za vodu od nerđajućeg čelika kombinuje kvalitet i jednostavnost upotrebe. Možete lako da poslužite svoje goste jednom rukom, jednim pokretom kontrolišući dugme za uključivanje i isključivanje i poklopac. Skriveni grejač snage 2400W omogućava da brzo provri 1,7 litara vode.

PNC 910 011 840



Otvaranje poklopca jednom rukom



Kontrolno svetlo



Prikaz nivoa vode sa obe strane

# Srećni komplet za Vašu kuhinju!

Seckanje, sečenje, pasiranje, mešanje... sve to postaje prilično zamorno kada želite samo da pripremite večeru. Utrošeno vreme i zadatke koji troše energiju će rado preuzeti Vaš kuhinjski pomoćnik.

Seckanje na kriške, mešenje, seckanje na režnjeve, rendanje, mućenje, pasiranje... Novi Optistore procesor za hranu nije samo uređaj sa mnogo funkcija, već Vam nudi i rešenje za odlaganje kuhinjskog pribora. Nije potrebno da svuda po kuhinji tražite pribor zahvaljujući pametnom rešenju za njegovo odlaganje!



NEW

### Optistore procesor za hranu EFP 4400

- Jednostavno odlaganje pribora
- Podešavanje brzine bez stupnjeva
- Dugme za aktiviranje
- Plastična posuda procesora zapremine 2 litra
- Disk za emulgaciju
- Nož od nerđajućeg čelika sa plastičnim rešenjem za odlaganje
- Plastični nož za testo
- 6 sečiva od nerđajućeg čelika
- Odeljak za odlaganje sečiva
- Dodatna cediljka za voće
- Stakleni blender zapremine 1,5 litar za mlevenje leda
- Svi delovi mogu da se peru u mašini za pranje sudova osim glavnog kućišta i noža blendera
- Gumene stope protiv klizanja
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: bela / metalik Aubergine
- Snaga: 800 W

PNC 910 011 823



### Optistore procesor za hranu EFP 4200

- Jednostavno odlaganje pribora
- 5 nivoa podešavanja brzine
- Dugme za aktiviranje
- Plastična posuda procesora zapremine 2 litra
- Disk za emulgaciju
- Nož od nerđajućeg čelika sa plastičnim rešenjem za odlaganje
- Plastični nož za testo
- 5 sečiva od nerđajućeg čelika
- Odeljak za odlaganje sečiva
- Dodatna cediljka za voće
- Svi delovi mogu da se peru u mašini za pranje sudova osim glavnog kućišta i noža blendera
- Gumene stope protiv klizanja
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: bela / topli čelik
- Snaga: 700 W

PNC 910 011 822



Dodatna cediljka za voće



Podešavanje brzine bez stupnjeva i funkcija aktiviranja



Delovi koji mogu da se peru u mašini za pranje sudova



Odlaganje pribora u kućištu

Odvojeni motor za mikser i činiu garantuju vrhunsku snagu mućenja i izutetnu dugotrajnost uređaja.



### Samostojeći/Ručni mikser Assistant® line ASM 450 2 motors

- Tehnologija sa 2 motora: odvojeni motor za činiu sa podešavanjem 2 brzine
- Ručni mikser koji se odvaja sa mekanom ručkom
- Podešavanje 2 x 5 brzina za žice za mućenje i za testo
- 2 žice za mućenje od nerđajućeg čelika V profila
- 2 asimetrične žice za testo od nerđajućeg čelika
- Dugme za aktiviranje
- Jednostavno punjenje: decentralizovana pozicija miksera
- Postolje sa ručkom za lako podizanje miksera
- Gumene stope za stabilnost
- Posuda od nerđajućeg čelika od 3 litre sa poklopcem
- Špatula
- Boje: bela / siva
- Snaga: 380 W

PNC 910 281 427



Tehnologija sa 2 motora: odvojeni motor za činiu sa podešavanjem 2 brzine



### Samostojeći/Ručni mikser Assistant® line ASM 400 2 motors

- Tehnologija sa 2 motora: odvojeni motor za činiu sa podešavanjem 2 brzine
- Ručni mikser koji se odvaja sa mekanom ručkom
- Podešavanje 2 x 5 brzina za žice za mućenje i za testo
- 2 žice za mućenje od nerđajućeg čelika V profila
- 2 asimetrične žice za testo od nerđajućeg čelika
- Dugme za aktiviranje
- Jednostavno punjenje: decentralizovana pozicija miksera
- Postolje sa ručkom za lako podizanje miksera
- Gumene stope za stabilnost
- Plastična posuda od 3 litra sa ručkom i špatulom
- Špatula
- Boje: bela / siva
- Snaga: 380 W

PNC 910 011 826



Lako podizanje miksera



2 x 5 brzina / dugme za aktiviranje



Asimetrične žice za testo i špatula




NEW

## Blender ASB 8000

Novi blender ASB8000 Vam nudi vrhunske rezultate mućenja kod kuće, a istovremeno je moderan i dugotrajan uređaj za Vašu kuhinju.

PNC 910 011 839

- Aluminijsko kućište od obojenog metala
- Staklena posuda od 1,6 litra za mlevenje leda
- Župčasto metalno sečivo sa 6 krakova
- Sistem sečiva koji se odvaja za lako čišćenje
- Podešavanje 3 brzine
- Dugme za aktiviranje sa LED svetlom za lako samočišćenje
- Poklopac sa rupom za punjenje i integrisanom šoljicom za merenje
- Gumene stope protiv klizanja za veću stabilnost
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: brušeni aluminijum / siva
- Snaga: 600 W



Župčasto metalno sečivo sa 6 kraka



Sistem sečiva koji se odvaja za lako čišćenje

Možete kod kuće da spremate svoje omiljene recepte bez napora i da uživate u njima! Možete da mešate ili meljete čak i najtvrdju hranu zahvaljujući otpornim sečivima od nerđajućeg čelika koja mogu da se odvajaju i da se lako čiste



### Blender Assistant® line ASB 2600 za mlevenje leda

- Staklena posuda od 1,5 l
- Zupčasto metalno sečivo sa 6 krakova
- Podešavanje 3 brzine
- Dugme za aktiviranje za lako samočišćenje
- Poklopac sa rupom za punjenje i integrisanom šoljicom za merenje
- Prostor za odlaganje kabela
- Boja: bela
- Snaga: 600 Watt

PNC 910 281 429

**BEST  
IN  
TEST!**

„Gastronomski institut“ je izabrao norvešku televiziju „TV2 help you“ da testira 6 najpopularnijih uređaja u prodavnicama. Kuvar Ole Martin Alfsen je izložio blendere zaista teškim testovima. U testu „Gastronomskog instituta“ ispituje se koliko su dobro ove mašine mogle da naprave piće, pire od celera, supu od svežeg povrća (gaspaćo) i milk šejkove. Kriterijumi u testu su bili: jednostavna upotreba, rezultat, čišćenje i, naravno, cena. Nijedan aparat se nije loše pokazao, ali postojale su razlike u tome koliko su vazdušastu i glatku smesu napravili. Maj 2006.



### Blender Assistant® line ASB 2500

- Staklena posuda od 1,5 l
- Zupčasto metalno sečivo sa 4 kraka
- Podešavanje 2 brzine
- Dugme za aktiviranje za lako samočišćenje
- Cediljka integrisana u poklopac
- Zaključavanje za dvostruku bezbednost
- Prostor za odlaganje kabela
- Boja: bela
- Snaga: 530 Watt

PNC 910 281 437



Poklopac sa dozerom



Prostor za odlaganje kabela

Sa Electrolux ručnim i štapnim mikserom možete da spremate svoje omiljene recepte za čas. Zahvaljujući sistemu za odlaganje kabla AHM310 i ESTM1150 elementu za kačenje na zid, odlaganje Vaših uređaja je sasvim jednostavno.



### Štapni mikser ESTM 1150

- Podešavanje 2 brzine
- Sečivo sa dvostrukim dejstvom
- Stopa miksera od nerđajućeg čelika
- Uključuje element za kačenje na zid i odlaganje kabla
- Boje: bela / srebrna
- Snaga: 400 W

PNC 910 011 814



Sečivo sa dvostrukim dejstvom: vertikalnim i horizontalnim



Element za kačenje na zid i odlaganje kabla



### Ručni mikser Assistant®line AHM 310 cordfix

- Specijalno odlaganje kabla
- Posešavanje 2 x 5 brzina za žice za mućenje i žice za testo
- 2 žice za mućenje od nerđajućeg čelika V profila
- 2 asimetrične žice za testo od nerđajućeg čelika
- Dugme za aktiviranje
- Mekana ručka za držanje
- Stope protiv klizanja
- Boje: bela / srebrna
- Snaga: 300 W

PNC 910 011 833



Podešavanje 2x5 brzina



2 žice za mućenje od nerđajućeg čelika V profila



### Elektronski sokovnik EESF 103.1

Sa univerzalnim sokovnikom, možete za čas da napravite sok od bilo koje vrste voća. Zahvaljujući otvoru širine 190 mm, možete da ubacujete i veoma velike komade lubenice ili velike grejfrute.

- Automatsko odlaganje otpadaka u činiju za pulpu
- Velika integrisana posuda za punjenje (prečnika 190 mm)

- Elektronika: dva podešavanja brzine (9.500 do 13.500 o/min.)
- Uključuje posudu za sok
- Velika činija za pulpu (2 litra), čiji se nivo napunjenosti lako prepoznaje
- Zaključavanje sa sigurnosnim isključivanjem
- Boja: bela
- Snaga: 400 W

PNC 910 011 830



Prostor za odlaganje kablova 0-1,2 m



Uključuje posudu za sok



Trostruki sistem za sigurnosno zaključavanje



### Sendvič toster EGC 8000

Kod svoje kuće možete da pripremite recepte koje želite na velikim roštiljskim i rebrastim pločama. Zahvaljujući Teflon Dupont® prevlaci, ploče za koje se hrana ne lepi se lako čiste.

- Ravne i rebraste površine
- Velika Dupont Teflon® Select površina od 962 cm<sup>2</sup>
- Iskošena površina roštilja zbog smanjenja količine dima i masti u hrani
- Podešavanje termostata sa promenljivom temperaturom
- Pokretni zglobovi za pečenje čak i najdebljih komada hrane
- Integrirana demontažna posuda za tečnost koja kaplje
- Kvačica za zaključavanje radi vertikalnog odlaganja
- Prostor za odlaganje kablova
- Ručka koja se ne greje
- Snaga: 2400 W

PNC 910 011 847

### Pokretni zglobovi

Gornja ploča je pričvršćena na roštilj uz pomoć posebno dizajniranog pokretnog zgloba koji omogućava kontakt čak i pri pečenju najdebljih komada hrane.

### Teflon® Select\*

Inovativna prevlaka je dugotrajnija od običnog teflona, a i otpornija na toplotu. Zaboravite na zagorele ostatke hrane ili napor pri čišćenju – brzo brisanje mokrom krpom i to je to.

\* Teflon je registrovana DuPont robna marka.



Iskošena površina roštilja da bi se uhvatile masti i sokovi



Pokretni zglobovi za različitu debljinu hrane



Podešavanje termostata sa promenljivom temperaturom



Vertikalno odlaganje



### Stoni roštilj ETG 240

Uživajte u odličnoj hrani ispečenoj na roštilju kod svoje kuće zajedno sa porodicom i prijateljima. Zahvaljujući sistemu za skupljanje sokova, možete da spremite sve recepte na roštilju bez dima i masti.

- Ploče sa prevlakom protiv lepljenja hrane: 1/3 rešetka - 2/3 roštilj
- Površina roštilja: otprilike 42 x 30 cm
- Zaštita od prskanja
- Površina roštilja i štitnik od prskanja mogu da se peru u mašini za pranje sudova
- Termostat sa 5 podešavanja temperature
- Kontrolno svetlo
- Integrisani grejač
- Demontažni priključak za struju
- Zaštićeni grejač za lako čišćenje
- Ručke izolovane od toplote
- Snaga: 2000 W

PNC 910 281 453



Delovi koji mogu da se peru u mašini za pranje sudova



Efikasno raspoređivanje toplote



Demontažni priključak za struju



2000 W maksimalno

# Savršene gomile veša!

Porodice sa decom skupljaju bukvalno brda veša koji mora da se dovede u savršeno stanje pošto se opere i osuši. Sa Electrolux-om, kao Vašim moćnim i maštovitim asistentom, možete da nagomilate ispeglani veš veoma brzo.



NEW


### Digitalna Iron Perfect™ pegla na paru SUPERIORglide™ XXL EDB 8590

Digitalna pegla na paru omogućava najbolje rezultate peglanja uz ugodnost, kontrolu i bezbrižnost.


- RESILIUM™ Superiorglide™ dugotrajna ploča otporna na ogrebotine
- Twin Element tehnologija za najbolje peglanje parom
- Digitalni termostat za preciznu kontrolu temperature
- LCD ekran prikazuje izabrana podešavanja i temperaturu
- Trostruko sigurnosno automatsko isključivanje
- Dugme za kontrolu temperature
- Integrisana trajna kasetna protiv kamenca

- Sistem protiv curenja
- Moćni mlaz pare (130 g/min)
- Promenljivi udar pare (0–40 g/min) / vertikalni udar pare
- XXL posuda za vodu: 430 ml
- Fino raspršivanje pare
- Samodređivanje nivoa vode
- Mekana ručka
- Jednostavno punjenje, poklopac protiv curenja
- Izuzetno dugačak tekstilni kabl od 3m, fleksibilan 360°, sa prostorom za odlaganje kabla
- Boja: bela
- Snaga: 2400 W

PNC 910 011 849



RESILIUM™ Superiorglide™  
dugotrajna ploča otporna na  
ogrebotine



Twin tehnologija



Trostruko sigurnosno automatsko  
isključivanje



Sistem protiv curenja

Zahvaljujući moćnom sistemu na paru i površini koja lako klizi, jednostavno je ukloniti nabore sa odeće i postići odlične rezultate!



NEW

### Pegla na paru PERFECT™ SUPERIOR glide™ EDB 7540

- RESILIUM™ Superiorglide™ dugotrajna ploča otporna na ogrebotine
- Trostruko sigurnosno automatsko isključivanje
- Sistem protiv kamenca
- Sistem protiv curenja
- Moćni mlaz pare (100 g/min)
- Promenljivi udar pare (0–40 g/min) / vertikalni udar pare
- Velika posuda za vodu: 280 ml
- Fino raspršivanje pare
- Samodređivanje nivoa vode
- Mekana ručka
- Jednostavno punjenje, poklopac protiv curenja
- Izuzetno dugačak tekstilni kabl od 3m, fleksibilan 360°, sa prostorom za odlaganje kabla
- Boje: bela / zlatna
- Snaga: 2400 W

PNC 910 011 851



NEW

### Pegla na paru PERFECT™ EDB 7530

- PERFECTglide™ dugotrajna ploča otporna na ogrebotine
- Trostruko sigurnosno automatsko isključivanje
- Sistem protiv kamenca
- Sistem protiv curenja
- Moćni mlaz pare (100 g/min)
- Promenljivi udar pare (0–40 g/min) / vertikalni udar pare
- Velika posuda za vodu: 280 ml
- Fino raspršivanje pare
- Samodređivanje nivoa vode
- Mekana ručka
- Jednostavno punjenje, poklopac protiv curenja
- Izuzetno dugačak tekstilni kabl od 3m, fleksibilan 360°, sa prostorom za odlaganje kabla
- Boje: bela / zlatna
- Snaga: 2400 W

PNC 910 011 852



Trostruko sigurnosno automatsko isključivanje – za potpunu sigurnost i bezbrižnost



Moćnih 2400W,  
100 g/min udar pare



Sistem protiv kamenca i protiv curenja, i za niske temperature



Moćnih 2400W,  
100 g/min udar pare

Životni vek Vaše pegle se produžava sistemom protiv kamenca, tako što štiti i izbacuje čestice kamenca. Ove pegle dugotrajno isplaćuju svoju cenu!



NEW

### Pegla na paru Perfect™ EDB 7520

- PERFECTglide™ dugotrajna ploča otporna na ogrebotine
- Trostruko sigurnosno automatsko isključivanje
- Sistem protiv kamenca
- Sistem protiv curenja
- Moćni mlaz pare (90 g/min)
- Promenljivi udar pare (0–35 g/min) / vertikalni udar pare
- Velika posuda za vodu: 280 ml
- Fino raspršivanje pare
- Samodređivanje nivoa vode
- Mekana ručka
- Jednostavno punjenje, poklopac protiv curenja
- Izuzetno dugačak tekstilni kabl od 3m, fleksibilan 180°, sa prostorom za odlaganje kabla
- Boje: bela / okean
- Snaga: 2200 W

PNC 910 011 853



NEW

### Pegla na paru Perfect™ EDB 7510

- PERFECTglide™ dugotrajna ploča otporna na ogrebotine
- Sistem protiv kamenca
- Sistem protiv curenja
- Moćni mlaz pare (90 g/min)
- Promenljivi udar pare (0–35 g/min) / vertikalni udar pare
- Velika posuda za vodu: 280 ml
- Fino raspršivanje pare
- Samodređivanje nivoa vode
- Mekana ručka
- Jednostavno punjenje, poklopac protiv curenja
- Izuzetno dugačak tekstilni kabl od 3m, fleksibilan 180°, sa prostorom za odlaganje kabla
- Boje: bela / ljubičasta
- Snaga: 2200 W

PNC 910 011 854



Trostruko sigurnosno automatsko isključivanje – za potpunu sigurnost i bezbrižnost



Fino raspršivanje pare



Vertikalni udar pare



Lako punjenje / 280 ml

Izuzetno dugačak kabl od 2,6 m sa obrtnim ispustom Vam daje maksimalnu slobodu tokom peglanja. Kidanje kabla za struju je efikasno onemogućeno okretnom zaštitnom prevlakom.



### Pegla na paru Perfect™ EDB 5020 INOX

- INOX ploča od nerđajućeg čelika
- Stalno ispuštanje pare sa podešavanjima promenljivih udara pare (0–35 g/min)
- Super mlaz pare „protiv gužvanja“ 80 g/min
- Izuzetno dugačak tekstilni kabl od 2,5m sa fleksibilnim spojem
- Velika posuda za vodu: 380 ml
- Funkcija raspršivanja
- Podešavanje temperature bez stupnjeva sa okretnim termostatom
- Posuda za punjenje od 180 ml
- Kontrolno svetlo
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: bela / boja šljive
- Snaga: 2000 W

### Pegla na paru Perfect™ EDB 4050 INOX

- INOX ploča od nerđajućeg čelika
- Stalno ispuštanje pare sa trostepenim podešavanjem (0–35 g/min)
- Super mlaz pare „protiv gužvanja“ 80 g/min
- Funkcija lakog čišćenja
- Fleksibilan tekstilni kabl koji se rotira 360°, izrazito dugačak (2,5m)
- Velika posuda za vodu: 380 ml
- Funkcija raspršivanja
- Podešavanje temperature bez stupnjeva sa okretnim termostatom
- Posuda za punjenje od 200 ml
- Kontrolno svetlo
- Prostor za odlaganje kabla
- Boje: bela / boja šljive
- Snaga: 1600 W

PNC 910 011 828

PNC 910 011 827



Horizontalno raspršivanje pare



Pokretljivi kabl



Lako punjenje / posuda za punjenje




Fleksibilan kabl koji se rotira 360°



| Porodica proizvoda                                   | UltraOne                          | UltraOne                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tehnologija                                          | Sa vrećom                         | Sa vrećom                         |
| Model                                                | Z8870                             | Z8840                             |
| Boja                                                 | Bakarna metalik                   | Dubinski plava                    |
| Zadnji točkići                                       | Mekani sa poklopcima              | Mekani sa poklopcima              |
| Elektronika                                          | +/- Ručno menjanje brzina         | +/- Ručno menjanje brzina         |
|                                                      | Daljinske komande                 | Daljinske komande                 |
| Pozicija komandi                                     | Na usisvaču                       | Na usisvaču                       |
| Pojačavač snage                                      | Da                                | Da                                |
| Mehanizam za proveru prisutnosti vreće               | Da                                | Da                                |
| Indikator napunjenosti vreće za prašinu              | Elektronski                       | Elektronski                       |
| Mehanizam za proveru prisutnosti filtera             | Ne                                | Da                                |
| Indikator filtera                                    | Da                                | Da                                |
| Namotavač kabla                                      | Da                                | Da                                |
| Daljinske komande                                    | Da                                | Da                                |
| Maksimalna snaga (W)                                 | 2200                              | 2200                              |
| Dužina kabla (m)                                     | 9                                 | 9                                 |
| Radijus dejstva (m)                                  | 12                                | 12                                |
| Veličina vreće za prašinu                            | 2.5                               | 2.5                               |
| Vrsta vreće za prašinu                               | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem |
| Broj vreća za prašinu                                | 1+1                               | 1+1                               |
| Regulacija snage                                     | Da                                | Ne                                |
| Strujna utičnica                                     | Ne                                | Ne                                |
| Funkcija „mekog“ starta                              | Da                                | Da                                |
| Funkcija izduvavanja                                 | Ne                                | Ne                                |
| Funkcija parkiranja                                  | Vodoravno + uspravno              | Vodoravno + uspravno              |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A)                 | 75                                | 72                                |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A) - (IEC 60704-3) |                                   |                                   |
| Filter motora                                        | Osnovni filter motora             | Osnovni filter motora             |
| Filter za vazduh na izlazu iz aparata                | HEPA H13 koji se pere             | HEPA H13 koji se pere             |
| Papučica za pod                                      | Aeropro motorizovana              | Aeropro                           |
| Integrisani pribor                                   | Aeropro 3u1                       | Aeropro 3u1                       |
| Položaj integrisanog pribora                         | Pribor u usisivaču                | Pribor u usisivaču                |
| Pribor koji nije integrisan                          | Ne                                | Ne                                |
| Turbo papučica za pod                                | Ne                                | Ne                                |
| Ostale papučice                                      | Ne                                | Ne                                |
| Moćna papučica sa četkom                             | Ne                                | Ne                                |
| Savijeni kraj                                        | Aeropro Active                    | Daljinska Aeropro                 |
| Cevi                                                 | Teleskopska Aeropro               | Teleskopska Aeropro               |
| Ostali pribor                                        | Ne                                | Ne                                |
| Dimenzije usisivača - samo širina                    | 488                               | 488                               |
| Dimenzije usisivača - samo dubina                    | 300                               | 300                               |
| Dimenzije usisivača - samo visina                    | 245                               | 245                               |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja        | 10.63                             | 9.34                              |
| Težina usisivača bez pribora i pakovanja             | 7.08                              |                                   |




| UltraOne                          | UltraOne                          | UltraSilencer                                      | UltraSilencer                                      | UltraSilencer                                      | UltraSilencer                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sa vrećom                         | Sa vrećom                         | Sa vrećom                                          | Sa vrećom                                          | Sa vrećom                                          | Sa vrećom                               |
| Z8830T                            | Z8810                             | ZUS3388                                            | ZUS3385P                                           | ZUSG365                                            | ZUSG3000                                |
| Magenta metalik                   | Ledeno bela                       | Dijamantski pesak                                  | Dijamantska plava                                  | Dubinska plava                                     | Crna                                    |
| Mekani sa poklopcima              | Mekani sa poklopcima              | Mekani sa poklopcima                               | Mekani sa poklopcima                               | Mekani sa poklopcima                               | Mekani sa poklopcima                    |
| + / - Ručno menjanje              | + / - Ručno menjanje              | Linearni potencijometar                            | Linearni potencijometar                            | Linearni potencijometar                            | Linearni potencijometar                 |
| Kontrola brzine                   | Kontrola brzine                   |                                                    |                                                    |                                                    |                                         |
| Na usisvaču                       | Na usisvaču                       | Na kućištu                                         | Na kućištu                                         | Na kućištu                                         | Na kućištu                              |
| Da                                | Da                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Da                                | Da                                | Da                                                 | Da                                                 | Da                                                 | Da                                      |
| Elektronski                       | Elektronski                       | Mehanički                                          | Mehanički                                          | Mehanički                                          | Mehanički                               |
| Da                                | Ne                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Elektronski                       | Da                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Da                                | Da                                | Komb. sa samonamotavanjem                          | Komb. sa samonamotavanjem                          | Da                                                 | Komb. sa samonamotavanjem               |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| 2200                              | 2200                              | 1800                                               | 1800                                               | 1800                                               | 1250                                    |
| 9                                 | 7                                 | 9                                                  | 9                                                  | 9                                                  | 9                                       |
| 12                                | 10                                | 12                                                 | 12                                                 | 12                                                 | 12                                      |
| 2.5                               | 2.5                               | 2.5                                                | 2.5                                                | 2.5                                                | 2.5                                     |
| s-bag sa izuzetno dugim trajanjem | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem | s-bag protiv neprijatnih mirisa                    | s-bag sa dugim trajanjem                           | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem                  | s-bag sa dugim trajanjem                |
| 1+1                               | 1+1                               | 1+1                                                | 1+1                                                | 1+1                                                | 1+1                                     |
| Ne                                | Da                                | Da                                                 | Da                                                 | Da                                                 | Da                                      |
| Ne                                | Ne                                | Da                                                 | Da                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Da                                | Da                                | Da                                                 | Da                                                 | Da                                                 | Da                                      |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Vodoravno + uspravno              | Vodoravno + uspravno              | Vodoravno + uspravno                               | Vodoravno + uspravno                               | Vodoravno + uspravno                               | Vodoravno + uspravno                    |
|                                   |                                   | 69                                                 | 69                                                 | 69                                                 | 69                                      |
| 72                                | 72                                | 71                                                 | 71                                                 | 71                                                 | 71                                      |
| Osnovni filter motora             | Osnovni filter motora             | Osnovni filter motora                              | Osnovni filter motora                              | Osnovni filter motora                              | Osnovni filter motora                   |
| HEPA H13 koji se pere             | HEPA H13 koji se pere             | HEPA H13 koji se pere                              | HEPA H13 koji se pere                              | HEPA H13 koji se pere                              | HEPA H12 koji se pere                   |
| Aeropro                           | Aeropro                           | SIVO osnovni sa blokiranjem                        | SIVO osnovni sa blokiranjem                        | SIVO osnovni sa blokiranjem                        | ESNO sa blokiranjem                     |
| Aeropro 3u1                       | Aeropro 3u1                       | Mala kombinovana papučica                          | Mala kombinovana papučica                          | Mala kombinovana papučica                          | Mala kombinovana papučica               |
| Pribor u usisivaču                | Pribor u usisivaču                | Kuka na savijenom kraju                            | Kuka na savijenom kraju                            | Kuka na savijenom kraju                            | Kuka na savijenom kraju                 |
| Ne                                | Ne                                | Papuč. za nepristupačna mesta                      | Papuč. za nepristupačna mesta                      | Papuč. za nepristupačna mesta                      | Papuč. za nepristupačna mesta           |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Aeropro Turbo                     | Ne                                | Ne                                                 | Tiha za tvrde podove                               | Ne                                                 | Ne                                      |
| Ne                                | Ne                                | Wessel EBK280 sa funk. parkiranja                  | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| Aeropro Ergo                      | Klasična Aeropro                  | Mekani savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom | Mekani savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom | Mekani savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom | Tvrđi savijeni kraj                     |
| Teleskopska Aeropro               | Teleskopska Aeropro               | Teleskopske, boje metala sa blokiranjem            | Teleskopske, boje metala sa blokiranjem            | Teleskopske, boje metala sa blokiranjem            | Teleskopske, boje metala sa blokiranjem |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                                 | Ne                                      |
| 488                               | 488                               | 404                                                | 404                                                | 404                                                | 404                                     |
| 300                               | 300                               | 305                                                | 305                                                | 305                                                | 305                                     |
| 245                               | 245                               | 260                                                | 260                                                | 260                                                | 260                                     |
| 9.82                              | 9.2                               | 8.96                                               | 8.06                                               | 7.71                                               | 7.38                                    |
| 7.08                              | 7.08                              | 5.4                                                | 5.4                                                | 5.4                                                | 5.4                                     |



|                                                      |                                                |                                                |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda                                   | Novi Ergospace                                 | Novi Ergospace                                 | Novi Ergospace                                 |
| Tehnologija                                          | Sa vrećom                                      | Sa vrećom                                      | Sa vrećom                                      |
| Model                                                | ZE346                                          | ZE330                                          | ZE320                                          |
| Boja                                                 | Metalik plava                                  | Magenta                                        | Hallonberry Red                                |
| Zadnji točkići                                       | Mekani                                         | Mekani                                         | Mekani                                         |
| Elektronika                                          | Rotirajući potencijometar                      | Rotirajući potencijometar                      | Rotirajući potencijometar                      |
| Pozicija komandi                                     | Na dršci                                       | Na dršci                                       | Na dršci                                       |
| Pojačavač snage                                      | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Mehanizam za proveru prisutnosti vreće               | Da                                             | Da                                             | Da                                             |
| Indikator napunjenosti vreće za prašinu              | Mehanički                                      | Mehanički                                      | Mehanički                                      |
| Mehanizam za proveru prisutnosti filtera             | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Indikator filtera                                    | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Namotavač kabla                                      | Da                                             | Da                                             | Da                                             |
| Daljinske komande                                    | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Maksimalna snaga (W)                                 | 2200                                           | 2000                                           | 1800                                           |
| Dužina kabla (m)                                     | 9                                              | 9                                              | 9                                              |
| Radius dejstva (m)                                   | 13                                             | 13                                             | 13                                             |
| Veličina vreće za prašinu                            | 2.4                                            | 2.4                                            | 2.4                                            |
| Vrsta vreće za prašinu                               | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem              | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem              | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem              |
| Broj vreća za prašinu                                | 1+1                                            | 1+1                                            | 1+1                                            |
| Regulacija snage                                     | Da                                             | Da                                             | Da                                             |
| Strujna utičnica                                     | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Funkcija „mekog“ starta                              | Da                                             | Da                                             | Da                                             |
| Funkcija izduvavanja                                 | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Funkcija parkiranja                                  | Vodoravno + uspravno                           | Vodoravno + uspravno                           | Vodoravno + uspravno                           |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A)                 | 78                                             | 78                                             | 78                                             |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A) - (IEC 60704-3) | 78                                             |                                                | 79                                             |
| Filter motora                                        | Osnovni filter motora                          | Osnovni filter motora                          | Osnovni filter motora                          |
| Filter za vazduh na izlazu iz aparata                | HEPA H12 koji se pere                          | HEPA H12                                       | HEPA H12                                       |
| Papučica za pod                                      | Magnet za prašinu w IL                         | Magnet za prašinu w IL                         | Vario 600                                      |
| Integrirani pribor                                   | 3u1                                            | 3u1                                            | 3u1                                            |
| Položaj integrisanog pribora                         | Pozadi                                         | Pozadi                                         | Pozadi                                         |
| Pribor koji nije integrisan                          | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Turbo papučica za pod                                | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Ostale papučice                                      | Papuč. za tvrde podove sa blokiranjem          | Papuč. za tvrde podove sa blokiranjem          | Ne                                             |
| Moćna papučica sa četkom                             | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Savijeni kraj                                        | Standardni savijeni kraj sa ventilom za vazduh | Standardni savijeni kraj sa ventilom za vazduh | Standardni savijeni kraj sa ventilom za vazduh |
| Cevi                                                 | Teleskopske, boje metala-sa blokiranjem        | Teleskopske, boje metala-sa blokiranjem        | Teleskopske, boje metala                       |
| Ostali pribor                                        | Ne                                             | Ne                                             | Ne                                             |
| Dimenzije usisivača - samo širina                    | 380                                            | 380                                            | 380                                            |
| Dimenzije usisivača - samo dubina                    | 310                                            | 310                                            | 310                                            |
| Dimenzije usisivača - samo visina                    | 290                                            | 390                                            | 290                                            |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja        | 7.4                                            | 7.4                                            | 6.9                                            |
| Težina usisivača bez pribora i pakovanja             | 5.21                                           | 5.21                                           | 5.21                                           |

[illegible]



|                                                      |                                                                       |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda                                   | Airmax                                                                | Airmax                                                                |
| Tehnologija                                          | Sa vrećom                                                             | Sa vrećom                                                             |
| Model                                                | ZAM6210                                                               | ZAMG6200                                                              |
| Boja                                                 | Magličasta lubenica crvena                                            | Crna abonos                                                           |
| Zadnji točkići                                       | Standard                                                              | Mekani                                                                |
| Elektronika                                          | Ne                                                                    | Rotirajući potencijometar                                             |
| Pozicija komandi                                     | Na kućištu                                                            | Na kućištu                                                            |
| Pojačavač snage                                      | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Mehanizam za proveru prisutnosti vreće               | Da                                                                    | Da                                                                    |
| Indikator napunjenosti vreće za prašinu              | Mehanički                                                             | Mehanički                                                             |
| Mehanizam za proveru prisutnosti filtera             | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Indikator filtera                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Namotavač kabla                                      | Da                                                                    | Da                                                                    |
| Daljinske komande                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Maksimalna snaga (W)                                 | 1700                                                                  | 1200                                                                  |
| Dužina kabla (m)                                     | 6                                                                     | 6                                                                     |
| Radius dejstva (m)                                   | 9                                                                     | 9                                                                     |
| Veličina vreće za prašinu                            | 3                                                                     | 3,0                                                                   |
| Vrsta vreće za prašinu                               | s-bag sa izuzetno dugim tra-<br>janjem                                | s-bag sa izuzetno dugim tra-<br>janjem                                |
| Broj vreća za prašinu                                | 1+0                                                                   | 1+1                                                                   |
| Regulacija snage                                     | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Strujna utičnica                                     | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Funkcija „mekog“ starta                              | Da                                                                    | Da                                                                    |
| Funkcija izduvavanja                                 | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Funkcija parkiranja                                  | Vodoravno + uspravno                                                  | Vodoravno + uspravno                                                  |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A)                 | 78                                                                    | 78                                                                    |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A) - (IEC 60704-3) | 80                                                                    | 80                                                                    |
| Filter motora                                        | Osnovni filter motora na rešetki                                      | Osnovni filter motora na rešetki                                      |
| Filter za vazduh na izlazu iz aparata                | Mikrofilter u ramu 300g                                               | HEPA H12 koji se pere                                                 |
| Papučica za pod                                      | Vario 500                                                             | ESNO Crna bez blokiranja                                              |
| Integrisani pribor                                   | Papuč. za nepristupačna mesta;<br>Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuč. za nepristupačna mesta;<br>Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. |
| Položaj integrisanog pribora                         | Kuka na dršci                                                         | Kuka na dršci                                                         |
| Pribor koji nije integrisan                          | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Turbo papučica za pod                                | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Ostale papučice                                      | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Moćna papučica sa četkom                             | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Savijeni kraj                                        | Standardni savijeni kraj sa<br>ventilom za vazduh i kukom             | Standardni savijeni kraj sa<br>ventilom za vazduh i kukom             |
| Cevi                                                 | Teleskopske, boje metala                                              | Teleskopske, boje metala                                              |
| Ostali pribor                                        | Ne                                                                    | Ne                                                                    |
| Dimenzije usisivača - samo širina                    | 325                                                                   | 325                                                                   |
| Dimenzije usisivača - samo dubina                    | 470                                                                   | 470                                                                   |
| Dimenzije usisivača - samo visina                    | 235                                                                   | 235                                                                   |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja        | 6.2                                                                   | 6.72                                                                  |
| Težina usisivača bez pribora i pakovanja             | 5.75                                                                  | 5.75                                                                  |



|                                   |                                   |                                      |                                           |                                           |                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maximus                           | Maximus                           | Maximus                              | Ergomini                                  | Ergomini                                  | Ergomini                                  |
| Sa vrećom                         | Sa vrećom                         | Sa vrećom                            | Sa vrećom                                 | Sa vrećom                                 | Sa vrećom                                 |
| ZXM7030                           | ZXM7020                           | ZXM7010                              | ZP3525                                    | ZP3520                                    | ZP3510                                    |
| Onyx Rave plava                   | Hallonberry crvena                | Magenta                              | Dubinska plava                            | Crna abonos                               | Lubenica crvena                           |
| Mekani                            | Mekani                            | Mekani                               | Standard                                  | Mekani                                    | Standard                                  |
| Rotirajući potencijometar         | Rotirajući potencijometar         | Rotirajući potencijometar            | Rotirajući potencijometar                 | Rotirajući potencijometar                 | Rotirajući potencijometar                 |
| Na kućištu                        | Na kućištu                        | Na kućištu                           | Na usisvaču                               | Na usisvaču                               | Na usisvaču                               |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Da                                | Da                                | Da                                   | Da                                        | Da                                        | Da                                        |
| Elektronski                       | Elektronski                       | Mehanički                            | Mehanički                                 | Mehanički                                 | Mehanički                                 |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Elektronski                       | Elektronski                       | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Da                                | Da                                | Da                                   | Da                                        | Da                                        | Da                                        |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| 2200                              | 2200                              | 2100                                 | 1800                                      | 1800                                      | 1600                                      |
| 9                                 | 9                                 | 7                                    | 6                                         | 6                                         | 6                                         |
| 12                                | 12                                | 10                                   | 9                                         | 9                                         | 9                                         |
| 3.5                               | 3.5                               | 3.5                                  | 3                                         | 3                                         | 3                                         |
| s-bag sa izuzetno dugim trajanjem | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem    | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem         | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem         | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem         |
| janjem                            | janjem                            | janjem                               | jem; s-bag permanent                      | jem; s-bag permanent                      | jem; s-bag permanent                      |
| 1+1                               | 1+1                               | 1+1                                  | 1+1                                       | 1+1                                       | 1+1                                       |
| Da                                | Da                                | Da                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Da                                | Da                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Da                                | Da                                | Da                                   | Da                                        | Da                                        | Da                                        |
| Da                                | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Vodoravno + uspravno              | Vodoravno + uspravno              | Vodoravno + uspravno                 | Vodoravno + uspravno                      | Vodoravno + uspravno                      | Vodoravno + uspravno                      |
| 72.5                              | 72.5                              | 72.5                                 | 79.4                                      | 79.4                                      | 79.4                                      |
| 78                                | 78                                | 78                                   | 83                                        | 83                                        | 82                                        |
| Disaster Filter                   | Disaster Filter                   | Disaster Filter                      | Osnovni filter motora                     | Osnovni filter motora                     | Osnovni filter motora                     |
| HEPA H12 koji se pere             | HEPA H12 koji se pere             | HEPA H12 koji se pere                | Non HEPA H12 koji se pere                 | HEPA H10 koji se pere                     | Mikrofilter u ramu 300g                   |
| ESNO sa blokiranjem               | ESNO sa blokiranjem               | ESNO sa blokiranjem                  | Vario 600                                 | Vario 600                                 | Vario 600                                 |
| Papuć. za nepristupačna mesta;    | Papuć. za nepristupačna mesta;    | Papuć. za nepristupačna mesta;       | Kombinovana papućica/četka                | Kombinovana papućica/četka                | Kombinovana papućica/četka                |
| Turbo papućica                    | Turbo papućica                    | Turbo papućica                       | za nepristupačna mesta                    | za nepristupačna mesta                    | za nepristupačna mesta                    |
| Poklopac                          | Poklopac                          | Poklopac                             | Pozadi                                    | Pozadi                                    | Pozadi                                    |
| Mala kombinovana papućica         | Mala kombinovana papućica         | Ne                                   | Papućica za nameštaj sa plišanim kućištem | Papućica za nameštaj sa plišanim kućištem | Papućica za nameštaj sa plišanim kućištem |
| Turbo DEX                         | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Tiha za tvrde podove              | Tiha za tvrde podove              | Ne                                   | Papućica za tvrde podove KC               | Ne                                        | Ne                                        |
| Ne                                | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| Mekani savijeni kraj sa ventilom  | Mekani savijeni kraj sa ventilom  | Standardni savijeni kraj sa ventilom | Standardni savijeni kraj sa ventilom      | Standardni savijeni kraj sa ventilom      | Standardni savijeni kraj sa ventilom      |
| za vazduh i kukom                 | za vazduh i kukom                 | za vazduh i kukom                    | za vazduh i kukom                         | za vazduh i kukom                         | za vazduh i kukom                         |
| Teleskopske, boje metala          | Teleskopske, boje metala          | Teleskopske, boje metala             | Teleskopske, boje metala                  | Teleskopske, boje metala                  | Teleskopske, boje metala                  |
| Adapter za ispuštanje vazduha     | Ne                                | Ne                                   | Ne                                        | Ne                                        | Ne                                        |
| 318                               | 318                               | 318                                  | 375                                       | 375                                       | 375                                       |
| 448.5                             | 448.5                             | 448.5                                | 302                                       | 302                                       | 302                                       |
| 275                               | 275                               | 275                                  | 264                                       | 264                                       | 264                                       |
| 9.68                              | 8.93                              | 8.47                                 | 6.16                                      | 5.93                                      | 5.93                                      |
| 5.6                               | 5.6                               | 5.6                                  | 4.2                                       | 4.2                                       | 4.2                                       |



|                                                      |                                                   |                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda                                   | TwinClean                                         | TwinClean                                          | TwinClean                                          |
| Tehnologija                                          | Bez vreće                                         | Bez vreće                                          | Bez vreće                                          |
| Porodica proizvoda                                   | TwinClean                                         | TwinClean                                          | TwinClean                                          |
| Model                                                | Z8280                                             | Z8270                                              | Z8265                                              |
| Boja                                                 | Cijan                                             | Ogrozd                                             | Magenta                                            |
| Zadnji točkići                                       | Mekani sa poklopcima                              | Mekani sa poklopcima                               | Mekani                                             |
| Elektronika                                          | Kabl u unutrašnjosti; Daljinski; Min-Max          | Min-Max                                            | Min-Max                                            |
| Pozicija komandi                                     | Na usisvaču                                       | Na usisvaču                                        | Na usisvaču                                        |
| Pojačavač snage                                      | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Mehanizam za proveru prisutnosti vreće               | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Indikator napunjenosti vreće za prašinu              | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Mehanizam za proveru prisutnosti filtera             | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Indikator filtera                                    | Elektronski                                       | Elektronski                                        | Elektronski                                        |
| Namotavač kabla                                      | Kočnica sa hvataljkom                             | Kočnica sa hvataljkom                              | Kočnica sa hvataljkom                              |
| Daljinske komande                                    | Da                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Maksimalna snaga (W)                                 | 2000                                              | 2000                                               | 2000                                               |
| Dužina kabla (m)                                     | 10                                                | 10                                                 | 10                                                 |
| Radijus dejstva (m)                                  | 13                                                | 13                                                 | 13                                                 |
| Vrsta vreće za prašinu                               | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Broj vreća za prašinu                                | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Strujna utičnica                                     | Da                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Funkcija „mekog“ starta                              | Da                                                | Da                                                 | Da                                                 |
| Funkcija izduvavanja                                 | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Funkcija parkiranja                                  | Vodoravno + uspravno                              | Vodoravno + uspravno                               | Vodoravno + uspravno                               |
| Veličina kasete za prašinu                           | 1.6                                               | 1.6                                                | 1.6                                                |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A)                 | 79                                                | 79                                                 | 79                                                 |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A) - (IEC 60704-3) | 82                                                | 82                                                 | 82                                                 |
| Filter motora                                        | Twin Hepa filteri                                 | Twin Hepa filteri                                  | Twin Hepa filteri                                  |
| Filter za vazduh na izlazu iz aparata                | HEPA H12 koji se pere                             | HEPA H12 koji se pere                              | HEPA H12 koji se pere                              |
| Filter other                                         | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Papučica za pod                                      | Max In Motorized                                  | Wessel 295                                         | Wessel 295                                         |
| Integrirani pribor                                   | Papuč. za nepristupačna mesta; Četka za prašinu   | Mala kombinovana papučica                          | Mala kombinovana papučica                          |
| Položaj integrisanog pribora                         | Integrirani držač                                 | Kuka na savijenom kraju                            | Kuka na savijenom kraju                            |
| Pribor koji nije integrisan                          | Papučica za nameštaj sa plišanim kućištem         | Papuč. za nepristupačna mesta                      | Papuč. za nepristupačna mesta                      |
| Turbo papučica za pod                                | Ne                                                | Turbo DEX                                          | Ne                                                 |
| Ostale papučice                                      | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Moćna papučica sa četkom                             | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Savijeni kraj                                        | Max In savijeni kraj i daljinski                  | Mekani savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom | Mekani savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom |
| Cevi                                                 | Max In teleskopske motorizovane sa zaključavanjem | Teleskopske, boje metala-sa blokiranjem            | Teleskopske, boje metala-sa blokiranjem            |
| Ostali pribor                                        | Ne                                                | Ne                                                 | Ne                                                 |
| Dimenzije usisivača - samo širina                    | 329                                               | 329                                                | 329                                                |
| Dimenzije usisivača - samo dubina                    | 409                                               | 409                                                | 409                                                |
| Dimenzije usisivača - samo visina                    | 364                                               | 364                                                | 364                                                |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja        | 10.05                                             | 9.72                                               | 9.1                                                |
| Težina usisivača bez pribora i pakovanja             | 7.5                                               | 7.3                                                | 7.3                                                |



|                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Twinclean                                             | Ergobox                                                               | Ergobox                                                               | Ergoeasy                                                                                     | Ergoeasy                                                                                     | Ergoeasy                                                                                     |
| Bez vreće                                             | Bez vreće                                                             | Bez vreće                                                             | Bez vreće                                                                                    | Bez vreće                                                                                    | Bez vreće                                                                                    |
| Twinclean                                             | Ergospace                                                             | Ergospace                                                             | Ergoeasy                                                                                     | Ergoeasy                                                                                     | Ergoeasy                                                                                     |
| Z8255                                                 | XXLTT14                                                               | XXLTT11                                                               | ZTI7635                                                                                      | ZTI7630                                                                                      | ZTI7610                                                                                      |
| Narandžasta                                           | Bahama plava                                                          | Hallonberry crvena                                                    | Crna abonos                                                                                  | Dubinska plava                                                                               | Magenta                                                                                      |
| Standard                                              | Mekani                                                                | Mekani                                                                | Mekani sa poklopcima                                                                         | Mekani sa poklopcima                                                                         | Mekani sa poklopcima                                                                         |
| Ne                                                    | Rotirajući potencijometar                                             | Rotirajući potencijometar                                             | Rotirajući potencijometar                                                                    | Rotirajući potencijometar                                                                    | Rotirajući potencijometar                                                                    |
| Na usisvaču                                           | Na dršci                                                              | Na dršci                                                              | Na kućištu                                                                                   | Na kućištu                                                                                   | Na kućištu                                                                                   |
| Ne                                                    | Da                                                                    | Da                                                                    | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | Da                                                                    | Da                                                                    | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | Indikator mehaničkog<br>zapušavanja filtera                           | Indikator mehaničkog<br>zapušavanja filtera                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Da                                                                                           | Da                                                                                           | Da                                                                                           |
| Elektronski                                           | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Da                                                                                           | Da                                                                                           | Da                                                                                           |
| Kočnica sa hvataljkom                                 | Da                                                                    | Da                                                                    | Da                                                                                           | Da                                                                                           | Da                                                                                           |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| 2000                                                  | 1800                                                                  | 1800                                                                  | 2000                                                                                         | 2000                                                                                         | 1800                                                                                         |
| 7                                                     | 9                                                                     | 9                                                                     | 4.5                                                                                          | 4.5                                                                                          | 4.5                                                                                          |
| 10                                                    | 13                                                                    | 13                                                                    | 7.45                                                                                         | 7.45                                                                                         | 7.45                                                                                         |
| Ne                                                    | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem                                     | s-bag sa izuzetno dugim trajanjem                                     | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | 1+0                                                                   | 1+0                                                                   | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Da                                                    | Da                                                                    | Da                                                                    | Da                                                                                           | Da                                                                                           | Da                                                                                           |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Vodoravno + uspravno                                  | Vodoravno + uspravno                                                  | Vodoravno + uspravno                                                  | Vodoravno + uspravno                                                                         | Vodoravno + uspravno                                                                         | Vodoravno + uspravno                                                                         |
| 1.6                                                   | 1.2                                                                   | 1.2                                                                   | 1.9                                                                                          | 1.9                                                                                          | 1.9                                                                                          |
| 79                                                    | 78                                                                    | 78                                                                    |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
| 82                                                    | 78                                                                    | 78                                                                    | 82                                                                                           | 82                                                                                           |                                                                                              |
| Twin Hepa filteri                                     | HEPA koji se pere + filter motora                                     | HEPA koji se pere + filter motora                                     | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| HEPA H12 koji se pere                                 | HEPA H12 koji se pere                                                 | HEPA H12 koji se pere                                                 | Mikrofilter koji se pere                                                                     | Mikrofilter koji se pere                                                                     | Mikrofilter koji se pere                                                                     |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Cilindrični HEPA filter koji se pere                                                         | Cilindrični HEPA filter koji se pere                                                         | Cilindrični HEPA filter koji se pere                                                         |
| ESNO sa blokiranjem                                   | Vario 600                                                             | Vario 600                                                             | Vario 500                                                                                    | Vario 500                                                                                    | Vario 500                                                                                    |
| Mala kombinovana papučica                             | Papuč. za nepristupačna mesta;<br>Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuč. za nepristupačna mesta;<br>Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Kuka na savijenom kraju                               | Kuka na dršci                                                         | Kuka na dršci                                                         | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Papuč. za nepristupačna mesta                         | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Kombinovana papučica za nepristupačna mesta/četka; papučica za nameštaj bez plišanog kućišta | Kombinovana papučica za nepristupačna mesta/četka; papučica za nameštaj bez plišanog kućišta | Kombinovana papučica za nepristupačna mesta/četka; papučica za nameštaj bez plišanog kućišta |
| Ne                                                    | Turbo DEX                                                             | Ne                                                                    | Turbo papučica                                                                               | Turbo papučica                                                                               | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Papučica za tvrde podove                                                                     | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           | Ne                                                                                           |
| Mekani savijeni kraj sa ventilom<br>za vazduh i kukom | Standardni savijeni kraj sa<br>ventilom za vazduh                     | Standardni savijeni kraj sa<br>ventilom za vazduh                     | Plastični sa ventilom za vazduh                                                              | Plastični sa ventilom za vazduh                                                              | Plastični sa ventilom za vazduh                                                              |
| Teleskopske, boje metala-<br>sa blokiranjem           | Teleskopske, boje metala                                              | Teleskopske, boje metala                                              | Teleskopske hromirane                                                                        | Teleskopske hromirane                                                                        | Teleskopske hromirane                                                                        |
| Ne                                                    | Ne                                                                    | Ne                                                                    | Kasetni filter - HEPA                                                                        | Kasetni filter - HEPA                                                                        | Kasetni filter - HEPA                                                                        |
| 329                                                   | 320                                                                   | 320                                                                   | 280                                                                                          | 280                                                                                          | 280                                                                                          |
| 409                                                   | 290                                                                   | 290                                                                   | 412                                                                                          | 412                                                                                          | 412                                                                                          |
| 364                                                   | 375                                                                   | 375                                                                   | 250                                                                                          | 250                                                                                          | 250                                                                                          |
| 8.92                                                  | 8.43                                                                  | 7.85                                                                  | 7                                                                                            | 6.7                                                                                          | 6.4                                                                                          |
| 7.3                                                   | 5.8                                                                   | 5.8                                                                   | 4.9                                                                                          | 4.9                                                                                          | 4.9                                                                                          |



|                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda                                   | CycloneXL                                                          | CycloneXL                                                          | CycloneXL                                                          |
| Tehnologija                                          | Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          |
| Porodica proizvoda                                   | CycloneXL                                                          | CycloneXL                                                          | CycloneXL                                                          |
| Model                                                | ZCX6450                                                            | ZCX6440                                                            | ZCX6430                                                            |
| Boja                                                 | Cijan                                                              | Crna abonos                                                        | Dubinska plava                                                     |
| Zadnji točkići                                       | Mekani                                                             | Standard                                                           | Mekani                                                             |
| Elektronika                                          | Rotirajući potencijometar                                          | Rotirajući potencijometar                                          | Rotirajući potencijometar                                          |
| Pozicija komandi                                     | Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         |
| Pojačavač snage                                      | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Mehanizam za proveru prisutnosti vreće               | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Indikator napunjenosti vreće za prašinu              | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Mehanizam za proveru prisutnosti filtera             | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Indikator filtera                                    | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Namotavač kabla                                      | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 |
| Daljinske komande                                    | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Maksimalna snaga (W)                                 | 2000                                                               | 2000                                                               | 1900                                                               |
| Dužina kabla (m)                                     | 6                                                                  | 6                                                                  | 6                                                                  |
| Radius dejstva (m)                                   | 9                                                                  | 9                                                                  | 9                                                                  |
| Vrsta vreće za prašinu                               | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Broj vreća za prašinu                                | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Strujna utičnica                                     | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Funkcija „mekog“ starta                              | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 |
| Funkcija izduvavanja                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Funkcija parkiranja                                  | Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               |
| Veličina kasete za prašinu                           | 4                                                                  | 4                                                                  | 4                                                                  |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A)                 | 80                                                                 | 80                                                                 | 80                                                                 |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB(A) - (IEC 60704-3) | 82                                                                 | 82                                                                 | 82                                                                 |
| Filter motora                                        | Osnovni filter motora na rešetki                                   | Osnovni filter motora na rešetki                                   | Osnovni filter motora na rešetki                                   |
| Filter za vazduh na izlazu iz aparata                | HEPA H12 koji se pere                                              | HEPA H12 koji se pere                                              | Mikrofilter u ramu 300g                                            |
| Filter other                                         | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Papučica za pod                                      | Vario 600                                                          | Vario 600                                                          | Vario 600                                                          |
| Integrirani pribor                                   | Papuč. za nepristupačna mesta; Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuč. za nepristupačna mesta; Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuč. za nepristupačna mesta; Papuč. za nameštaj sa plišanim kuć. |
| Položaj integrisanog pribora                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
| Pribor koji nije integrisan                          | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Turbo papučica za pod                                | Ne                                                                 | Turbo papučica KC                                                  | Ne                                                                 |
| Ostale papučice                                      | Papučica za tvrde podove KC                                        | Ne                                                                 | Papučica za tvrde podove KC                                        |
| Moćna papučica sa četkom                             | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Savijeni kraj                                        | Standardni savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom             | Standardni savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom             | Standardni savijeni kraj sa ventilom za vazduh i kukom             |
| Cevi                                                 | Teleskopske, boje metala                                           | Teleskopske, boje metala                                           | Teleskopske, boje metala                                           |
| Ostali pribor                                        | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Dimenzije usisivača - samo širina                    | 325                                                                | 325                                                                | 325                                                                |
| Dimenzije usisivača - samo dubina                    | 470                                                                | 470                                                                | 470                                                                |
| Dimenzije usisivača - samo visina                    | 235                                                                | 235                                                                | 235                                                                |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja        | 7.66                                                               | 7.88                                                               | 7.66                                                               |
| Težina usisivača bez pribora i pakovanja             | 5.75                                                               | 5.75                                                               | 5.75                                                               |



|                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CycloneXL                                                          | CycloneXL                                                          | Accelerator                                                        | Accelerator                                                        | Accelerator                                                        | Accelerator                                                        |
| Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          | Bez vreće                                                          |
| CycloneXL                                                          | CycloneXL                                                          | Accelerator                                                        | Accelerator                                                        | Accelerator                                                        | Accelerator                                                        |
| ZCX6420                                                            | ZCX6410                                                            | ZAC6827                                                            | ZAC6826                                                            | ZAC6810                                                            | ZAC6806                                                            |
| Lubenica crvena                                                    | Magenta                                                            | Dubinska plava                                                     | Crna                                                               | Lubenica crvena                                                    | Bahama plava                                                       |
| Mekani                                                             | Standard                                                           | Mekani                                                             | Mekani                                                             | Standard                                                           | Standard                                                           |
| Rotirajući potencijometar                                          | Rotirajući potencijometar                                          | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         | Na kućištu                                                         |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| 1700                                                               | 1700                                                               | 1800                                                               | 1800                                                               | 1800                                                               | 1600                                                               |
| 6                                                                  | 6                                                                  | 6                                                                  | 6                                                                  | 6                                                                  | 6                                                                  |
| 9                                                                  | 9                                                                  | 9                                                                  | 9                                                                  | 9                                                                  | 9                                                                  |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 | Da                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               | Vodoravno + uspravno                                               |
| 4                                                                  | 4                                                                  | 2.5                                                                | 2.5                                                                | 2.5                                                                | 2.5                                                                |
| 80                                                                 | 80                                                                 | 79                                                                 | 79                                                                 | 79                                                                 | 82                                                                 |
| 82                                                                 | 82                                                                 | 81                                                                 | 81                                                                 | 81                                                                 | 84                                                                 |
| Osnovni filter motora na rešetki                                   | Osnovni filter motora na rešetki                                   | Filter motora koji se pere                                         | Filter motora koji se pere                                         | Filter motora koji se pere                                         | Filter motora koji se pere                                         |
| HEPA H12 koji se pere                                              | Mikrofilter u ramu 300g                                            | Non HEPA H12 koji se pere                                          | Non HEPA H12 koji se pere                                          | Mikrofilter u ramu 300g                                            | Osnovni koji se pere                                               |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Cilindrični HEPA filter koji se pere                               | Cilindrični HEPA filter koji se pere                               | Cilindrični HEPA filter koji se pere                               | Cilindrični HEPA filter koji se pere                               |
| Vario 600                                                          | Vario 600                                                          | Vario 500                                                          | Vario 500                                                          | Vario 500                                                          | Vario 500                                                          |
| Papuć. za nepristupačna mesta; Papuć. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuć. za nepristupačna mesta; Papuć. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuć. za nepristupačna mesta; Papuć. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuć. za nepristupačna mesta; Papuć. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuć. za nepristupačna mesta; Papuć. za nameštaj sa plišanim kuć. | Papuć. za nepristupačna mesta; Papuć. za nameštaj sa plišanim kuć. |
|                                                                    |                                                                    | Držač za pribor                                                    | Držač za pribor                                                    | Držač za pribor                                                    | Držač za pribor                                                    |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Turbo papučica KC                                                  | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Papućica za tvrde podove KC                                        | Ne                                                                 | Papućica za tvrde podove ChM                                       | Papućica za tvrde podove ChM                                       | Papućica za tvrde podove ChM                                       | Ne                                                                 |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| Standardni savijeni kraj sa                                        | Standardni savijeni kraj sa                                        | Standardni savijeni kraj sa                                        | Standardni savijeni kraj sa                                        | Standardni savijeni kraj sa                                        | Standardni savijeni kraj sa                                        |
| ventilom za vazduh i kukom                                         | ventilom za vazduh i kukom                                         | ventilom za vazduh i kukom                                         | ventilom za vazduh i kukom                                         | ventilom za vazduh i kukom                                         | ventilom za vazduh i kukom                                         |
| Teleskopske, boje metala                                           | Teleskopske, boje metala                                           | Teleskopske, boje metala                                           | Teleskopske, boje metala                                           | 2 boje metala                                                      | 2 boje metala                                                      |
| Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 | Ne                                                                 |
| 325                                                                | 325                                                                | 455                                                                | 455                                                                | 455                                                                | 455                                                                |
| 470                                                                | 470                                                                | 330                                                                | 330                                                                | 330                                                                | 330                                                                |
| 235                                                                | 235                                                                | 240                                                                | 240                                                                | 240                                                                | 240                                                                |
| 7.66                                                               | 7.43                                                               | 7.93                                                               | 7.48                                                               | 7.41                                                               | 7.18                                                               |
| 5.75                                                               | 5.75                                                               | 5.2                                                                | 5.2                                                                | 5.2                                                                | 5.2                                                                |



|                        |                    |                    |                   |                   |                   |             |             |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Porodica proizvoda     | Centaur 2u1        | Centaur 2u1        | Centaur 2u1       | Centaur 2u1       | Centaur 2u1       | Unirapido   | Unirapido   |
| Porodica proizvoda     | Ergorapido         | Ergorapido         | Ergorapido        | Ergorapido        | Ergorapido        | Unirapido   | Unirapido   |
| Model                  | ZB2821             | ZB2820             | ZB2813            | ZB2812            | ZB2811            | ZB2802      | ZB2801      |
| Boja kućišta           | Visoko sjajno crna | Visoko sjajno bela | Mandarina         | Magenta           | Dijamantski pesak | Ledena bela | Ledena bela |
| Boja posude za prašinu | Efekat ogledala    | Efekat ogledala    | Providna dim siva | Providna dim siva | Providna dim siva | Magenta     | Cijan       |

| Elektronika punjenja                            | LED indikator za punjenje     | LED indikator za punjenje     | LED indikator za punjenje     | LED indikator za punjenje     | LED indikator za punjenje     | LED indikator za punjenje i korišćenje | LED indikator za punjenje i korišćenje |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Napon (V)                                       | 12                            | 12                            | 12                            | 12                            | 12                            | 12                                     | 12                                     |
| Broj ćelija baterije                            | 10                            | 10                            | 8                             | 8                             | 8                             | 10                                     | 10                                     |
| Vrsta ćelija baterije                           | NiMH                          | NiMH                          | NiMH                          | NiMH                          | NiMH                          | NiMH                                   | NiMH                                   |
| Napon ćelije baterije                           | 1.2                           | 1.2                           | 1.2                           | 1.2                           | 1.2                           | 1.2                                    | 1.2                                    |
| Power četka                                     | Da                            | Da                            | Da                            | Da                            | Da                            | Da                                     | Da                                     |
| Vreme rada usisivača                            | 18                            | 18                            | 18                            | 18                            | 18                            | 18                                     | 18                                     |
| do 50% praznjenja                               |                               |                               |                               |                               |                               |                                        |                                        |
| Ukupno vreme rada usisivača bez praznjenja      | 20                            | 20                            | 20                            | 20                            | 20                            | 20                                     | 20                                     |
| Vreme punjenja                                  | 20                            | 20                            | 20                            | 20                            | 20                            | 20                                     | 20                                     |
| Težina ručnog usisivača                         | 1.16                          | 1.16                          | 1.16                          | 1.16                          | 1.16                          | 0                                      | 0                                      |
| Ukupna težina usisivača                         | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.1                                    | 2.1                                    |
| Dimenzije - visina celog usisivača              | 114                           | 114                           | 114.3                         | 114.3                         | 114.3                         | 115                                    | 115                                    |
| Zapremina posude za prašinu                     | 0.5                           | 0.5                           | 0.5                           | 0.5                           | 0.5                           | 1.0                                    | 1.0                                    |
| Mala četka                                      | Da                            | Da                            | Da                            | Da                            | Da                            | Ne                                     | Ne                                     |
| Papuč. za nepristupačna mesta                   | Da                            | Da                            | Da                            | Da                            | Da                            | Ne                                     | Ne                                     |
| Integrirani pribor                              | Pribor za nepristupačna mesta | Pribor za nepristupačna mesta | Pribor za nepristupačna mesta | Pribor za nepristupačna mesta | Pribor za nepristupačna mesta | no                                     | no                                     |
| Bruto težina usisivača sa priborom i pakovanjem | 5.1                           | 5.1                           | 5.1                           | 5.1                           | 5.1                           | 4.1                                    | 4.1                                    |
| Bruto težina usisivača sa priborom i pakovanjem | 5.1                           | 5.1                           | 5.1                           | 5.1                           | 5.1                           |                                        |                                        |
| Neto težina usisivača sa priborom bez pakovanja | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          |                                        |                                        |
| Neto težina usisivača sa priborom bez pakovanja | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          | 2.27                          |                                        |                                        |



| Porodica proizvoda                                  | Rapido                                            | Rapido                                            | Rapido                                            | Rapido                                            | Rapido                    | Rapido Carvac                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                     | Ručni punjivi                                     | Ručni punjivi                                     | Ručni punjivi                                     | Ručni punjivi                                     | Ručni punjivi             | Usisivač za automobil 12V      |
| Model                                               | ZB412                                             | ZB406                                             | ZB403                                             | ZB404WD                                           | ZB303                     | ZB412C                         |
| Tehnologija                                         | Bez vreće                                         | Bez vreće                                         | Bez vreće                                         | Bez vreće                                         | Bez vreće                 | Bez vreće                      |
| Boja kućišta                                        | Zvezdano bela                                     | Zvezdano bela                                     | Zvezdano bela                                     | Zvezdano bela                                     | Zvezdano bela             | Boja uglja                     |
| Boja posude za prašinu                              | Burni tamni oniks                                 | Hallon Berry                                      | Ogrozd                                            | Bahama plava                                      | Zvezdano bela             | Boja uglja                     |
| Elektronika                                         | LED indikator za punjenje                         | LED indikator za punjenje                         | LED indikator za punjenje                         | LED indikator za punjenje                         | LED indikator za punjenje | Ne                             |
| Napon (V)                                           | 12.00                                             | 7.2                                               | 3.6                                               | 4.8                                               | 3.6                       | 12.00                          |
| Napon (V) izlazni                                   | 18                                                | 10                                                | 7                                                 | 7                                                 | 7                         | 12                             |
| Broj ćelija baterije Num.                           | 10                                                | 6                                                 | 3                                                 | 4                                                 | 3                         | 0                              |
| Vrsta ćelija baterije                               | NiMH                                              | NiMH                                              | NiMH                                              | NiMH                                              | NiMH                      | N.A.                           |
| Napon ćelije baterije                               | 1.2                                               | 1.2                                               | 1.2                                               | 1.2                                               | 1.2                       | N.A.                           |
| Odlaganje                                           | Postolje za punjenje sa mogućnošću kačenja na zid | Postolje za punjenje sa mogućnošću kačenja na zid | Postolje za punjenje sa mogućnošću kačenja na zid | Postolje za punjenje sa mogućnošću kačenja na zid | Na zidnom nosaču          | Ispunjena kesa za skladištenje |
| Točkici                                             | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Da                        | Da                             |
| Vreme rada usisivača do 50% pražnjenja              | 15                                                | 9                                                 | 8                                                 | 8                                                 | 8                         |                                |
| Ukupno vreme rada usisivača bez pražnjenja          | 20                                                | 12                                                | 10                                                | 10                                                | 10                        |                                |
| Vreme punjenja                                      | 16                                                | 16                                                | 16                                                | 16                                                | 16                        |                                |
| Zapremina posude za prašinu                         | 0.7                                               | 0.5                                               | 0.5                                               | 0.5                                               | 0.4                       | 0.7                            |
| Vrsta filtriranja                                   | Ciklonska posuda za prašinu                       | Posuda za prašinu                                 | Posuda za prašinu                                 | Posuda za prašinu                                 | Posuda za prašinu         | Posuda za prašinu              |
| Filter                                              | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                        | Ne                             |
| Buka                                                | 82                                                | 78                                                | 77                                                | 77                                                | 77                        | 82                             |
| Integrirani pribor                                  | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Ne                        | Ne                             |
| Mala četka                                          | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Ne                        | Da                             |
| Papuč. za nepristupačna mesta                       | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Da                                                | Ne                        | Da                             |
| Crevo                                               | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                        | Da                             |
| Extension Cevi                                      | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                        | Ne                             |
| Cevi                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                        | Da                             |
| Dodatni pribor                                      | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Ne                        | Da                             |
| Ostali integrirani pribor                           | Postolje za punjenje                              | Postolje za punjenje                              | Postolje za punjenje                              | Postolje za punjenje                              | Postolje za punjenje      | Ne                             |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja - Num | 1.8                                               | 1.4                                               | 1.22                                              | 1.2                                               | 0.8                       | 1.2                            |
| Mokro čišćenje                                      | Ne                                                | Ne                                                | Ne                                                | Da                                                | Ne                        | Ne                             |
| Težina ručnog usisivača                             | 1.8                                               | 1.4                                               | 1.22                                              | 1.2                                               | 0.8                       | 1.2                            |
| Dimenzije - ručni usisivač - dužina                 | 46.9                                              | 44.2                                              | 44.2                                              | 44.2                                              | 39.8                      | 46.9                           |
| Dimenzije - ručni usisivač - širina                 | 12.3                                              | 12.2                                              | 12.2                                              | 12.2                                              | 12.5                      | 12.3                           |
| Dimenzije - ručni usisivač - visina                 | 16.6                                              | 15.4                                              | 15.4                                              | 15.4                                              | 12.4                      | 16.6                           |



|                                               |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Porodica proizvoda                            | Energica                                 | Energica                                 |
| Model                                         | ZS203                                    | ZS201                                    |
| Tehnologija                                   | Bez vreće                                | Sa vrećom                                |
| Boja                                          | Ledeno bela                              | Ledeno bela                              |
| Boja posude za prašinu                        | Bahama plava                             | Cigla crvena                             |
| Elektronika                                   | Rotirajući točkić                        | Rotirajući točkić                        |
| Indikator napunjenosti vreće za prašinu       | Ne                                       | Ne                                       |
| Mehanizam za proveru prisutnosti vreće        | Ne                                       | Da                                       |
| Maksimalna snaga (W)                          | 1600                                     | 1400                                     |
| Dužina kabla (m)                              | 8                                        | 6                                        |
| Radius dejstva (m)                            | 10                                       | 8                                        |
| Veličina vreće za prašinu                     | 1.5                                      | 1.5                                      |
| Vrsta vreće za prašinu                        | Ne                                       | Trajna sintetička vreća                  |
| Broj vreća za prašinu                         | Ne                                       | 1+1                                      |
| Nivo buke (kompletan usisivač) dB             | 80                                       | 80                                       |
| Maksimalan protok vazduha (L/mp)              | 34                                       | 34                                       |
| Maksimalan vakuum (kPa)                       | 25                                       | 25                                       |
| Filter motora                                 | HEPA koji se pere                        | Mikrofilter & Disaster filter            |
| Filter za vazduh na izlazu iz aparata         | Sa stalnim difuzorom                     | Sa stalnim difuzorom                     |
| Papučica za pod                               | Vario 700                                | Vario 700                                |
| Integrirani pribor                            | Ne                                       | Ne                                       |
| Položaj integrisanog pribora                  | Ne                                       | Ne                                       |
| Produžeci za cevi                             | Da                                       | Da                                       |
| Papučica za drveni pod                        | Da                                       | Da                                       |
| Papučica sa četkom za prašinu                 | Da                                       | Da                                       |
| Papučica za nameštaj                          | Ne                                       | Ne                                       |
| Papučica za nepristupačna mesta               | Da                                       | Da                                       |
| Napajanje papučice                            | Ne                                       | Ne                                       |
| Integrirani pribor                            | Fleksibilna cev, dodatak za kačenje cevi | Fleksibilna cev, dodatak za kačenje cevi |
| Papučica za pod                               | Vario 700                                | Vario 700                                |
| Neto težina usisivača i pribora bez pakovanja | 4.96                                     | 4.3                                      |
| Dimenzije usisivača - samo širina             | 270                                      | 270                                      |
| Dimenzije usisivača - samo dubina             | 155                                      | 155                                      |
| Dimenzije usisivača - samo visina             | 1230                                     | 1230                                     |



|                                   |                                     |                                          |                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa proizvoda                   | Robot usisivač                      | Visina usisivača                         | 130                                               |
| Porodica proizvoda                | Trilobite                           | Zapremina posude za prašinu l            | 1.2                                               |
| Model                             | ZA2                                 | Filter za vazduh na izlazu               | Micro                                             |
| Boja                              | Eden                                | Filteri za posudu za prašinu             | 1+5                                               |
| Elektronika                       | Ekran                               | Pribor                                   | Punjač; Magnetna traka                            |
| Pozicija komandi                  | Na usisivaču                        | Vrsta punjača                            | ZAC2                                              |
| Sigurnosni sistem                 | Magnetne trake; senzor za stepenice | Težina usisivača bez pribora i pakovanja | 5                                                 |
| Tajmer koji može da se programira | Da                                  |                                          |                                                   |
| Navigacioni sistem                | Ultrazvuk                           | Ostali komentari u vezi sa               | Mogućnost podešavanje jednog od tri progrma za    |
| Vreme punjenja h                  | 2                                   | komandama                                | čišćenje. Mogućnost podešavanja vremena čišćenja. |
| Vreme čišćenja min                | < 60                                |                                          | Mogućnost podešavanja jezika.                     |
| Prečnik usisivača                 | 350                                 |                                          |                                                   |



| Porodica proizvoda                       | Oxygen čistač vazduha | Oxygen čistač vazduha |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Boja                                     | Bela                  | Crna                  |
| Elektronika                              | Ekran                 | Ekran                 |
| Elektronika Ekran                        | Da                    | Da                    |
| Regulacija snage                         | Dugmići               | Dugmići               |
| Timer                                    | Ne                    | Ne                    |
| Indikator filtera                        | Da                    | Da                    |
| Senzor za prašinu                        | Ne                    | Ne                    |
| Sezor za zvuk                            | Ne                    | Ne                    |
| Daljinske komande                        | Ne                    | Da                    |
| Odeljak za kabl                          | Da                    | Da                    |
| Dužina kabla                             | 2                     | 2                     |
| Visina                                   | 553.7                 | 553.7                 |
| Širina                                   | 416.6                 | 416.6                 |
| Dubina                                   | 215.9                 | 215.9                 |
| Težina usisivača bez pribora i pakovanja | 6.8                   | 6.8                   |
| Filter                                   | HEPA koji se pere     | HEPA koji se pere     |
| Filter sa aktivnim ugljem                | Da                    | Da                    |
| Indicator neispravnosti                  | Ne                    | Ne                    |
| Ostali komentari                         |                       |                       |
| Potrošnja energije 1                     | 5.5                   | 5.5                   |
| Potrošnja energije 2                     | 5.5                   | 5.5                   |
| Potrošnja energije 3                     | 10.7                  | 10.7                  |
| CADR m³/h 1                              | 63                    | 63                    |
| CADR m³/h 2                              | 72                    | 72                    |
| CADR m³/h 3                              | 125                   | 125                   |
| Nivo buke dB(A) - 1                      | 26.8                  | 26.8                  |
| Nivo buke dB(A) - 2                      | 35                    | 35                    |
| Nivo buke dB(A) - 3                      | 41.8                  | 41.8                  |



[illegible]

[illegible]



| Vrsta proizvoda             | Klasični toster   | Klasični toster  | Klasični toster | Klasični toster  | Klasični toster |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Model                       | EAT8000           | EAT6000          | EAT4040         | EAT3100          | EAT3130         |
| PNC                         | 910.011.843       | 910.281.441      | 910.281.444     | 910.011.857      | 910.011.858     |
| Boja                        | Srebrna           | Srebrna          | Srebrna         | Crna             | Bela            |
| Dugme za zaustavljanje      | Da                | Da               | Da              | Da               | Da              |
| Dugme za ponovno zagrevanje | Da                | Da               | Da              | Da               | Da              |
| Dugme za odmrzavanje        | Da                | Da               | Da              | Da               | Da              |
| Grejač peciva               | Nema              | Da - integrisani | Da - demontažni | Da - integrisani | Da - demontažni |
| Tacna za mrvice             | Pritisni i povuci | Da               | Da              | Da               | Da              |
| Podešavanja pečenja         | 6                 | Bez stupnjeva    | 6               | 7                | Bez stupnjeva   |
| Izbacivanje hleba           | Ručno             | Automatsko       | Ručno           | Ručno            | Automatsko      |
| Kontrolno svetlo            | Da                | Da               | Da              | Da               | Nema            |
| Kontrola temperature        | Nema              | Nema             | Nema            | Nema             | Nema            |
| Hlađeno na dodir            | Da                | Da               | Da              | Da               | Da              |
| Centriranje hleba           | Automatsko        | Automatsko       | Automatsko      | Automatsko       | Automatsko      |
| Kontrola nivoa pečenja      | Elektronska       | Elektronska      | Elektronska     | Elektronska      | Elektronska     |
| Snaga W                     | 1.200             | 1000             | 1.000           | 870              | 870             |
| Dužina kabla                | 1                 | 1                | 1               | 1                | 1               |
| Dimenzije - visina          | 200               | 185              | 185             | 190              | 190             |
| Dimenzije - širina          | 190               | 270              | 270             | 270              | 270             |
| Dimenzije - dubina          | 220               | 135              | 135             | 170              | 170             |



| Vrsta proizvoda            | Aparat za kafu               | Aparat za kafu               | Aparat za kafu               |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Model                      | EKF4040                      | EKF3130                      | EKF3100                      |
| Boja                       | Srebrna                      | Bela                         | Crna                         |
| On/Off dugme               | Da - svetleće                | Da - svetleće                | Da - svetleće                |
| Dugme za aromu             | Da                           | Nema                         | Nema                         |
| Posuda                     | Staklena sa metalnim obručem | Staklena sa metalnim obručem | Staklena sa metalnim obručem |
| Indikator nivoa vode       | Da                           | Da                           | Da                           |
| Zapremina posude za vodu   | 1,4                          | 1,4                          | 1,4                          |
| Veličina filtera           | 1 x 4                        | 1 x 4                        | 1 x 4                        |
| Grejna ploča               | Nelepljiva površina          | Nelepljiva površina          | Nelepljiva površina          |
| Ventil protiv kapanja      | Da                           | Da                           | Da                           |
| Automatsko isključivanje   | Da                           | Nema                         | Nema                         |
| Prostor za odlaganje kabla | Da                           | Da                           | Da                           |
| Broj šolja                 | 10/15                        | 10/15                        | 10/15                        |
| Snaga W                    | 1.200                        | 1080                         | 1080                         |
| Dužina kabla               | 1                            | 1                            | 1                            |
| Dimenzije - visina         | 340                          | 315                          | 315                          |
| Dimenzije - širina         | 215                          | 190                          | 190                          |
| Dimenzije - dubina         | 305                          | 285                          | 285                          |



| Vrsta proizvoda                      | Ketler za vodu                                    | Ketler za vodu     | Ketler za vodu     | Ketler za vodu     | Ketler za vodu     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Model                                | EEWA7000                                          | EEWA6000           | EEWA4040           | EEWA3130           | EEWA3100           |
| PNC                                  | 910 011 840                                       | 910 281 443        | 910 281 446        | 910 011 856        | 910 011 855        |
| Boja                                 | Metalik siva                                      | Metalik siva       | Metalik siva       | Bela               | Crna               |
| On/Off dugme                         | Da - svetleće                                     | Da                 | Da - svetleće      | Da - svetleće      | Da - svetleće      |
| Indikator nivoa vode                 | Da - spoljni                                      | Da - spoljni       | Da - spoljni       | Da - spoljni       | Da - spoljni       |
| Filter                               | Da - koji se skida                                | Da - koji se skida | Da - koji se skida | Da - koji se skida | Da - koji se skida |
| Zaštita od preteranog zagrevanja     | Da                                                | Da                 | Da                 | Da                 | Da                 |
| Kontrolno svetlo                     | Da                                                | Da                 | Da                 | Da                 | Da                 |
| Zapremina posude                     | 1.7                                               | 1.7                | 1.7                | 1.5                | 1.5                |
| Posuda                               | Nerdajući čelik                                   | Aluminijum         | Plastika           | Plastika           | Plastika           |
| Otvaranje poklopca                   | Jednom rukom                                      | Jednom rukom       | Jednom rukom       | Jednom rukom       | Jednom rukom       |
| Ostali komentari u vezi sa komandama | Varijabilno podešavanje temperature bez stupnjeva |                    |                    |                    |                    |
| Snaga W                              | 2400                                              | 2400               | 2400               | 2200               | 2200               |
| Dužina kabla                         | 0.75                                              | 0.75               | 0.75               | 0.75               | 0.75               |
| Prostor za odlaganje kabla           | Da                                                | Da                 | Da                 | Da                 | Da                 |
| Dimenzije - visina                   | 256                                               | 255                | 255                | 240                | 240                |
| Dimenzije - širina                   | 224                                               | 240                | 240                | 255                | 255                |
| Dimenzije - dubina                   | 174                                               | 172                | 172                | 165                | 165                |
| Zaštita od rada bez vode             | Da                                                | Da                 | Da                 | Da                 | Da                 |
| Vreme zagrevanja                     | 207                                               | 207                | 207                | 207                | 207                |



| Vrsta proizvoda                      | Sokovnik          | Porodica proizvoda                        | Stoni roštilj                                                                                  | Stoni roštilj                  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Model                                | EESF103-1         | Model                                     | ETG240                                                                                         | EGC8000                        |
| Boja                                 | Bela              | PNC                                       | 910 281 453                                                                                    | 910 011 847                    |
| Podešavanja                          | 2                 | Boja                                      | Crna                                                                                           | Hromirana                      |
| Sigurnosno zaključavanje             | Da                | Kontrolno svetlo                          | Da                                                                                             | Da                             |
| On/Off dugme                         | Da                | Kontrola temperature                      | Da                                                                                             | Da                             |
| Poklopac koji se zaključava          | Da                | Ostali komentari u vezi sa komandama      | ploča roštilja može da se pere u mašini za pranje sudova, zaštita od vetra, kabl koji se skida | Teflon Dupont® Select prevlaka |
| Prostor za odlaganje kabla           | Da                | Snaga W                                   | 2000                                                                                           | 2400                           |
| Zapremina posude (l)                 | 2                 | Isključivanje pri dostignutoj temperaturi | Ne                                                                                             | Ne                             |
| Ostali komentari u vezi sa komandama | šolja za sok 0,6l | Dužina kabla                              | 1                                                                                              | 1                              |
| Snaga W                              | 400               | Priključak sa integrisanim termostatom    | Da                                                                                             |                                |
| Dužina kabla                         | 1.2               | Dimenzije - visina                        | 586                                                                                            | 110                            |
| Dužina kabla (m)                     | 1.2               | Dimenzije - širina                        | 381                                                                                            | 400                            |
|                                      |                   | Dimenzije - dubina                        | 140                                                                                            | 400                            |



| Porodica proizvoda          | Procesor hrane     | Procesor hrane     | Porodica proizvoda                  | Samostojeći mikser | Samostojeći mikser                                                     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Model                       | EFP4400            | EFP4200            | Model                               | ASM400             | ASM450                                                                 |
| PNC                         | 910 011 823        | 910 011 822        | PNC                                 | 910 011 826        | 910 281 427                                                            |
| Osnovna boja                | Bela               | Bela               | Boja                                | Bela               | Bela                                                                   |
| Podešavanja                 | Bez stupnjeva      | 5                  | Boja kabla                          | Bela               | Bela                                                                   |
| Dugme za aktiviranje        | Da                 | Da                 | Podešavanja                         | Da                 | Da                                                                     |
| Sigurnosno zaključavanje    | Da                 | Da                 | Dugme za aktiviranje                | Da                 | Da                                                                     |
| On/Off dugme                | Ne                 | Ne                 | Sigurnosno zaključavanje            | Ne                 | Ne                                                                     |
| Turbo dugme                 | Da                 | Da                 | On/Off dugme                        | Da                 | Da                                                                     |
| Poklopac koji se zaključava | Da                 | Da                 | Mućenje                             | 2 žice "V" profila | 2 žice "V" profila                                                     |
| Špatula                     | Da                 | Da                 | Mešenje                             | 2 žice za testo    | 2 žice za testo                                                        |
| Zapremina činije 1          | 2/Plastična        | 2/Plastična        | Špatula                             | Da                 | Da                                                                     |
| Zapremina činije 2          | Nema               | Nema               | Kapacitet činije 1                  | 3/Plastična        | 3/Nerdajući čelik                                                      |
| Sečiva                      | 6; nerđajući čelik | 5; nerđajući čelik | Sečiva                              | Nerdajući čelik    | Nerdajući čelik                                                        |
| Zaštita sečiva              | Nema               | Nema               | Zaštita sečiva                      | Nema               | Nema                                                                   |
| Posuda                      | Staklo             | Staklo             | Snaga W                             | 380                | 380                                                                    |
| Zapremina posude            | 1.5                | 1.5                | Dužina kabla                        | 1                  | 1                                                                      |
| Snaga W                     | 800                | 700                | Ostali komentari o karakteristikama |                    | Nivo buke u skladu sa EN60704-1, poslednja verzija, član 2 + amandmani |
| Dužina kabla                | 1                  | 1                  | Cediljka za sok                     | Nema               | Nema                                                                   |



| Porodica proizvoda          | Blender               | Blender     | Blender                | Porodica proizvoda                   | Štapni mikser                      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Model                       | ASB8000               | ASB2600     | ASB2500                | Model                                | ESTM1150                           |
| PNC                         | 910 011 839           | 910 281 429 | 910 281 437            | PNC                                  | 910 011 814                        |
| Osnovna boja                | Bršeni aluminijum     | Bela        | Bela                   | Boja                                 | Bela                               |
| Podešavanja                 | 3                     | 3           | 2                      | Podešavanja                          | 2                                  |
| Dugme za aktiviranje        | Da sa LED indikacijom | Da          | Da                     | On/Off dugme                         | Da                                 |
| Sigurnosno zaključavanje    | Da - posuda           | Da - posuda | Da - poklopac i posuda | Mešenje                              | Ne                                 |
| On/Off dugme                | Da                    | Da          | Da                     | Kačenje na zid                       | Da, sa rešenjem za odlaganje kabla |
| Poklopac koji se zaključava | Nema                  | Nema        | Nema                   | Sečiva                               | Sečivo sa dvostukim dejstvom       |
| Rotirajuće sečivo koje može | Da                    | Da          | Da                     | Ostali komentari u vezi sa komandama | Novo sečivo                        |
| Sečiva                      | 6                     | 6           | 4                      | Snaga W                              | 400                                |
| Zaštita sečiva              | Da                    | Da          | Da                     | Dužina kabla                         | 1                                  |
| Posuda                      | Staklo                | Staklo      | Plastika               | Štap                                 | Nerdajući čelik                    |
| Zapremina opsude            | 1.6                   | 1.5         | 1.5                    |                                      |                                    |
| Snaga W                     | 600                   | 600         | 530                    |                                      |                                    |
| Dužina kabla                | 1                     | 1           | 1                      |                                      |                                    |



| Porodica proizvoda                           | Pegla na paru                      | Pegla na paru                      | Pegla na paru                      | Pegla na paru                      | Pegla na paru   | Pegla na paru   | Pegla na paru   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Model                                        | EDB8590                            | EDB7540                            | EDB7530                            | EDB7520                            | EDB7510         | EDB5020         | EDB4050         |
| PNC                                          | 910 011 849                        | 910 011 851                        | 910 011 852                        | 910 011 853                        | 910 011 854     | 910 011 828     | 910 011 827     |
| Boja                                         | Bela                               | Bela                               | Bela                               | Bela                               | Bela            | Bela            | Bela            |
| Obrtno biranje temp.                         | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Dugme za prskanje                            | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Zaštita od kamenca                           | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              |                 |                 |
| Prostor za kabl                              | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Vrsta ploče                                  | Nerđajući čelik                    | Nerđajući čelik                    | Nerđajući čelik                    | Nerđajući čelik                    | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik | Nerđajući čelik |
| Donja prevlaka ploče                         | Anodizovana                        | Anodizovana                        | INOX                               | INOX                               | INOX            | INOX            | INOX            |
| Sigurnosno svetlo                            | Nema                               | Nema                               | Nema                               | Nema                               | Nema            | Nema            | Nema            |
| Kontrolno svetlo                             | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Vert. ispuštanje pare                        | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Prskalica                                    | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Udar pare                                    | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Super para                                   | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Kontrola pare                                | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| (protiv kapanja)                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                 |                 |                 |
| Izbor pare                                   | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Zapremina posude za vodu (l)                 | 0.43                               | 0.28                               | 0.28                               | 0.28                               | 0.28            | 0.3             | 0.38            |
| Zapr. čaše za punjenje (l)                   | 0.18                               | 0.18                               | 0.18                               | 0.18                               | 0.18            | 0.18            | 0.18            |
| Snaga W                                      | 2400                               | 2400                               | 2400                               | 2200                               | 2200            | 2000            | 1600            |
| Isključ. pri dostignutoj temp.               | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da                                 | Da              | Da              | Da              |
| Dužina kabla                                 | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 3                                  | 3               | 2               | 2.5             |
| Dimenzije - visina                           | 160                                | 150                                | 150                                | 150                                | 150             | 190             | 190             |
| Dimenzije - širina                           | 290                                | 260                                | 260                                | 260                                | 260             | 280             | 280             |
| Dimenzije - dubina                           | 130                                | 120                                | 120                                | 120                                | 120             | 120             | 120             |
| Težina proizvoda bez kabla kg                | 1.8                                | 1.8                                | 1.8                                | 1.8                                | 1.8             | 0.9             | 0.9             |
| Kontrola temperature                         | Termostat                          | Termostat                          | Termostat                          | Termostat                          | Termostat       | Termostat       | Termostat       |
| Ostali komentari o tehničkim specifikacijama | Trostruko sigurnosno isključivanje | Trostruko sigurnosno isključivanje | Trostruko sigurnosno isključivanje | Trostruko sigurnosno isključivanje |                 |                 |                 |
| Vreme zagrevanja do maksimalne temperature   | 53                                 | 53                                 | 53                                 | 53                                 | 53              | 53              | 53              |
| Temperatura na najvišem podešavanju          | 220                                | 220                                | 220                                | 220                                | 220             | 220             | 220             |
| Udar pare g/udaru                            | 130                                | 100                                | 100                                | 90                                 | 90              | 80              | 80              |
| Prskanje                                     | 0.4                                | 0.4                                | 0.4                                | 0.35                               | 0.4             | 1.4             | 0.7             |