

Thinking of you
Electrolux

electrolux oxygen
Aspirapolvere centralizzato



Abbiamo pensato
- l'aria pulita deve
essere elemento
essenziale nella
Vostra casa.



Electrolux Oxygen è un sistema d'aspirapolvere centralizzato progettato pensando alle esigenze dei consumatori i quali esprimono una crescente domanda di prodotti con particolare attenzione allo stile, alla tecnologia avanzata e ai benefici per la salute. La gamma prodotti Oxygen è la migliore soluzione alle Vostre esigenze.

Stop alle polveri

Solo aria pulita al 99.97%

Spesso in ambienti con buon isolamento, insufficiente ventilazione e molta umidità, l'aria interna è da 2 a 5 volte più inquinata dell'aria esterna.

La gamma Oxygen ha tre sistemi di filtrazione.

Primo: flusso d'aria ciclonico.

Secondo: filtro in Goretex autopulente.

Terzo: esclusivo autentico filtro HEPA che purifica l'aria al 99.97% e la diffonde silenziosamente nell'ambiente eliminando la necessità di scarichi esterni.

Progetto intelligente

Oxygen è un sistema aspirapolvere centralizzato silenzioso, esteticamente accattivante, ma robusto e potente.




Oxygen grazie al display offre facili e avanzate informazioni sulla funzionalità del sistema a beneficio della corretta operatività dell'impianto per tutti coloro che hanno a cuore la loro salute e quindi anche la pulizia della casa in cui vivono.

Con il progetto Oxygen, Electrolux, il più grande produttore di aspirapolveri, ha dedicato attenzione allo stile del prodotto concentrandosi sulla conoscenza del consumatore.

Electrolux Oxygen - Aria pulita in Casa

La vostra centrale aspirante Oxygen verrà installata in un locale di servizio (ripostiglio) o in garage e collegata a un sistema di tubi e prese predisposti nei muri e nei pavimenti sia per edifici esistenti che in costruzione.

Le prese verranno posizionate in punti strategici centrali dell'edificio, in questo modo con pochi collegamenti utilizzando il kit accessori Oxygen sarete in grado di raggiungere con comodità ed estrema facilità ogni angolo della Vostra casa.





Ottima pulizia,
ovunque e sempre.

Progetto Oxygen

Innovativo - Silenzioso - Efficace

Indipendentemente dal modello scelto, con la linea Oxygen di Electrolux otterrete un sistema aspirapolvere centralizzato altamente efficace, duraturo e silenzioso che Vi aiuterà a tenere pulita la casa, anno dopo anno.



ZCV875

- Altissime prestazioni
- Autentico filtro HEPA
- Bassissimo livello di rumore
- Display LCD x informazioni sulle prestazioni, l'uso e la manutenzione
- Goretex leader del settore filtri autopulenti
- Massima filtrazione con separazione ciclonica



ZCV870

- Massime prestazioni
- Display LCD x informazioni sulle prestazioni, l'uso e la manutenzione
- Goretex leader del settore filtri autopulenti
- Massima filtrazione con separazione ciclonica



ZCV860

- Elevate prestazioni
- Indicatore a LED per avviso di manutenzione
- Goretex leader del settore filtri autopulenti
- Massima filtrazione con separazione ciclonica



ZCV855

- Elevate prestazioni
- Goretex leader del settore filtri autopulenti
- Massima filtrazione con separazione ciclonica

Dati tecnici

Modello	ZCV875	ZCV870	ZCV860	ZCV855
Colore	Antracite e bianco ghiaccio	Antracite e bianco ghiaccio	Antracite e bianco ghiaccio	Antracite e bianco ghiaccio
Airwatts	650	650	630	570
Potenza motore max W	1775	1775	1700	1650
Valore flusso aria max l/s	59	59	57	52
Depressione max kiloPascal	32	32	31	30
Depressione max (mmH ₂ O)	3263	3263	3161	3059
Scarico aria in uscita	Aumentato del 90%	Aumentato del 90%	Aumentato del 90%	Aumentato del 90%
Livello di rumore dB(A)	64	65	66	67
Informazioni display	LCD	LCD	Standard con LED	Standard con LED
Filtro	Goretex Autopulente	Goretex Autopulente	Goretex Autopulente	Goretex Autopulente
Autentico filtro HEPA	Incluso	Optional	Optional	Optional
Volume del secchio: litri	31	31	31	31
Secchio con oblò satinato	Si	Si	Si	Si
Optional Sacchetto carta	Si	Si	Si	Si
Dimension HxBxP mm	1068x465x380	1032x465x380	1032x465x380	1032x465x380
Peso kg	10.1	9	8.7	8.7

Caratteristiche innovative

Electrolux il più grande produttore di aspirapolveri al mondo, pensando a Voi, ha creato un sistema di aspirapolvere centralizzato innovativo che rende le pulizie più efficaci e intuitive.



Sistema sgancio rapido del secchio



Filtro Goretex autopulente



Silenziatore integrato



Informazioni da grande display retro-illuminato



Cuffia con autentico filtro HEPA



Sacchetto in carta (optional)

Sistema sgancio rapido del secchio

Le maniglie con pulsante di rilascio rendono estremamente facile, sicuro e veloce sganciare e riagganciare il secchio.

Filtro Goretex autopulente

Le centrali aspiranti della gamma Oxygen hanno in dotazione **di serie** il filtro Goretex autopulente che garantisce “sempre” la massima filtrazione. Questo filtro è permanente, quindi non necessita di manutenzione nel corso del normale utilizzo.

Silenziatore Integrato

L'innovativo progetto “silenziatore integrato” delle centrali Oxygen di Electrolux riduce notevolmente il livello di rumore, lo spazio per l'installazione e ne migliora l'aspetto estetico del sistema.

Informazioni display ZCV875 e ZCV870

La visualizzazione sul display fornisce informazioni sul vostro sistema di pulizia.

- Indicazioni sulle prestazioni dell'unità
- Indicazioni sullo stato del secchio
- Segnalazione di manutenzione
- indicazione sul tempo di lavoro

Autentico sistema filtrazione HEPA

Le centrali aspirapolvere Oxygen possono essere accessoriate con l'autentico filtro HEPA che garantisce un livello di filtrazione dell'aria in uscita del 99,97%. HEPA è la perfetta soluzione per le persone interessate alla qualità dell'aria presente nell'ambiente in cui vivono. La filtrazione HEPA è fornita di serie sull'unità ZCV875 e optional per gli altri modelli.

Accessorio: sacchetto in carta

Le unità Oxygen offrono un'ulteriore comodità, sono predisposte per far confluire le polveri in un comodo sacchetto di carta (accessorio optional). Le polveri aspirate saranno quindi contenute in questo accessorio e di conseguenza svuotare il secchio sarà un'operazione più facile.

Un sistema completo per le pulizie

Noi pensiamo che tutti gli accessori del Vostro sistema di aspirapolvere centralizzato dovrebbero essere progettati per lavorare insieme a Voi con facilità e semplicità.

Questo motivo ci ha convinto a progettare l'impugnatura e gli accessori Oxygen con soluzioni e design innovativi, in modo da rendere migliori le Vostre operazioni di pulizia.



Impugnatura Oxygen



Pulsante di controllo della potenza aspirante



Spazzola per pavimenti e tappeti con sistema **autoregolante** del flusso d'aria



Strumenti per le pulizie integrati



Tubo flessibile completo di impugnatura e accessori

Impugnatura Oxygen

Con la nuova impugnatura Oxygen abbiamo ottimizzato il flusso d'aria ottenendo la massima capacità di aspirazione e il più basso livello di rumore. L'impugnatura Oxygen è anche l'interfaccia di comando per la centrale di aspirazione. Nei capitoli seguenti troverete informazioni e soluzioni dettagliate del sistema di aspirapolvere centralizzato Oxygen.

Pulsante di controllo della potenza aspirante

Comodo pulsante a tre posizioni per selezionare, in modo agevole la potenza di aspirazione in base alle esigenze.

La prima posizione: OFF - centrale spenta.

La seconda posizione: aspirazione con velocità media per la pulizia di superfici delicate

La terza posizione: aspirazione massima velocità.

Spazzola per pavimenti e tappeti con sistema autoregolante del flusso d'aria

Questo progetto esclusivo di Electrolux regola in automatico il flusso d'aria e di conseguenza la potenza di aspirazione.

Con questa caratteristica la spazzola Oxygen è lo strumento ottimale per le pulizie sia di pavimenti che di tappeti.

La spazzola di Oxygen consente di effettuare la pulizia su tutti i tipi di pavimento utilizzando un solo accessorio.

Strumenti per le pulizie integrati

Nell'impugnatura Oxygen ci sono due atrezzi per le pulizie, una lancia per angoli, più una spazzola per spolverare.

Con gli accessori integrati nell'impugnatura di Oxygen, durante le operazioni di pulizia li avrete sempre comodamente a portata di mano.

Tubo flessibile completo di impugnatura e accessori

Con il set completo Oxygen sarà più facile arrivare a pulire in modo efficace ogni angolo della Vostra casa.

Scegliamo il tubo flessibile Oxygen in base alle esigenze disponibile nelle misure: 9mt - 10mt - 12mt

Electrolux Oxygen, composto da unità centrale ed accessori, grazie a un design di ottimizzazione del flusso d'aria, garantisce un livello impareggiabile in fatto di prestazioni e facilità d'uso.

Oxygen



ZCV875

Codice	700-00703
Capacità indicativa	13/16 punti presa
Copertura indicativa	630 m²
Distanza max ultima presa	70 mt
Collegamento linea tubazione	DX / SX
Staffa di fissaggio	A slitta con punto di blocco
Presa di servizio (da montare)	In dotazione
Installazione presa di servizio	DX / SX
Dimension Imballo HxBxP mm	475 x 406 x 813



ZCV870

Codice	700-00702
Capacità indicativa	13/16 punti presa
Copertura indicativa	630 m²
Distanza max ultima presa	70 mt
Collegamento linea tubazione	DX / SX
Staffa di fissaggio	A slitta con punto di blocco
Presa di servizio (da montare)	In dotazione
Installazione presa di servizio	DX / SX
Dimension Imballo HxBxP mm	475 x 406 x 813

Oxygen



ZCV860

Codice	700-00701
Capacità indicativa	9/12 punti presa
Copertura indicativa	370 m ²
Distanza max ultima presa	55 mt
Collegamento linea tubazione	DX / SX
Staffa di fissaggio	A slitta con punto di blocco
Presa di servizio (da montare)	In dotazione
Installazione presa di servizio	DX / SX
Dimension Imballo HxBxP mm	475 x 406 x 813



ZCV855

Codice	700-00700
Capacità indicativa	7/8 punti presa
Copertura indicativa	210 m ²
Distanza max ultima presa	40 mt
Collegamento linea tubazione	DX / SX
Staffa di fissaggio	A slitta con punto di blocco
Presa di servizio (da montare)	In dotazione
Installazione presa di servizio	DX / SX
Dimension Imballo HxBxP mm	475 x 406 x 813

Accessori innovativi



Set completo Oxygen composto da:

- Tubo flessibile completo di impugnatura • Spazzola per mobili
- Supporto in metallo per tubo flessibile • Lancia per angoli e fessure
- Spazzola per tutti i tipi di pavimento • Asta allungabile telescopica
- Spazzola per materassi e tappezzeria

Codice	Modello	Descrizione
700-00740	OXY WHT 9 KIT	Set completo con tubo flex 9mt
700-00741	OXY WHT 10 KIT	Set completo con tubo flex 10mt
700-00742	OXY WHT 12 KIT	Set completo con tubo flex 12mt



Accessori innovativi



Codice	Modello	Descrizione
700-00720	OXY MAX	Spazzola unica per pavimenti e tappeti con rotelle di scorrimento e pik-up per il controllo potenza del flusso d'aria



Codice	Modello	Descrizione
700-00722	OXY Spazzola	Spazzola con morbile setole per spolverare mobili ecc. Accessorio integrato nel manico del set OXY



Codice	Modello	Descrizione
700-00721	OXY Lancia	Lancia per angoli e tutti gli spazi difficilmente raggiungibili Accessorio integrato nel manico del set OXY



Codice	Modello	Descrizione
700-00725	OXY Asta	Asta telescopica lunghezza da 63,5 a 97 cm estremamente leggera (600 gr.)

Accessori innovativi



Codice	Modello	Descrizione
700-00726	OXY WHT 9mt	Tubo flex 9mt con impugnatura
700-00727	OXY WHT 10m	Tubo flex 10mt con impugnatura
700-00728	OXY WHT 12m	Tubo flex 12mt con impugnatura



Codice	Modello	Descrizione
700-00729	OXY Cuffia	Cuffia completa di Filtro HEPA S12 Garanzia di filtrazione dell'aria al 99,97%



Codice	Modello	Descrizione
700-00732	OXY filtro	Filtro HEPA S12 Garanzia di filtrazione dell'aria al 99,97%



Codice	Modello	Descrizione
700-00730	OXY Sacchetto	Sacchetto di carta per semplificare e rendere più igienica l'eliminazione delle polveri dal secchio. Capacità di 23 litri

Serie Accessori per l'impiantistica diametro 50mm:



Codice	Descrizione	Compatibili con serie	colore
700-00261	PRE15C	Ticino International-VimarEikon	Nero
700-00265	PRE20C	Ave Sistema 45	Nero
700-00266	PRE22C	Ave Banquise	Bianco
700-00267	PRE25C	Ave Sistema 45	Avorio
700-00268	PRE40C	Gewiss Playbus Young Legrand Vela, Cross, Mosaic	Nero
700-00269	PRE42C	Legrand Vela, Cross, Mosaic	Bianco
700-00282	PRE50C	Ticino Light-Vimar Plana	Bianco
700-00288	PRE55C	Ticino Light Tech	Antracite
700-00289	PRE65C	Vimar Idea, Rondò	Avorio
700-00290	PRE68C	Vimar Next - Eikon	Grigio ch.
700-00291	PRE70C	Vimar Idea, Rondò	Antracite
700-00292	PRE75C	Ticino Axolute	Grigio ch.
700-00293	PRE80C	Ticino Axolute	Grigio scu
700-00412	PRE12C	Gewiss Chorus	Titanio

Codice	Modello	Descrizione
700-00260	PRE15B	Presa standard adatta alle serie quadrate formato Europa (Jung ecc.)


Codice	Modello	Descrizione
700-00406	KIT5PP	KIT Raccorderia 5 P.P. Kit materiale stimato per eseguire un impianto con 5 punti presa composto da:
	10	curve FF90°
	5	curve FF45°
	10	manicotti
	1	tubetto colla 125gr
	4	curve MF45°
	5	derivazioni FF90°
	5	Controprese raccordo curvo
	50	Metri di tubo pre-infilato
Aggiungere alla predisposizione circa 40mt di Tubo Ø 50 mm		




Vroom



Metti in moto le faccende di casa!!!



Avvolgi e svolgi con facilità il tubo di aspirazione che collocato in un mobile rende comodo e **sempre a portata di mano**, il vostro sistema di aspirapolvere centralizzato. Aggiunge valore e versatilità al Vostro sistema aspirapolvere centralizzato Oxygen. Abbinato all'impianto Oxygen fornisce più potenza rispetto a quella generata da qualsiasi portatile. Facilmente installabile in case esistenti o di nuova costruzione.



Adattabile con estrema facilità alla maggior parte di mobili da cucina. Evita di avere oggetti ingombranti e scomodi da riporre nei mobili. Ciò che avrete aspirato nelle fasi di pulizia andrà direttamente nel contenitore della centrale di aspirazione Oxygen.

La cucina e il bagno sono gli ambienti in cui è necessaria una pulizia più frequente e rapida, VROOM sarà sempre a portata di mano.




VROOM - Informazioni

L'unità Vroom è l'ideale per la pulizia rapida ed efficace in piccoli spazi come cucine, bagni, ingressi e vi faciliterà le operazioni quotidiane e settimanali.

Vroom si accende e si spegne in automatico semplicemente sollevando il tubo.

L'impugnatura nella parte terminale funge da strumento x angoli.

L'asta è regolabile da 50 a 75cm.



Collocato in un mobile (a destra o a sinistra) evita di prendere il tubo dell'impianto centralizzato per le piccole ma quotidiane operazioni.

Considerato che il tubo flessibile si estende fino a 5mt e si riavvolge nel suo box, non rischierete di inciamparvi e avrete sempre una ottima sensazione ordine.

Vroom si installa facilmente e perfettamente all'interno di mobili standard, nascosto alla vista.



Codice	Modello	Descrizione
700-00743	VROOM5	Kit Vroom avvolgitore tubo da 5mt + acc.

Il kit Vroom comprende una spazzola pavimento / tappeto, strumento che rende la pulizia di superfici dure rapida e facile.

Misure: cm 46 x 42 x 9

Serie Accessori per l'impiantistica diametro 50mm:



Codice	Modello	Descrizione
700-00136	CON111	Contropresa con raccordo curvo girevole



Codice	Modello	Descrizione
700-00138	CON121	Contropresa con raccordo diritto




Codice	Modello	Descrizione
700-00135	CON110	Contropresa per serie quadrate linea Europa



Codice	Modello	Descrizione
700-00184	ELE109	Tubo flessibile Ø 16mm preinfilato 2 x 1mm in matassa da 50mt

Serie Accessori per l'impiantistica diametro 50mm:



Codice	Modello	Descrizione
700-00392	TUB250	Tubo in barre da 2mt spessore 2,2mm



Codice	Modello	Descrizione
700-00240	MAN150	Manicotto di giunzione Femmina-Femmina



Codice	Modello	Descrizione
700-00153	CUR450	Curva 45° Femmina-Femmina



Codice	Modello	Descrizione
700-00154	CUR451	Curva 45° Maschio-Femmina

Serie Accessori per l'impiantistica diametro 50mm:



Codice	Modello	Descrizione
700-00159	CUR950	Curva 90° Femmina-Femmina



Codice	Modello	Descrizione
700-00160	CUR951	Curva 90° Maschio-Femmina



Codice	Modello	Descrizione
700-00173	DER450	Derivazione 45° Femmina-Femmina



Codice	Modello	Descrizione
700-00176	DER950	Derivazione 90° Femmina-Femmina

Serie Accessori per l'impiantistica diametro 50mm:



Codice	Modello	Descrizione
700-00294	PRO119	Adattatore, prolunga da 5÷40mm



Codice	Modello	Descrizione
700-00133	COL113	Colla mastice tubetto da 125gr



Codice	Modello	Descrizione
700-00382	TAP050	Tappo chiusura a vite



Codice	Modello	Descrizione
700-00387	TAP261	Tappo prova impianti

Elettrogamma S.n.c.
Verolanuova (BS)
Tel.030-9361875 fax 030-932465
e.mail info@elettrogamma.com

www.elettrogamma.com

Pensando un progetto innovativo.

Vi ricordate l'ultima volta che avete aperto un regalo ed avete fatto "WOW! Come facevi a saperlo? Questo è esattamente quello che volevo!" Questo è il tipo di sensazione che i migliori designer di Electrolux cercano di evocare in tutti coloro che scelgono o usano uno dei nostri prodotti. Noi dedichiamo molto lavoro e la nostra conoscenza, per anticipare i tempi. Ci impegnamo a creare apparecchi di cui i nostri clienti abbiano realmente bisogno.

Questa nostra attenta riflessione porta ad innovare con intuizione, non per la progettazione o il design affini a se stessi, ma per una progettazione a favore dell'Utente. Per noi, progettazione riflessiva significa rendere gli apparecchi più facili da usare e più piacevoli i compiti da svolgere, facendo vivere ai nostri Clienti un 21° secolo migliore, con tranquillità d'animo. Il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione il benessere dell'animo a un maggior numero di persone, in più parti della loro vita quotidiana e in tutto il mondo. Quindi, quando diciamo che stiamo pensando a Voi, sapete che significa proprio questo.

Electrolux. Pensando a Voi.

Condividi il nostro modo di pensare www.electrolux.com



distributore di zona:

Thinking of you
Electrolux

electrolux oxy3
Aspirapolvere monopresa



A man in a blue shirt and light-colored trousers is using a long, flexible, dark-colored vacuum hose to clean a light-colored wooden floor. He is standing in a modern living room with large floor-to-ceiling windows that offer a view of a lake and distant hills. A white armchair and a glass vase with yellow flowers are visible in the background. The vacuum hose is coiled on the floor, and the man is holding the handle of the vacuum head.

Ottima pulizia,
ovunque e sempre.

Electrolux Oxy3 è un sistema d'aspirapolvere centralizzato progettato pensando alle esigenze dei consumatori, i quali esprimono una crescente domanda di prodotti con particolare attenzione al comfort, alla tecnologia avanzata e ai benefici per la salute. La gamma prodotti Oxy3 è un'ottima soluzione alle Vostre esigenze.

Linea Oxy3

Queste unità sono costruite sulla base della attuale tecnologia per gli impianti di aspirapolvere centralizzati, un modo di pensare del tutto innovativo.

Grazie ad un design moderno e ad una struttura compatta,

le unità sono estremamente facili da installare.

Grazie ai nuovi sistemi elettronici, le unità possono essere connesse alle comuni prese di corrente senza fusibili ad azione lenta.

Progetto intelligente

Con l'Electrolux Oxy3 centrale aspirapolvere si ottiene una confortevole, silenziosa ed efficace soluzione per le vostre pulizie, scelta perfetta per coloro che vivono in appartamenti o seconde case dove spesso non c'è lo spazio adatto ad ospitare la tradizionale macchina dell'impianto centralizzato.

Si può facilmente installare nel guardaroba, in un armadio, sopra la lavatrice in bagno o in qualsiasi altro luogo, senza dover effettuare alcuno scarico verso l'esterno.

L'alta potenza di aspirazione assicura che sui Vostri pavimenti, tappeti o mobili non rimangano polveri.

La centrale Oxy3 è dotata di serie del filtro HEPA S12 che pulisce il 99,9% dell'aria in uscita.



Ciò significa, che tutte le particelle di polvere - anche le più piccole- vengono rimosse, con grande vantaggio per la Vostra salute, in particolar modo per chi soffre di allergie.

* Ideale per l'utilizzo in condomini, appartamenti o case di vacanza.

* Progettato per l'installazione in stanze di servizio, lavanderie e / o armadi.

* Filtro HEPA S12 integrato (99,9% di filtrazione).

* Dimensioni compatte.



Un sistema veloce da installare dalle grandi caratteristiche

Grazie ad un design moderno e ad una struttura compatta, le unità sono estremamente facili da installare. Grazie ai nuovi sistemi elettronici, le centrali aspirapolvere Oxy3 possono essere connesse alle comuni prese di corrente. Scegliete saggiamente una marca molto diffusa e rinomata, che significa sicurezza, qualità, servizio e pezzi di ricambio.



Fase 1: fissare a parete la base.



Fase 2: posizionare la centrale sulla base.



Fase 3: fissare la centrale alla base con le apposite staffe.



Fase 4: alimentare Oxy3 con il cavo in dotazione, il sistema è operativo.

Fasi di installazione

Le centrali aspirapolvere Oxy3 sono composte da due corpi:

- base di supporto comprendente la presa aspirante e il filtro HEPA S12
- monoblocco contenente il motore, un filtro e il sacchetto S-bag per la raccolta delle polveri.

Le immagini a lato evidenziano come la posa del sistema risulti essere estremamente semplice e veloce.

Informazioni sul sistema

- L'impianto di aspirazione centralizzato va installato in uno spazio le cui dimensioni devono essere (mm) 490x570x700 (largh. x prof. x alt.).
- Non coprite mai l'unità centrale.
- Inizio soft nel momento dell'avvio di circa un secondo, gestito dal sistema elettronico.
- La tensione di avvio sarà molto più bassa, e di conseguenza il consumo dei circuiti e del motore sarà minore.



Filtro HEPA S12
(filtrazione al 99,97%)



Sacchetto raccolta polveri
con staffa scorrevole

Autentico sistema filtrazione HEPA

Le centrali aspirapolvere Oxygen possono essere accessoriate con l'autentico filtro HEPA che garantisce un livello di filtrazione dell'aria in uscita del 99,97%. HEPA è la perfetta soluzione per le persone interessate alla qualità dell'aria presente nell'ambiente in cui vivono.

Accessorio: sacchetto in carta

Le unità Oxy3 offrono un'ulteriore comodità, sono predisposte per far confluire le polveri in un comodo sacchetto raccolta polveri.

Progetto Oxy3

Veloce - Innovativo - Efficace

Electrolux con la serie Oxy3 Vi consente di otterrete un sistema aspirapolvere centralizzato altamente efficace, duraturo e silenzioso che Vi aiuterà a tenere pulita la casa, anno dopo anno.



Dati tecnici

Modello	ZCV Oxy3
Codice	700-00404
Colore	bianco
Airwatts	554
Potenza motore max W	1400
Valore flusso aria max l/s	52
Depressione max kiloPascal	27.5
Depressione max (mmH ² O)	2800
Livello di rumore dB(A)	68
Informazioni stato funzionamento	Led con variazione di colore o lampeggio
Protezione al surriscaldamento	si mezzo relè termico
Autentico filtro HEPA	incluso
Alimentazione	230V 50Hz
Motore	1-passo Thru-Flow alta potenza
Sacchetto raccolta polveri	si di serie
Dimension HxBxP mm	460x440x310
Peso kg	11

Elettrogamma S.n.c.
Verolanuova (BS)
Tel.030-9361875 fax 030-932465
e.mail info@elettrogamma.com

www.elettrogamma.com

Pensando un progetto innovativo.

Vi ricordate l'ultima volta che avete aperto un regalo ed avete fatto "WOW! Come facevi a saperlo? Questo è esattamente quello che volevo!" Questo è il tipo di sensazione che i migliori designer di Electrolux cercano di evocare in tutti coloro che scelgono o usano uno dei nostri prodotti. Noi dedichiamo molto lavoro e la nostra conoscenza, per anticipare i tempi. Ci impegniamo a creare apparecchi di cui i nostri clienti abbiano realmente bisogno.

Questa nostra attenta riflessione porta ad innovare con intuizione, non per la progettazione o il design affini a se stessi, ma per una progettazione a favore dell'Utente. Per noi, progettazione riflessiva significa rendere gli apparecchi più facili da usare e più piacevoli i compiti da svolgere, facendo vivere ai nostri Clienti un 21° secolo migliore, con tranquillità d'animo. Il nostro obiettivo è quello di poter mettere a disposizione il benessere dell'animo a un maggior numero di persone, in più parti della loro vita quotidiana e in tutto il mondo. Quindi, quando diciamo che stiamo pensando a Voi, sapete che significa proprio questo.

Electrolux. Pensando a Voi.

Condividi il nostro modo di pensare www.electrolux.com



distributore di zona: